

Zimbra**ubiratan.aguiar@tre-go.jus.br**

Solicitação de esclarecimento PE 67/2022

De : Osvaldo Brandão
<licitacaogovernamental@gmail.com>

qua., 16 de nov. de 2022 17:09

Assunto : Solicitação de esclarecimento PE 67/2022

Para : cpl-lista@tre-go.jus.br

Solicitação de esclarecimento PE 67/2022

Prezado Senhor Pregoeiro,

Venho por meio deste, solicitar esclarecimento referente ao PREGÃO Nº 67/2022, conforme segue:

Q1- Sobre ITEM 1 - Aparelhos telefônicos VoIP

a) Solicitamos informar a marca e modelo da(s) central(is) PABX/Servidor(es) de Comunicação onde serão instalados os aparelhos telefônicos VoIP, para melhor análise de compatibilidade.

b) Entendemos que a(s) central(is) PABX/Servidor(es) de Comunicação, onde serão instalados os aparelhos telefônicos VoIP, possuem licenças de ramal SIP/não proprietários compatíveis e disponíveis para instalação desses telefones. Está correto nosso entendimento?

c) A responsabilidade de configuração na(s) central(is) PABX/Servidor de Comunicação no qual os aparelhos telefônicos VoIP serão instalados é da CONTRATANTE. Está correto nosso entendimento?

d) Entendemos que não haverá instalação pela CONTRATADA, ou seja, a instalação será de responsabilidade da CONTRATANTE, que irá gerenciar e custear todas as ações necessárias. Está correto nosso entendimento?

e) Para garantirmos um processo isonômico entre as LICITANTES e para que haja transparência, na sessão deste pregão, entendemos que a proposta técnica-comercial deve estar acompanhada do catálogo/datasheet do equipamento, bem como do respectivo certificado de homologação Anatel, objetivando a conferência das características técnicas exigidas no edital e do pleno atendimento as normas técnicas. Está correto nosso entendimento?

*Por favor, confirmar o recebimento deste email.

Agradecemos pela atenção e aguardamos breve resposta.

Att.

Osvaldo Brandão
