



LEGENDA : grades e portões



G1 - GRADIL METÁLICO 1,60 X 1,60 m
 G2 - GRADIL METÁLICO 1,60 X 1,60 m
 G3 - GRADIL METÁLICO 80 X 1,60 m
 P1 - 3,20 x 1,60 m - METALUQ/ABRIR em 02 PARTES
 P2 - 1,20 X 1,60 m - METALUQ/ABRIR em 02 PARTES

LEGENDA: PAVIMENTAÇÃO



CALÇADA PÚBLICA
escala 1:50

PAVILHÃO DE BANDEIRAS



PLANTA DE SITUAÇÃO
escala 1:1000

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
 ESTADO DE GOIÁS

CARTÓRIOS ELEITORAIS
PADRÃO 2001 - TIPO 2 CARTÓRIOS

MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GOIÁS
Execução: Raimundo Manoel Carneiro de Moura, Engenheiro Civil, Rua Progresso 2, Bairro Social.

PROPRIETÁRIO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
 PRESIDENTE: DES. ROLDO OLIVEIRA DE CARVALHO




AUTOR DO PROJETO: Arquiteta Lúcia Camilher Machado Brandão - CRA 1280/D

R.T. DA OBRA:


ARQUITETURA

CONTEÚDO:
 IMPLANTAÇÃO E SITUAÇÃO/ CORTES E NÍVEIS ESQUEMÁTICOS/ DETALHE ESQUEMÁTICOS das GRADES e PORTÕES, DO PAVILHÃO DE BANDEIRAS e DA CALÇADA DE PÚBLICA e LEGENDAS.

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| ÁREA DO TERRENO: 3.540,00 m² | ÁREA CONSTRUÍDA: 808,055 m² | FOLHA A ÔNICA |
| DATA: MAIO / 2002 | ESCALA: INDICADAS | |
| DESENHO: AUTO CAD 14/2D | | |



QUADRO ESQUEMÁTICO DAS ESQUADRIAS



QUADRO DE ÁREAS:

- BLOCO DE ADMINISTRAÇÃO/ ATENDIMENTO AO ELEITOR — 454.495 m²
- BLOCO DE MANUTENÇÃO E DEPÓSITO DE URNAS ELETRÔNICAS E ALMOXARIFADO GERAL — 284.58m²
- BLOCO DE SERVIÇOS 66.98m²

ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO: 806,055m²

LEGENDA:

- PREVENÇÃO DE INCÊNDIO**
- ☉ 100-100 EXTINTOR DE INCÊNDIO DE PÓ QUÍMICO — 06 kg
 - ☉ 100-100 EXTINTOR DE INCÊNDIO DE GÁS CARBÔNICO — 06 kg
 - ☉ 100-100 EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA — 10 litros
- DIVISÓRIAS REMOVÍVEIS**
- DRP1 — divisória com painel de vidro duplo
 - DRP2 — divisória com painel de vidro duplo

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
ESTADO DE GOIÁS

CARTÓRIOS ELEITORAIS
PADRÃO 2001 - TIPO 2 CARTÓRIOS

ENDEREÇO: DIVERSOS LOCOS

PROPRIETÁRIO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
 PRESIDENTE: DES. ROLDÃO OLIVEIRA DE CARVALHO

AUTOR DO PROJETO: Arquileta Íscla Camilher Machado Brandão — CREIA 1280/D


ARQUITETURA


CONTEÚDO: PLANTA BAIXA / FACHADAS FRONTAL E LATERAL / QUADRO DE ESQUADRIAS E DE ÁREAS / LEGENDAS

| | | |
|-------------------------|-----------------------|----------------|
| ÁREA MÍNIMA DO TERRENO: | ÁREA CONSTRUÍDA: | FOLHA |
| | 806,055m ² | A 1/4 |
| DATA: | ESCALA: | DESENHO: |
| MARÇO / 2001 | 1:75 | AUTO CAD 14/2D |

| | | | |
|------|------|------|------|
| 000 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 32 | 33 | 34 | 35 |
| 36 | 37 | 38 | 39 |
| 40 | 41 | 42 | 43 |
| 44 | 45 | 46 | 47 |
| 48 | 49 | 50 | 51 |
| 52 | 53 | 54 | 55 |
| 56 | 57 | 58 | 59 |
| 60 | 61 | 62 | 63 |
| 64 | 65 | 66 | 67 |
| 68 | 69 | 70 | 71 |
| 72 | 73 | 74 | 75 |
| 76 | 77 | 78 | 79 |
| 80 | 81 | 82 | 83 |
| 84 | 85 | 86 | 87 |
| 88 | 89 | 90 | 91 |
| 92 | 93 | 94 | 95 |
| 96 | 97 | 98 | 99 |
| 100 | 101 | 102 | 103 |
| 104 | 105 | 106 | 107 |
| 108 | 109 | 110 | 111 |
| 112 | 113 | 114 | 115 |
| 116 | 117 | 118 | 119 |
| 120 | 121 | 122 | 123 |
| 124 | 125 | 126 | 127 |
| 128 | 129 | 130 | 131 |
| 132 | 133 | 134 | 135 |
| 136 | 137 | 138 | 139 |
| 140 | 141 | 142 | 143 |
| 144 | 145 | 146 | 147 |
| 148 | 149 | 150 | 151 |
| 152 | 153 | 154 | 155 |
| 156 | 157 | 158 | 159 |
| 160 | 161 | 162 | 163 |
| 164 | 165 | 166 | 167 |
| 168 | 169 | 170 | 171 |
| 172 | 173 | 174 | 175 |
| 176 | 177 | 178 | 179 |
| 180 | 181 | 182 | 183 |
| 184 | 185 | 186 | 187 |
| 188 | 189 | 190 | 191 |
| 192 | 193 | 194 | 195 |
| 196 | 197 | 198 | 199 |
| 200 | 201 | 202 | 203 |
| 204 | 205 | 206 | 207 |
| 208 | 209 | 210 | 211 |
| 212 | 213 | 214 | 215 |
| 216 | 217 | 218 | 219 |
| 220 | 221 | 222 | 223 |
| 224 | 225 | 226 | 227 |
| 228 | 229 | 230 | 231 |
| 232 | 233 | 234 | 235 |
| 236 | 237 | 238 | 239 |
| 240 | 241 | 242 | 243 |
| 244 | 245 | 246 | 247 |
| 248 | 249 | 250 | 251 |
| 252 | 253 | 254 | 255 |
| 256 | 257 | 258 | 259 |
| 260 | 261 | 262 | 263 |
| 264 | 265 | 266 | 267 |
| 268 | 269 | 270 | 271 |
| 272 | 273 | 274 | 275 |
| 276 | 277 | 278 | 279 |
| 280 | 281 | 282 | 283 |
| 284 | 285 | 286 | 287 |
| 288 | 289 | 290 | 291 |
| 292 | 293 | 294 | 295 |
| 296 | 297 | 298 | 299 |
| 300 | 301 | 302 | 303 |
| 304 | 305 | 306 | 307 |
| 308 | 309 | 310 | 311 |
| 312 | 313 | 314 | 315 |
| 316 | 317 | 318 | 319 |
| 320 | 321 | 322 | 323 |
| 324 | 325 | 326 | 327 |
| 328 | 329 | 330 | 331 |
| 332 | 333 | 334 | 335 |
| 336 | 337 | 338 | 339 |
| 340 | 341 | 342 | 343 |
| 344 | 345 | 346 | 347 |
| 348 | 349 | 350 | 351 |
| 352 | 353 | 354 | 355 |
| 356 | 357 | 358 | 359 |
| 360 | 361 | 362 | 363 |
| 364 | 365 | 366 | 367 |
| 368 | 369 | 370 | 371 |
| 372 | 373 | 374 | 375 |
| 376 | 377 | 378 | 379 |
| 380 | 381 | 382 | 383 |
| 384 | 385 | 386 | 387 |
| 388 | 389 | 390 | 391 |
| 392 | 393 | 394 | 395 |
| 396 | 397 | 398 | 399 |
| 400 | 401 | 402 | 403 |
| 404 | 405 | 406 | 407 |
| 408 | 409 | 410 | 411 |
| 412 | 413 | 414 | 415 |
| 416 | 417 | 418 | 419 |
| 420 | 421 | 422 | 423 |
| 424 | 425 | 426 | 427 |
| 428 | 429 | 430 | 431 |
| 432 | 433 | 434 | 435 |
| 436 | 437 | 438 | 439 |
| 440 | 441 | 442 | 443 |
| 444 | 445 | 446 | 447 |
| 448 | 449 | 450 | 451 |
| 452 | 453 | 454 | 455 |
| 456 | 457 | 458 | 459 |
| 460 | 461 | 462 | 463 |
| 464 | 465 | 466 | 467 |
| 468 | 469 | 470 | 471 |
| 472 | 473 | 474 | 475 |
| 476 | 477 | 478 | 479 |
| 480 | 481 | 482 | 483 |
| 484 | 485 | 486 | 487 |
| 488 | 489 | 490 | 491 |
| 492 | 493 | 494 | 495 |
| 496 | 497 | 498 | 499 |
| 500 | 501 | 502 | 503 |
| 504 | 505 | 506 | 507 |
| 508 | 509 | 510 | 511 |
| 512 | 513 | 514 | 515 |
| 516 | 517 | 518 | 519 |
| 520 | 521 | 522 | 523 |
| 524 | 525 | 526 | 527 |
| 528 | 529 | 530 | 531 |
| 532 | 533 | 534 | 535 |
| 536 | 537 | 538 | 539 |
| 540 | 541 | 542 | 543 |
| 544 | 545 | 546 | 547 |
| 548 | 549 | 550 | 551 |
| 552 | 553 | 554 | 555 |
| 556 | 557 | 558 | 559 |
| 560 | 561 | 562 | 563 |
| 564 | 565 | 566 | 567 |
| 568 | 569 | 570 | 571 |
| 572 | 573 | 574 | 575 |
| 576 | 577 | 578 | 579 |
| 580 | 581 | 582 | 583 |
| 584 | 585 | 586 | 587 |
| 588 | 589 | 590 | 591 |
| 592 | 593 | 594 | 595 |
| 596 | 597 | 598 | 599 |
| 600 | 601 | 602 | 603 |
| 604 | 605 | 606 | 607 |
| 608 | 609 | 610 | 611 |
| 612 | 613 | 614 | 615 |
| 616 | 617 | 618 | 619 |
| 620 | 621 | 622 | 623 |
| 624 | 625 | 626 | 627 |
| 628 | 629 | 630 | 631 |
| 632 | 633 | 634 | 635 |
| 636 | 637 | 638 | 639 |
| 640 | 641 | 642 | 643 |
| 644 | 645 | 646 | 647 |
| 648 | 649 | 650 | 651 |
| 652 | 653 | 654 | 655 |
| 656 | 657 | 658 | 659 |
| 660 | 661 | 662 | 663 |
| 664 | 665 | 666 | 667 |
| 668 | 669 | 670 | 671 |
| 672 | 673 | 674 | 675 |
| 676 | 677 | 678 | 679 |
| 680 | 681 | 682 | 683 |
| 684 | 685 | 686 | 687 |
| 688 | 689 | 690 | 691 |
| 692 | 693 | 694 | 695 |
| 696 | 697 | 698 | 699 |
| 700 | 701 | 702 | 703 |
| 704 | 705 | 706 | 707 |
| 708 | 709 | 710 | 711 |
| 712 | 713 | 714 | 715 |
| 716 | 717 | 718 | 719 |
| 720 | 721 | 722 | 723 |
| 724 | 725 | 726 | 727 |
| 728 | 729 | 730 | 731 |
| 732 | 733 | 734 | 735 |
| 736 | 737 | 738 | 739 |
| 740 | 741 | 742 | 743 |
| 744 | 745 | 746 | 747 |
| 748 | 749 | 750 | 751 |
| 752 | 753 | 754 | 755 |
| 756 | 757 | 758 | 759 |
| 760 | 761 | 762 | 763 |
| 764 | 765 | 766 | 767 |
| 768 | 769 | 770 | 771 |
| 772 | 773 | 774 | 775 |
| 776 | 777 | 778 | 779 |
| 780 | 781 | 782 | 783 |
| 784 | 785 | 786 | 787 |
| 788 | 789 | 790 | 791 |
| 792 | 793 | 794 | 795 |
| 796 | 797 | 798 | 799 |
| 800 | 801 | 802 | 803 |
| 804 | 805 | 806 | 807 |
| 808 | 809 | 810 | 811 |
| 812 | 813 | 814 | 815 |
| 816 | 817 | 818 | 819 |
| 820 | 821 | 822 | 823 |
| 824 | 825 | 826 | 827 |
| 828 | 829 | 830 | 831 |
| 832 | 833 | 834 | 835 |
| 836 | 837 | 838 | 839 |
| 840 | 841 | 842 | 843 |
| 844 | 845 | 846 | 847 |
| 848 | 849 | 850 | 851 |
| 852 | 853 | 854 | 855 |
| 856 | 857 | 858 | 859 |
| 860 | 861 | 862 | 863 |
| 864 | 865 | 866 | 867 |
| 868 | 869 | 870 | 871 |
| 872 | 873 | 874 | 875 |
| 876 | 877 | 878 | 879 |
| 880 | 881 | 882 | 883 |
| 884 | 885 | 886 | 887 |
| 888 | 889 | 890 | 891 |
| 892 | 893 | 894 | 895 |
| 896 | 897 | 898 | 899 |
| 900 | 901 | 902 | 903 |
| 904 | 905 | 906 | 907 |
| 908 | 909 | 910 | 911 |
| 912 | 913 | 914 | 915 |
| 916 | 917 | 918 | 919 |
| 920 | 921 | 922 | 923 |
| 924 | 925 | 926 | 927 |
| 928 | 929 | 930 | 931 |
| 932 | 933 | 934 | 935 |
| 936 | 937 | 938 | 939 |
| 940 | 941 | 942 | 943 |
| 944 | 945 | 946 | 947 |
| 948 | 949 | 950 | 951 |
| 952 | 953 | 954 | 955 |
| 956 | 957 | 958 | 959 |
| 960 | 961 | 962 | 963 |
| 964 | 965 | 966 | 967 |
| 968 | 969 | 970 | 971 |
| 972 | 973 | 974 | 975 |
| 976 | 977 | 978 | 979 |
| 980 | 981 | 982 | 983 |
| 984 | 985 | 986 | 987 |
| 988 | 989 | 990 | 991 |
| 992 | 993 | 994 | 995 |
| 996 | 997 | 998 | 999 |
| 1000 | 1001 | 1002 | 1003 |

PLANTA BAIXA






LEGENDA: PAVIMENTAÇÃO


- GRAMADO / VEGETAÇÃO
- PISO INTERTRAVADO
- LADRILHO HIDRÁULICO
- CONCRETO DESPENADO
- MEIO-FIO
- MURETA

GRADES E PORTÕES



LEGENDA : grades e portões

- G1 - GRADIL METÁLICO 2.40 X 1.60 m
- G2 - GRADIL METÁLICO 1.60 X 1.60 m
- G3 - GRADIL METÁLICO 80 X 1.60 m
- PG - 3.20 X 1.80 m - METÁLICO/ABRR em 02 PARTES
- PD1 - 1.20 X 1.80 m - METÁLICO/ABRR em 02 PARTES



PLANTA DE SITUAÇÃO
escala 1:1000

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
ESTADO DE GOIÁS

CARTÓRIOS ELEITORAIS
PADRÃO 2002 - TIPO 1 CARTÓRIO

MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GOIÁS
ENGENHEIRO: AVENIDA TIRADENTES 848/849 - RUA G-1 - SISTEMA DE RECREIO 8-H, ESTANCIA ITANHANGA.

PROPRIETÁRIO: _____
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
PRESIDENTE: DES. ELYC SANTOS DE MELO

AUTOR DO PROJETO: _____
Arquiteta Lúcia Camilher Machado Brandão - CREA 12880/D

R.T. DA OBRA: _____

ARQUITETURA


CONTEÚDO:
IMPLANTAÇÃO, SITUAÇÃO, ESQUEMA DE GRADES/PORTÕES, PAVILHÃO DE BANDEIRAS E LEGENDAS

| | | |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| ÁREA DO TERRENO: 3.145,54m ² | ÁREA CONSTRUÍDA: 518,075 m ² | FOLHA A ÚNICA |
| DATA: MAI / 2002 | ESCALA: INDICADAS | |


PAVILHÃO DE BANDEIRAS
escala 1:100



PAVILHÃO DE BANDEIRAS
sem escala



INSTALAÇÃO DE GÁS GLP 13KG
Capacidade: 2 (dois) recipientes



PLANTA BAIXA sem escala


CORTE TRANSVERSAL sem escala

VISTA FRONTAL sem escala


OBS: No ato da vistoria de habite-se desta edificação, toda a instalação de GLP deverá estar concluída, com essencial atenção aos recipientes, medidores e registro de corte.

NOTAS

- 1 - UTILIZAR TUBOS E CONECTORES DE AÇO GALVANIZADO - DN 24,45 E LIGADOS COM PASTA DE Glicerina E LIGANDO O MATERIAL DE QUALIDADE EQUIVALENTE.
- 2 - A BASE DOS CILINDROS DEVE FICAR EM UM NÍVEL ACIMA DO TERRENO ADJACENTE.
- 3 - INSTALAR OS CILINDROS A NO MÍNIMO 1,0 M DE TOMBADA, INTERRUPTORES, CHAVE ELÉTRICA OU QUALQUER APARELHO CAPAZ DE PROVOCAR CENTELHA.
- 4 - PARAREDE DA CENTRAL DE GÁS EM ALUMINUM REBORDADA, PORTA EM MATERIAL METÁLICO (GRANITE) E NÃO COMBUSTÍVEL.
- 5 - OS CILINDROS DEVEM POSSUIR REGISTRO INDIVIDUAL E REGISTRO PARA O CONSULTOR PARA INCLUIR A SUBSTITUIÇÃO MANUTENÇÃO.
- 6 - INSTALAR PLACA DE ALERTA COM OS SEQUENTES DADOS: "PERIGO, PROIBIDO FUMAR".
- 7 - INSTALAR REGULADOR DE PRESSÃO ESTÁO NA CENTRAL DE GÁS, E UM REGULADOR DE PRESSÃO ESTÁO EM CADA PONTO DE CONSUMO.
- 8 - TUBOS EM CONTO DO GÁS DEVEM RECEBER PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO ATRAVÉS DE FITA ANTI-CORROSIVA.




FACHADA FRONTAL



FACHADA LATERAL

QUADRO ESQUEMÁTICO DAS ESQUADRIAS




LEGENDA:

- PREVENÇÃO DE INCÊNDIO**
- 145-146 EXTINTOR DE INCÊNDIO DE FÓSFORO QUÍMICO - 04 kg
 - 147-148 EXTINTOR DE INCÊNDIO DE GÁS CARBÔNICO - 06 kg
 - 149-151 EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA - 10 litros
- DIVISÓRIAS DE GESSO ACARTONADO**
- DPC - divisória com painéis cego

QUADRO DE ÁREAS:

- BLOCO DE ADMINISTRAÇÃO/ ATENDIMENTO AO ELEITOR / MANUTENÇÃO E DEPÓSITO DE URNAS ELETRÔNICAS E ALMOXARIFADO GERAL - 454,495 m²
- BLOCO DE SERVIÇOS - 63,58m²

ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO: 518,075m²



PLANTA BAIXA

AVISO

SERÃO OBJETOS DESTA LICITAÇÃO OS SERVIÇOS ABAIXO RELACIONADOS:

- Execução das grades G1 e G2 no depósito de urnas;
- Colocação de forro de gesso acartonado;
- Colocação de peitoril de granito na sala de atendimento;
- Demolição de passarela;
- Pavimentação do estacionamento;
- Execução de meio-fio de concreto;
- Pintura geral da obra;
- Instalação de luminárias internas c/ lâmpadas e reatores;
- Instalação dos postes e refletores de iluminação externa c/ lâmpadas e reatores;
- Execução da entrada de energia e telefonia;
- Execução de SPDA do tipo gaiola de faraday;
- Fornecimento e instalação dos aparelhos de ar condicionado;
- Fornecimento e instalação de extintores;
- Paragisimo;
- Serviços Complementares:
 - Mastro p/ bandeira ferro galvanizado 3un. assentado e pintado;
 - Espelho 4 mm - parafusado - banheiros;
 - Mural de avisos - 60 x 90 cm;
 - Armário formado sob bancada da copa - 140 x 80 cm;
 - Batedores de borracha para portas P3;
 - Limpeza geral e final da obra;

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
ESTADO DE GOIÁS

CARTÓRIOS ELEITORAIS
PADRÃO 2002 - TIPO 1 CARTÓRIO

ENDEREÇO: DIVERSOS LOCAIS

PROPRIETÁRIO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
PRESIDENTE: DES. ROLDÃO OLIVEIRA DE CARVALHO

AUTORA DO PROJETO: Arquiteta Lúcia Camilher Machado Brandão - CREA 1280/D


R.T. DA OBRA:

ARQUITETURA

CONTEÚDO: PLANTA BAIXA / FACHADA FRONTAL E LATERAL/ QUADRO ESQUEMÁTICO DE ESQUADRIAS / QUADRO DE ÁREAS E ESPECIFICAÇÕES GERAIS

| | | |
|-------------------------|-----------------------|----------------|
| ÁREA MÍNIMA DO TERRENO: | ÁREA CONSTRUÍDA: | FOLHA |
| | 518,075m ² | A |
| DATA: | ESCALA: | DESENHO: |
| ABRIL/2002 | 1:75 | AUTO CAD 14/2D |


INSTALAÇÃO DE GÁS GLP 13KG Capacidade: 2(dois) recipientes




OBS: No ato da vistoria da habite-se desta edificação, toda a instalação de GLP deverá estar concluída, com essencial atenção aos recipientes, medidores e registro de corte.

NOTAS


- 1 - UTILIZAR TUBOS E CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO - DN 2443 E FUNDIDOS COM PASTA DE SILICENA E LITÁGIO DO MATERIAL DE QUALIDADE EQUIVALENTE.
- 2 - A BASE DOS CILINDROS DEVE FICAR EM UM NÍVEL ACIMA DO TERRENO ADJACENTE.
- 3 - INSTALAR OS CILINDROS A NO MÍNIMO 1,5 M DE TONDAIS, INTERRUPTORES, CHAVE ELÉTRICA OU QUALQUER APARELHO CAPAZ DE PROVOCAR CENTELHA.
- 4 - PAREDES DA CENTRAL DE GÁS EM ALVENARILHO: PAREDE EM MATERIAL METÁLICO (GRACE) E NÃO COMBUSTÍVEL.
- 5 - OS CILINDROS DEVEM POSSUIR REGISTRO INDIVIDUAL E REGISTRO PARA O CONSUMO, PARA FACILITAR A SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO.
- 6 - INSTALAR PLACAS DE ALERTA COM OS SEQUENTES DADOS: "PERIGO, PRESSÃO FLUÍDO".
- 7 - INSTALAR REGULADOR DE PRESSÃO NA CENTRAL DE GÁS, E UM REGULADOR DE SEGURANÇA EM CADA PONTO DE CONSUMO.
- 8 - TUBOS EM CONTO COM TUDO DEVER RECEBER PROTEÇÃO CONTRA CONTORNO ATÍPICO DE FITA ANTI-CORROSÃO.



FACHADA FRONTAL




FACHADA LATERAL



PLANTA BAIXA

QUADRO ESQUEMÁTICO DAS ESQUADRIAS



LEGENDA:

- PREVENÇÃO DE INCÊNDIO**
- RE-140 EXTINTOR DE INCÊNDIO DE FÓSFORO - 04 kg
 - RE-142 EXTINTOR DE INCÊNDIO DE GÁS CARBÔNICO - 06 kg
 - RE-141 EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA - 10 litros
 - DIVISÓRIAS DE GESSO ACARTONADO
 - GPC - GESSO SEM PAINEL CEGO

QUADRO DE ÁREAS:

- BLOCO DE ADMINISTRAÇÃO/ ATENDIMENTO AO ELEITOR / MANUTENÇÃO E DEPÓSITO DE URNAS ELETRÔNICAS E ALMOXARIFADO GERAL - 454.495 m²
- BLOCO DE SERVIÇOS - 63.58m²
- ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO: 518,075m²

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL ESTADO DE GOIÁS

CARTÓRIOS ELEITORAIS PADRÃO 2002 - TIPO 1 CARTÓRIO

ENDEREÇO: DIVERSOS LOCAIS

PROPRIETÁRIO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
PRESIDENTE: DEIS ROLDÃO OLIVEIRA DE CARVALHO

AUTORA DO PROJETO: Arquite Lúcia Camilher Machado Brandão - CREA 1280/D

R.T. DA OBRA:


ARQUITETURA

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--|
| CONTÉUDO: PLANTA BAIXA / FACHADASFRONTAL E LATERAL/ QUADRO ESQUEMÁTICO DE ESQUADRIAS / QUADRO DE ÁREAS E ESPECIFICAÇÕES GERAIS. | | | |
| ÁREA MÍNIMA DO TERRENO: | ÁREA CONSTRUIDA: | FOLHA | |
| | 518,075m ² | A 1/4 | |
| DATA: ABRIL/2002 | ESCALA: 1:75 | DESENHO: AUTO CAD 14/2D | |

AVISO-GOIÁS

- SERVIÇOS QUE NÃO SERÃO INCLUIDOS NESTA ETAPA DA LICITAÇÃO E PORTANTO NÃO DEVEM SER ORÇADOS:
- Execução da guarita
 - Projeto de Paisagismo
 - Pastes de iluminação externa com as respectivas lâmpadas e reatores (porém deverá ser executado a base para os postes, bem como instalados os eletrodutos e fiação, caixas de passagem, etc.)
 - Fornecimento e instalação dos projetores externos (porém deverá ser deixado o ponto elétrico pronto para posterior instalação)
 - Luminárias de emergência (porém deverá ser deixado o ponto elétrico pronto para posterior instalação)
 - Fornecimento e instalação dos aparelhos de ar condicionado (porém deverá ser executada a infra-estrutura elétrica, os pontos de dreno e instalados os suportes para os aparelhos de janela e também a rede frigorígena)
 - Muro de divisa
 - Muretas das grades
 - Grades e portões
 - Pavimentação do passeio público
 - Meio-fio
 - Pavimentação externa (pavimentação com pavimento intertravado de concreto)
 - Letreiro da fachada
 - Grades de proteção da janelas (grades internas)
 - Projeto de Som/CFTV
 - Extintores
 - Pintura total (incluindo-se emassamento e aplicação de selador acrílico)

| | |
|-----|-----|
| 1 | 10 |
| 2 | 15 |
| 3 | 18 |
| 4 | 25 |
| 5 | 35 |
| 6 | 45 |
| 7 | 55 |
| 8 | 65 |
| 9 | 75 |
| 10 | 85 |
| 11 | 95 |
| 12 | 105 |
| 13 | 115 |
| 14 | 125 |
| 15 | 135 |
| 16 | 145 |
| 17 | 155 |
| 18 | 165 |
| 19 | 175 |
| 20 | 185 |
| 21 | 195 |
| 22 | 205 |
| 23 | 215 |
| 24 | 225 |
| 25 | 235 |
| 26 | 245 |
| 27 | 255 |
| 28 | 265 |
| 29 | 275 |
| 30 | 285 |
| 31 | 295 |
| 32 | 305 |
| 33 | 315 |
| 34 | 325 |
| 35 | 335 |
| 36 | 345 |
| 37 | 355 |
| 38 | 365 |
| 39 | 375 |
| 40 | 385 |
| 41 | 395 |
| 42 | 405 |
| 43 | 415 |
| 44 | 425 |
| 45 | 435 |
| 46 | 445 |
| 47 | 455 |
| 48 | 465 |
| 49 | 475 |
| 50 | 485 |
| 51 | 495 |
| 52 | 505 |
| 53 | 515 |
| 54 | 525 |
| 55 | 535 |
| 56 | 545 |
| 57 | 555 |
| 58 | 565 |
| 59 | 575 |
| 60 | 585 |
| 61 | 595 |
| 62 | 605 |
| 63 | 615 |
| 64 | 625 |
| 65 | 635 |
| 66 | 645 |
| 67 | 655 |
| 68 | 665 |
| 69 | 675 |
| 70 | 685 |
| 71 | 695 |
| 72 | 705 |
| 73 | 715 |
| 74 | 725 |
| 75 | 735 |
| 76 | 745 |
| 77 | 755 |
| 78 | 765 |
| 79 | 775 |
| 80 | 785 |
| 81 | 795 |
| 82 | 805 |
| 83 | 815 |
| 84 | 825 |
| 85 | 835 |
| 86 | 845 |
| 87 | 855 |
| 88 | 865 |
| 89 | 875 |
| 90 | 885 |
| 91 | 895 |
| 92 | 905 |
| 93 | 915 |
| 94 | 925 |
| 95 | 935 |
| 96 | 945 |
| 97 | 955 |
| 98 | 965 |
| 99 | 975 |
| 100 | 985 |




LEGENDA: PAVIMENTAÇÃO

- GRAMAÇÃO / VEGETAÇÃO
- BRITA 0 (zero)
- LADRILHO HIDRÁULICO
- CONCRETO DESPENHADO
- MURTO



CALÇADA PÚBLICA
escala 1:100

GRADES E PORTÕES




- G1 - GRADIL METÁLICO 2,40 X 1,60 m
- G2 - GRADIL METÁLICO 1,60 X 1,60 m
- G3 - GRADIL METÁLICO 80 X 1,60 m
- PO - 3,20 X 1,80 m - METÁLICO/ABRIR em 02 PARTES
- POI - 1,20 X 1,80 m - METÁLICO/ABRIR em 02 PARTES

AVISO-GOÍÁS
SERVIÇOS QUE NÃO SERÃO INCLuíDOS NESTA ETAPA DA LICITAÇÃO E PORTANTO NÃO DEVEM SER ORÇADOS:

- Execução de garagens
- Projeto de Paisagismo
- Pisos de iluminação externa com as respectivas lâmpadas e reatores (porém deverá ser executado a base para os postes, bem como instalados os eletrodutos e fiações, cabos de passagem, etc.)
- Fornecimento e instalação dos projetos externos (porém deverá ser deixado o ponto elétrico pronto para posterior instalação)
- Luminárias de emergência (porém deverá ser deixado o ponto elétrico pronto para posterior instalação)
- Fornecimento e instalação dos aparelhos de ar condicionado (porém deverá ser executado a infra-estrutura elétrica, os pontos de dreno e instalados os suportes para os aparelhos de janelas e também a rede frigorífica)
- Muro de guia
- Muretas das grades
- Grades e portões
- Pavimentação do passeio público
- Meio-fio
- Pavimentação externa (pavimentação com pavimento intertravado de concreto)
- Letreiro do fachado
- Grades de proteção da janela (grades internas)
- Projeto de Som/CTV
- Extintores
- Pintura total (incluindo-se emassamento e aplicação de selador acrílico)

PLANTA DE SITUAÇÃO
escala 1:100

PAVILHÃO DE BANDEIRAS



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
ESTADO DE GOÍÁS

CARTÓRIOS ELEITORAIS
PADRÃO 2002 - TIPO 1 CARTÓRIO
MUNICÍPIO DE GOÍÁS - GOÍÁS
ENDEREÇO: Rua A, Vitis Aeroporto.

PROPRIETÁRIO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOÍÁS
PRESIDENTE: DES. ELY SANTOS DE MELO

AUTOR DO PROJETO: Arquiteta Lúcia Camilher Machado Brandão - CREA 1280/D

R.T. DA OBRA:

ARQUITETURA

CONTEÚDO: IMPLANTAÇÃO E SITUAÇÃO/ CORTES E NÍVEIS ESQUEMÁTICOS/ DETALHE ESQUEMÁTICOS das GRADES e PORTÕES, DO PAVILHÃO DE BANDEIRAS e DA CALÇADA DE PÚBLICA e LEGENDAS.

| | | |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|
| ÁREA DO TERRENO: 2.274,17 m ² | ÁREA CONSTRUÍDA: 518,076 m ² | POLÍCIA A ÚNICA |
| DATA: OUT/ 2005 | ESCALA: INDICADAS | |