



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
PRAÇA CÍVICA, 300 - Bairro CENTRO - CEP 74003-010 - Goiânia - GO - www.tre-go.jus.br

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE ANUAL DE COLETAS	Licitações similares - Órgãos Públicos				Fornecedores						Média das Amostras	Preço unitário estimado	Preço total estimado (por item)
			PE 73/2023 UASG 155908	PE 1181/2022 UASG 806030	PE 16/2022 UASG 389087	PE 355/2022 UASG 254445	GHS ¹	PRECISO	BAKTRON ²	PROADVICE ³	AQUALIT ⁴	EUROLAB ⁵			
1	Análise da qualidade do ar - coleta de amostra interna à edificação	26	R\$ 168,68	R\$ 241,71	R\$ 185,03	R\$ 214,49	R\$ 300,00	R\$ 159,00	R\$ 343,13	R\$ 140,87	R\$ 302,44	R\$ 200,00	R\$ 225,54	R\$ 225,54	R\$ 5.864,04
2	Análise da qualidade do ar - coleta de amostra externa à edificação	2					R\$ 300,00	R\$ 159,00	R\$ 59,35	R\$ 115,87	R\$ 302,44	R\$ 200,00	R\$ 189,44	R\$ 189,44	R\$ 378,88
VALOR GLOBAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO															R\$ 6.242,92

Observações relacionadas às propostas enviadas, para a obtenção do preço unitário:
1. Foi feita a divisão do valor total pela quantidade de amostras, independente de ser ponto interno ou externo (R\$ 11.700/39)
2. Foram considerados os preços unitários para "ar interno" e "ar externo", informados na proposta
3. Na proposta, foi informado um valor unitário para cada tipo de amostra, e acrescido um valor de "despesas de transporte", a qual foi dividida igualmente pela quantidade de amostras (R\$ 2.179,00 / 39), somada ao seu valor unitário
4. Foi feita a divisão do valor total pela quantidade de amostras, independente de ser ponto interno ou externo (R\$ 11.795/39)
5. Apesar de ter sido informado na proposta o custo por ponto interno, e considerado o ponto externo como "cortesia", foi considerado o mesmo valor unitário por coleta também para "ponto externo"



Documento assinado eletronicamente por PRISCILA OLIVEIRA ATAÍDES, ANALISTA JUDICIÁRIO, em 17/04/2024, às 13:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei4.tre-go.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0772118 e o código CRC 19726A64.