





# ESQUEMA SUBSTITUIÇÃO POSTE METÁLICO DO GRADIL




PISO DE CONCRETO DEPÓSITO DE URNAS  
ESC.: 1/25




1 - Recortar os painéis ligados ao poste.




2 - Demolir o concreto de preenchimento do poste e o topo pilar do muro de arrimo até atingir 30 cm da ferragem longitudinal do pilar do muro de arrimo.




3 - Posicionar ferragem de espera para o poste dentro do pilar do muro de arrimo (penetrando 30 cm). A ferragem será composta de 4 ferros de 8mm posicionados de forma a serem soldados um em cada vértice do novo poste metálico.



4 - Concretar o pilar até o nível da base do poste metálico, que deverá ficar no topo das muretas.



5 - Solda o novo poste metálico à ferragem de espera e concretar o pilar até o nível da base do poste metálico, que deverá se alinhar com o topo das muretas.



6 - Soldar os painéis aos postes.

Aprovação:

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO

**TRE - GO**

REFORMA DE CARTÓRIOS ELEITORAIS

DETALHES CONSTRUTIVOS

CARTÓRIO ELEITORAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA

Rua 10 esquina com Rua 8-A e Rua 8 (fundo), Quadra W, Lotes 06 e 09, Setor Anágua, Aparecida de Goiânia

APARECIDA DE GOIÂNIA

Proprietário: UNIÃO

Área do terreno: 3.000,00 m²

Área construída: 806,05 m²

Autor do Projeto: ARQ. CAROLINE PONGITORI SOARES DE ANDRADE

CAU nº.: A35442-2

Conteúdo: DETALHES CONSTRUTIVOS: PISO DE CONCRETO ARMADO SUBSTITUIÇÃO POSTE METÁLICO DO GRADIL

Plancha: 01/01

Escala: Indicada

Data: ABRIL/2023

Desenhista:

Revisão: rev00

**ARQ**