




VISTA 01  
ESC.: 1/25




VISTA 2  
ESC.: 1/25




VISTA 3  
ESC.: 1/25




PLANTA BAIXA SANITÁRIO –  
PAVIMENTO TÉRREO  
ESC.: 1/100




PLANTA BAIXA HIDRAULICO – PAVIMENTO TÉRREO  
ESC.: 1/100




PLANTA BAIXA PLUVIAL –  
PAVIMENTO TÉRREO  
ESC.: 1/100



PLANTA BAIXA PLUVIAL – COBERTURA  
ESC.: 1/100




PLANTA BAIXA ELÉTRICO – PAVIMENTO TERREO  
ESC.: 1/100



ESQUEMA VERTICAL (AP/Ø100)  
ESC.: 1/25

#### ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS / ÁGUA PLUVIAIS:

- Prumadas:
- 1–Prumadas as águas pluviais das calhas e lajes impermeabilizados serão encaminhados à rede coletora através de prumadas em tubulação PVC serie "R" com anel de borracha. Com o diâmetro mínimo para as colunas de águas pluviais será de 200 mm.
- 2–Rede Coletora:
- Rede coletora de águas pluviais será em tubos de PVC serie "R", a inclinação mínima será de 0.5%. As inspeções para desobstrução e limpeza serão feitas através de caixas de passagem com tampa de concreto, quando a tubulação for enterrada.
- 3–Drenagem:
- Para a drenagem das águas pluviais do terreno foi prevista a execução de redes coletoras executadas com tubos de concreto armado p/ facilitar o escoamento. As manutenções da rede serão feitas através de caixas de passagem ao longo da linha.
- 4–Tubulação de águas pluviais:
- Prumadas (PVC –SÉRIE R")
  - Enterrada (TUBOS EM CONCRETO ARMADO)



DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE AS BRAÇADEIRAS TUBO PVC BRANCO (ESGOTO)	
DN	DISTÂNCIA (m)
75	1,5
100	1,8
150	2,3

DET. TUB. ESGOTO  
NO TETO DO PAV.  
ESC.: SEM

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE GOIÁS  
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO

ANEXO II E DEPÓSITO DE URNAS

REFORMA

ENDEREÇO  
RUA 17A, ESQUINA COM AS RUAS 25A E RUA FRANCISCO COSTA DA CUNHA, SETOR AEROPORTO, GOIÂNIA-GO

ÁREA DE TERRENO6.171,47 m2

ÁREA DO TÉRREO1.623,02 m2

ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL2.659,65 m2

ÁREA DO MEZANINO620,48 m2

ÁREA PERMEÁVEL3.497,44 m2

PROPRIETÁRIO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE GOIÁS

RESP. TÉCNICO ENG. CIVIL ARTHUR DE ALMEIDA CRUZ - CREA 16478/D-GO

COMPLEMENTARES

TIPO DE PROJETO

SANITÁRIO, HIDRAULICO, PLUVIAL, ELÉTRICO

ASSUNTO:

DATA:DEZ/2023

ESCALA:INDICADAS

REVISÃO:00

NOME DO ARQUIVO:xxxxxxxxxxxxxxxx

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	

01/01

FOLHA: