



JUSTIÇA ELEITORAL
Tribunal Regional Eleitoral de Goiás

ORÇAMENTO - RELATÓRIO DE FONTES DOS PREÇOS

OBRA: Reforma da ala A do prédio sede do TRE-GO - Presidência

LOCAL: Praça Cívica, nº300, 3º andar, ala A - Setor Central - Goiânia-GO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	BANCO
1	Serviços iniciais e administração da obra		
1.1	Transporte de entulho em container, incluso a carga manual	030105	AGETOP CIVIL
1.2	Locação de andaime tubular de encaixe, tipo torre, para serviços gerais em altura em toda a obra	00010527	SINAPI
1.3	Engenheiro civil	00002707	SINAPI
1.4	Encarregado geral de obra	00040818	SINAPI
1.5	Placa de obra em chapa galvanizada conforme exigências do CREA-GO	00004813	SINAPI
1.6	Anotação de Responsabilidade Técnica no CREA-GO	Decisão Plenária nº 1.457 CREA-GO	Próprio
2	Demolições e retiradas		
2.1	Remoção de piso vinílico e limpeza da base	020133	AGETOP CIVIL
2.2	Recortes em forros de gesso acartonado e modulado de fibra mineral	97640	SINAPI
2.3	Retirada de portas e painéis de vidro temperado para descarte e/ou posterior reinstalação, conforme o caso	102192	SINAPI
2.4	Desmontagem e retirada de divisórias em chapas de madeira e estrutura de perfis metálicos	72178	SINAPI
2.5	Remoção e retirada de porta e batentes de madeira para descarte	97644	SINAPI
2.6	Demolição de piso em granitina incluindo rodapé e tabeira	020109	AGETOP CIVIL
2.7	Demolição de alvenaria de blocos cerâmicos, sem reaproveitamento	97622	SINAPI
2.8	Raspagem e lixamento de revestimento de parede em quartzito	SEOPR PRES 15 - 72125 adaptado	Próprio
2.9	Demolição de revestimento cerâmico de parede e regularização da base	97634	SINAPI
2.10	Remoção de bacia sanitária de louça	97663	SINAPI
2.11	Retirada de bancada em granito com cuba de louça	020139	AGETOP CIVIL
2.12	Retirada de rodapê em gesso	SEOPR PRES 17 88316 + 88309	Próprio
2.13	Retirada de acabamento de válvula de descarga	97664	SINAPI
2.14	Retirada de eletrodutos metálicos, de seções retangulares, embutidas em parede	SEOPR PRES 16 88316 + 88309	Próprio
2.15	Demolição de contrapiso	97631	SINAPI
3	Gesso acartonado		
3.1	Parede de gesso acartonado com sistema em chapas de gesso para drywall, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples e preenchidas com lã de vidro - espessura final de 9,5cm	96359	SINAPI
3.2	Parede de gesso acartonado com sistema em chapas de gesso para drywall, com uma face simples e estrutura metálica com guias simples a ser executada em complementação à parede existente	96371	SINAPI
3.3	Rebaixo de forro em drywall, inclusive estrutura de fixação	96114	SINAPI
3.4	Perfil SU-012 - Barra de 6,00m	Alucentro 3286-2100 aqo/23 2	Próprio
3.5	Perfil cantoneira de alumínio, 5x5cm, cor branco, instalado no rodapê da sala do(a) presidente conforme projeto	SEOPR PRES 37 - Alucentro 3286-2100	Próprio
3.6	Junta de dilatação - fornecimento e instalação de perfil de borracha EPDM tipo JEENE - inclui preparo completo das bordas da junta de dilatação	83499	SINAPI
3.7	Perfil em alumínio tipo U dimensões 2x2cm, acabamento fosco	Alucentro 3286-2100 set/23 4	Próprio
3.8	Fornecimento e instalação de perfil cantoneira de 25x25mm, na cor natural, acabamento fosco no encontro entre as divisórias de gesso acartonado e o forro	SEOPR PRES 39 - 592, 12872. 39438	Próprio
3.9	Placas de lã de vidro de 5cm de espessura instaladas no interior das divisórias de gesso acartonado	Divicenter - 3942-5800	Próprio
4	Revestimentos de parede		
4.1	Revestimento em porcelanato retificado, marca biancogres ou equivalente, dimensões 90x90cm, linha Venato Grigio Satin	SEOPR PRES 21 - 87275 adaptado	Próprio
4.2	Revestimento em porcelanato retificado, marca biancogres ou equivalente, dimensões 45x90cm, linha Origami Cimento	SEOPR PRES 22 - 87275 adaptado	Próprio
4.3	Barra chata de alumínio, dimensões de 3mm x 15mm	SEOPR PRES 30 - Alucentro 3286-1678	Próprio
4.4	Perfil T 2,5x2,5	SEOPR PRES 33 - Alucentro. 88309. 39441	Próprio
4.5	Papel de parede vinílico da marca Bobinex ou equivalente, linha renascer, cor cinza, cód. 6259	SEOPR PRES 36 - Casarama 99647-3225	Próprio
4.6	Reboco em parede de tijolos de barro, argamassa traço 1:2:8, espessura mínima de 1cm	87548	SINAPI
4.7	Chapisco em parede de alvenaria	87878	SINAPI
5	Pintura		
5.1	PAREDE - Pintura acrílica marca Suviniil ou equivalente, cores Crômio - cód. B161, Capim de Cheiro - cód C362 ou Prata Pura, conforme projeto, acabamento acetinado, duas demãos	88489	SINAPI
5.2	TETO - Pintura com tinta látex PVA na cor branco ou Branco Crômio - cód B161 conforme projeto, duas demãos	261307	AGETOP CIVIL
5.3	PAREDE - EMASSAMENTO ACRÍLICO - Emassamento acrílico em paredes - duas demãos, inclui lixamento	88497	SINAPI
5.4	PAREDE - EMASSAMENTO ACRÍLICO - Emassamento acrílico em paredes - uma demão, inclui lixamento	88495	SINAPI
5.5	TETO - EMASSAMENTO - Emassamento acrílico em forro de gesso	88495	SINAPI
6	Piso		
6.1	Piso laminado		
6.1.1	Piso laminado, marca durafloor ou equivalente, linha nature, cor freijó puro	Atlanta Interiores - 3281- 0022 / 3281 0965 1	Próprio
6.1.2	Manta lisa Durafloor ou equivalente	Atlanta Interiores - 3281- 0022 / 3281 0965 2	Próprio
6.1.3	Cantoneira Durafloor ou equivalente cor freijó puro	Atlanta Interiores - 3281- 0022 / 3281 0965 3	Próprio
6.1.4	Perfil redução Durafloor ou equivalente cor freijó puro	Atlanta Interiores - 3281- 0022 / 3281 0965 4	Próprio
6.1.5	Rodapé poliestireno 15cm preto	Atlanta Interiores - 3281- 0022 / 3281 0965 5	Próprio

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	BANCO
6.1.6	Silicone PU-40	Atlanta Interiores - 3281-0022 / 3281 0965 6	Próprio
6.1.7	Silicone à base d'água	Atlanta Interiores - 3281-0022 / 3281 0965 7	Próprio
6.1.8	Serviço de instalação de piso laminado	Atlanta Interiores - 3281-0022 / 3281 0965 8	Próprio
6.1.9	Serviço de instalação de rodapé	Atlanta Interiores - 3281-0022 / 3281 0965 9	Próprio
6.1.10	Serviço de instalação de acessórios de acabamento do piso laminado	Atlanta Interiores - 3281-0022 / 3281 0966 10	Próprio
6.1.11	Junta de dilatação - fornecimento e instalação de perfil de borracha pré formada EPDM tipo JEENE - inclui preparo completo das bordas da junta de dilatação e refazimento com gROUT	SEOPR PRES 38 - 83499 adaptado	Próprio
6.2	Piso vinílico		
6.2.1	Piso vinílico em régua, marca tarkett ou equivalente, linha ambiente series, espessura 3mm, capa de uso 0,5mm, cor bétula, textura lisa, para área comercial	Viniflex Pisos Carpetes e Revestimentos - 99183-8123	Próprio
6.2.2	Adesivo acrílico Globalfix ou equivalente BD 23kg	Atlanta Interiores - 3281-0022 / 3281 0966 12	Próprio
6.2.3	Argamassa autonivelante	Atlanta Interiores - 3281-0022 / 3281 0966 13	Próprio
6.2.4	Primer	Atlanta Interiores - 3281-0022 / 3281 0966 14	Próprio
6.2.5	Rodapé poliestireno 15cm preto	Atlanta Interiores - 3281-0022 / 3281 0965 5	Próprio
6.2.6	Silicone PU-40	Atlanta Interiores - 3281-0022 / 3281 0965 6	Próprio
6.2.7	Silicone à base d'água	Atlanta Interiores - 3281-0022 / 3281 0965 7	Próprio
6.2.8	Serviço de instalação de piso vinílico	Atlanta Interiores - 3281-0022 / 3281 0966 15	Próprio
6.2.9	Rodapé poliestireno 15cm preto	Atlanta Interiores - 3281-0022 / 3281 0965 5	Próprio
6.2.10	Serviço de instalação de rodapé	Atlanta Interiores - 3281-0022 / 3281 0965 9	Próprio
6.3	Pisos diversos e complementos		
6.3.1	Piso cimentado, acabamento liso, para recomposição e regularização das áreas de demolição de piso	98680	SINAPI
6.3.2	Piso em porcelanato retificado, marca biancogres ou equivalente, dimensões 90x90cm, linha Venato Grigio Satin, acabamento acetinado	SEOPR PRES 20 - 104596 adaptado	Próprio
6.3.3	Soleira em granito preto absoluto, esp. 2cm	98689	SINAPI
6.3.4	Rodapé em granito preto absoluto h=15cm	SEOPR PRES 32 - Agetop 220917 adaptado	Próprio
6.3.5	Execução de contrapiso em argamassa traço 1:4, espessura mínima 4cm	87767	SINAPI
7	Esquadrias		
7.1	P1 - Porta pivotante em painel de alumínio e vidro temperado, 10mm, de abrir, com puxador duplo para porta de vidro, Ø=25 mm, H= 60 cm, cor preto, inclui fechadura marca Pado ou equivalente, rolete e roseta, em inox, roseta quadrada, cor preto e puxador duplo para porta de vidro, em alumínio ou inox, dimensões de Ø=25mm, H=70 cm, na cor preto	SEOPR PRES 23 - 91338 adaptado	Próprio
7.2	P2 - Porta pivotante em alumínio e vidro temperado, requadro de 100 x 42mm, cor preto, vidro de 10mm, montada com requadro/ batedor em alumínio, com pintura em tom amadeirado - castanho claro, inclui fechadura marca Pado ou equivalente, rolete e roseta, em inox, roseta quadrada, cor preto e puxador duplo para porta de vidro, em alumínio ou inox, dimensões de Ø=25mm, H=70 cm, na cor preto	SEOPR PRES 24 - 91338 adaptado	Próprio
7.3	P3 - Porta em madeira, de abrir, lisa, tipo colmeia, em curupixá - 90x210cm, folha, portal e alizar (7 cm) em louro vermelho, aplicado verniz na cor mogno (marca SuviniL, Saverlack ou equivalente), acabamento acetinado	91016	SINAPI
7.4	P5 - Porta em madeira, de abrir, lisa, tipo colmeia, em curupixá - 70x210cm, folha, portal e alizar (7 cm) em louro vermelho, aplicado verniz na cor mogno (marca SuviniL, Saverlack ou equivalente), acabamento acetinado	91014	SINAPI
7.5	Fechadura IMAB ou equivalente, linha Duna 3, acabamento cromado, com roseta	91306	SINAPI
7.6	Reinstalação de painel de vidro temperado (P6) de 1,45x2,50	SEOPR PRES 25 - 102184 adaptado	Próprio
7.7	Estrutura metálica de fixação da porta P2	SEOPR PRES 40 - 88315; 88251; 43692; 1321	Próprio
8	Adaptações hidrossanitárias		
8.1	Adaptação da altura e substituição da válvula de descarga - Válvula Deca ou equivalente, 1,1/2", Hydra Eco, acabamento cromado, cód. 2565.C.112	SEOPR PRES 34 - 99635 adaptado: Alucentro	Próprio
8.2	Tubo PVC soldável diâmetro 25mm	89356	SINAPI
8.3	Joelho 90° PVC soldável diâmetro 25mm	89362	SINAPI
8.4	Joelho 90° com bucha de latão, PVC soldável, DN 25mmx3/4"	89366	SINAPI
8.5	Luva PVC soldável diâmetro 25mm	89378	SINAPI
8.6	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados	89987	SINAPI
8.7	Tê PVC soldável diâmetro 25mm	89395	SINAPI
8.8	Rasgo em alvenaria para instalação de tubos com diâmetros entre 25mm e 75mm	90445	SINAPI
8.9	Tubo PVC soldável, esgoto, DN 40mm	89711	SINAPI
8.10	Joelho 90°, PVC, SN, esgoto, diâmetro 40mm	89724	SINAPI
9	Louças, metais, bancadas e acessórios de sanitário		
9.1	Torneira de mesa, bica baixa, da marca Deca ou equivalente, linha link, acabamento cromado, Cod. 1197.C.LNK	100853	SINAPI
9.2	Bacia sanitária convencional - Linha Aspen - Código P.75.17, incluso conjunto de ligação	95470	SINAPI
9.3	Assento sanitário almofadado para bacia Aspen ou equivalente	SEOPR PRES 27 - 100849 adaptado	Próprio
9.4	Ducha higiênica com registro e derivação, marca Deca ou equivalente, linha Link, acabamento cromado, cód. 1984.C.ACT.LNK.CR	SEOPR PRES 28 - 100853 adaptado + São Jorge Shoppino da Construção	Próprio
9.5	Cuba de sobrepor, Ø=30cm, marca Deca ou equivalente, linha slim, cor branco, Código L.22030.17	Aldeia Materiais de Construção Ltda - 3093-1717 ano/23	Próprio
9.6	Válvula em metal cromado para lavatório	00038643	SINAPI
9.7	Papeleira Deca ou equivalente, linha Slim, acabamento cromado, cód. 2020.C.SLM	SEOPR PRES 29 - 95544 adaptado + Leroy Merlin	Próprio

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	BANCO
9.8	Bancada em Silestone Cemento SPA 0,70x0,40x0,10x0,02 instalada	Muralha Marmoraria e Granitos - 98408-5426 aço/23	Próprio
9.9	Rodamão em Silestone Cemento SPA 1,40x0,20x0,02 instalado	Muralha Marmoraria e Granitos - 98408-5426 aço/23 2	Próprio
9.10	Dispenser para papel toalha, marca Brinox ou equivalente, interfolhado, aço inox e preto, dimensões de L=26 x H=25,5 x P=14 cm	SEOPR PRES 35 - 95544 adaptado: Leroy Merlin	Próprio
9.11	Dispenser para sabonete líquido, 800ml, modelo Noble, marca Biovis ou equivalente, em aço inox, dimensões de L=11,5 x H=18 x P=10 cm	SEOPR PRES 36 - 95544 adaptado: Leroy Merlin	Próprio
9.12	Sifão do tipo garrafa em metal cromado, 1"x1 1/2" - fornecimento e instalação	86881	SINAPI
9.13	Espelho cristal 4mm instalado	85005	SINAPI
10	Marcenaria		
10.1	Balcão de atendimento em MDF, das marcas duratex e Arauco ou equivalente, conforme detalhe nas Pranchas 05 e 06 - Item de marcenaria - item 1 - inclui todos os itens necessários para instalação	Módulo Móveis e Arquitetura - 3210-6555 set/23 1	Próprio
10.2	Estante baixa e nicho em MDF, marca Duratex ou equivalente, com espaço para frigobar, conforme detalhe contido na Prancha 05 - Item de marcenaria - item 4 - inclui todos os itens necessários para instalação	Módulo Móveis e Arquitetura - 3210-6555 - set/23 2	Próprio
10.3	Painel em MDF, marcas Arauco e Duratex ou equivalente, com espaço para fixação de TV e armário para guarda de materiais e acessórios, conforme detalhe na Prancha 07, Item de marcenaria - item 9 - inclui todos os itens necessários para instalação	Módulo Móveis e Arquitetura - 3210-6555 - set/23 3	Próprio
10.4	Mesa presidência em MDF, marca Arauco e Duratex ou equivalente, padrões freijó puro e grafito, estrutura em metalon, conforme detalhes Prancha 08 - Item de marcenaria - item 15 - inclui todos os itens necessários para instalação	Módulo Móveis e Arquitetura - 3210-6555 - set/23 4	Próprio
10.5	Móvel fixo em MDF, estante com portas, prateleiras e nicho para frigobar, composto de armário baixo e nicho suspenso, marca Arauco e Duratex ou equivalente, padrões freijó puro e grafito, conforme detalhes Prancha 08 - Item de marcenaria - item 16 - inclui todos os itens necessários para instalação	Módulo Móveis e Arquitetura - 3210-6555 - set/23 5	Próprio
10.6	Painel em MDF, marca Duratex ou equivalente, padrão freijó puro, contendo itens de iluminação, conforme detalhes Prancha 09 - Item de marcenaria - item 17 - inclui todos os itens necessários para instalação	Módulo Móveis e Arquitetura - 3210-6555 - set/23 6	Próprio
10.7	Móvel fixo em MDF, para apoio - frigobar e micro-ondas, composto mesa de apoio e nicho suspenso, marca Arauco e Duratex ou equivalente, padrões freijó puro e grafito, conforme detalhes Prancha 10 - Item de marcenaria - item 18 - inclui todos os itens necessários para instalação	Módulo Móveis e Arquitetura - 3210-6555 - set/23 7	Próprio
10.8	Móvel fixo em MDF, para apoio - frigobar e micro-ondas, composto mesa de apoio e armário móvel sob a mesa, marca Arauco e Duratex ou equivalente, padrões freijó puro e grafito, conforme detalhes Prancha 11 - Item de marcenaria - item 19 - inclui todos os itens necessários para instalação	Módulo Móveis e Arquitetura - 3210-6555 - set/23 8	Próprio
10.9	Móvel fixo em MDF, composto por painel lateral e nicho suspenso, marca Arauco e Duratex ou equivalente, padrões freijó puro e grafito, conforme detalhes Prancha 11 - Item de marcenaria - item 19-A - inclui todos os itens necessários para instalação	Módulo Móveis e Arquitetura - 3210-6555 - set/23 9	Próprio
10.10	Painel decorativo - ripado - composto por padrões de mdf de em cores variadas, conforme detalhes na Prancha 05 - Item de marcenaria - item 21 - inclui todos os itens necessários para instalação	Módulo Móveis e Arquitetura - 3210-6555 - set/23 10	Próprio
11	Serviços diversos		
11.1	Letreiro em chapa galvanizada, chapa 20, com letras em caixa alta, na altura de 13 e 8 cm e espessura de 2,0 cm, com pintura automotiva na cor preta, após tratamento da superfície com aplicação de anticorrosivo e verniz após pintura, como acabamento final. Espaçamento entre letras de aproximadamente 1/5 da altura - inclusa instalação	Art Alumínio Comunicação Visual - 3236-2430	Próprio
11.2	Reconstituição do reboco após instalação dos eletrodutos e/ou tubos de PVC	SEOPR PRES 31 - 87296 + 88309	Próprio
11.3	Parede de alvenaria de 1/2 vez de tijolo furado	103328	SINAPI
11.4	Base de alvenaria para armários	SEOPR APGYN 96 - 88309; 87372; 98679; 7267	Próprio
11.5	Verga de concreto moldada in loco para porta - 2 ferros de 6,3mm	93188	SINAPI
12	Instalações Elétricas e Cabeamento Estruturado		
12.1	Serviços Preliminares - Elétrica e Cabeamento		
12.1.1	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	97661	SINAPI
12.1.2	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	97665	SINAPI
12.1.3	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	97660	SINAPI
12.2	Instalações Elétricas		
12.2.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91927	SINAPI
12.2.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91927	SINAPI
12.2.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91927	SINAPI
12.2.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91927	SINAPI
12.2.5	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	92000	SINAPI
12.2.6	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91941	SINAPI
12.2.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91854	SINAPI
12.2.8	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91944	SINAPI
12.2.9	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	00038095	SINAPI
12.2.10	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91981	SINAPI
12.2.11	Luminária de embutir downlight, powerus 6369 BR, 2W, 3000K, 38°, dimensões de 4,6 cm x 4,6 cm, IRC90. (Sala do presidente)	Corfel Light (62) 3251-0051 - 01	Próprio
12.2.12	Luminária de embutir downlight, powerus 6371 BR, 4W, 3000K, 38°, 360 LM, dimensões de 6,8 cm x 4,6 cm, IRC90. (Sala do presidente)	Corfel Light (62) 3251-0051 - 02	Próprio
12.2.13	Luminária de embutir downlight, powerus 6370 PT, 2W, 3000K, 38°, dimensões de 6,8 cm x 4,6 cm, IRC90. (Sala do presidente)	Corfel Light (62) 3251-0051 - 03	Próprio

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	BANCO
12.2.14	Luminária de embutir quadrada, recuada e direcionável, para AR70, na cor branco (sala da presidência) e cor preta (circulação e recepção). com lâmpada LED AR70. 4.8W. 2700K. 24º	Corfel Light (62) 3251-0051 - 04	Próprio
12.2.15	Luminária de embutir quadrada, recuada e direcionável, para MR11, na cor branco, com LED mini -dicróica, 3,5 W, 3000 K (Lavabo)	Corfel Light (62) 3251-0051 - 05	Próprio
12.2.16	Plafon de sobrepor, marca new line ou equivalente, 45, 5 x 45,5 x 11,5 cm, modelo new quadrus, cód. 11791 -BT, cor branco. com lâmpada LED bulbo TKL 60, 9W. 3000k (6 lâmpadas para cada plafon). cor branco	Corfel Light (62) 3251-0051 - 06	Próprio
12.2.17	Luminária de embutir quadrada, recuada e direcionável, para MR16, na cor preto, com LED dicróica, 4,8 W, 3000 K (Recepção)	Corfel Light (62) 3251-0051 - 07	Próprio
12.2.18	Perfil de embutir em alumínio 2,5 cm, com fita de LED - 1,00 m, incluindo fonte de alimentação	Corfel Light (62) 3251-0051 - 08	Próprio
12.2.19	Perfil de embutir em alumínio 2,5 cm, com fita de LED - 2,00 m, incluindo fonte de alimentação	Corfel Light (62) 3251-0051 - 09	Próprio
12.2.20	Perfil de embutir em alumínio 2,5 cm, com fita de LED - 2,50 m, incluindo fonte de alimentação	Corfel Light (62) 3251-0051 - 10	Próprio
12.2.21	Fita LED 11W, 3000 k, 7004, 12V, com fontes (painel sob nicho suspenso na sala da prediência)	Corfel Light (62) 3251-0051 - 11	Próprio
12.2.22	Mini dicróica de embutir para móvel, marca Yasa BR, 1W, 3000 k, cor preto (Gabinete presidência- prateleira)	Corfel Light (62) 3251-0051 - 12	Próprio
12.3	Cabeamento Estruturado		
12.3.1	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	98295	SINAPI
12.3.2	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	98301	SINAPI
12.3.3	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	98307	SINAPI
12.3.4	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	91941	SINAPI
12.3.5	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	91944	SINAPI
12.3.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	91856	SINAPI
12.3.7	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	00038095	SINAPI
12.3.8	CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE REDE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO	070772	AGETOP CIVIL

Goiânia, 02 de outubro de 2023.

Responsável pela parte elétrica e lógica

Eng. Eletricista MSc. Luiz Fernando da Cruz
Chefe da Seção de Obras e Projetos
CREA nº 11205/D-GO

Responsável Técnico

Eng. Civil Marcos Paulo Barbosa
Analista Judiciário
CREA nº 10148/D-GO