Zimbra **guilherme.vila@tre-go.jus.br**

Pedido de Esclarecimentos - Lote 1 - Pregão Eletronico Nº 90046/2024

De : LORENA RAFAELA CORREA BORBA MORAES <lorena.moraes.terceirizado@tre-go.jus.br>
qui., 12 de set. de 2024 10:31
1 anexo

Assunto : Pedido de Esclarecimentos - Lote 1 - Pregão Eletronico Nº 90046/2024

Para : guilherme vila <guilherme.vila@tre-go.jus.br>

De: "VanPack | Plásticos e Embalagens" <Vanpack_embalagens@hotmail.com>
Para: "cpl-lista" <cpl-lista@tre-go.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 11 de setembro de 2024 16:18:44
Assunto: Pedido de Esclarecimentos - Lote 1 - Pregão Eletronico Nº 90046/2024

Prezados, boa tarde!

Verificando o descritivo do Lote 1 do Pregão 90046/2024, nos deparamos com uma duvida:

O Edital solicita medidas de 1000mm(largura) x 850mm(profundidade) para o Pallet.

Consultamos diversos fabricantes, inclusive os que fazem parte da referencia que o edital apresenta e todos eles nos informaram que nao trabalham com essa medida. Eles possuem apenas o tamanho padrão de Pallets que é 1000mm de Largura por 1200mm de profundidade.

Como os porta pallets tem 1000mm de largura, a profundidade de 1200mm nao seria impeditivo para a utilização da estrutura de porta pallets.

Por este motivo precisamos saber se o orgão aceita receber os pallets com 1000mm de largura por 1200mm de profundidade, mantendo as demais especificações de capacidades de peso.

Agradecemos antecipadamente a atenção

Atenciosamente,

VanPack
João Paulo Silva
43 - 99916-2227
Vanpack_embalagens@hotmail.com
Londrina - Paraná

AVISO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
As informações contidas neste e-mail, incluindo seus anexos, podem ser restritas apenas à pessoa ou entidade para a qual foi endereçada. Se você não é o destinatário ou a pessoa responsável por encaminhar esta mensagem ao destinatário, você está, por meio desta, **NOTIFICADO** que não deverá rever, retransmitir, imprimir, copiar, usar ou distribuir esta mensagem ou quaisquer anexos. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, por favor, contate o remetente imediatamente e em seguida apague esta mensagem.