

**MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS**  
**MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO**

**GRUPO 1**

ITEM	DESCRÍÇÃO	QTD DE COLETAS ANUAIS	PREÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			Mediana das amostras	Média das amostras	Desvio Padrão	Coeficiente de variação	Análise das amostras de preços	Preço unitário	Preço total anual por item
			PE 59/2021	PE 241/2021	PE 7/2021							
1	Análise da qualidade do ar - coleta de amostra interna à edificação	26	R\$ 305,70	R\$ 256,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 287,23	R\$ 27,20	9	HOMOGÊNEA	<b>R\$ 287,23</b>	<b>R\$ 7.467,98</b>
2	Análise da qualidade do ar - coleta de amostra externa à edificação	2	R\$ 305,70	R\$ 256,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 287,23	R\$ 27,20	9	HOMOGÊNEA	<b>R\$ 287,23</b>	<b>R\$ 574,46</b>

**GRUPO 2**

ITEM	DESCRÍÇÃO	QTD APARELHOS	QTD DE FATURAMENTOS ANUAL	PREÇOS DE FORNECEDORES			Mediana das amostras	Média das amostras	Desvio Padrão	Coeficiente de variação	Análise das amostras de preços	Preço unitário (C )	Preço total por item
				THERMOOK	TAFA	GÊNESIS							
3	condicionador de ar tipo split hi wall, 9.000 BTU/H, unidades condensadora e evaporadora	1	6	R\$ 300,00	R\$ 167,63	R\$ 66,67	R\$ 167,63	R\$ 178,10	R\$ 117,02	66	HETEROGÊNEA	<b>R\$ 167,63</b>	<b>R\$ 1.005,78</b>
4	Condicionador de ar tipo split hi wall, 18.000 BTU/H unidades condensadora e evaporadora	3	6	R\$ 350,00	R\$ 335,25	R\$ 75,00	R\$ 335,25	R\$ 253,42	R\$ 154,69	61	HETEROGÊNEA	<b>R\$ 335,25</b>	<b>R\$ 6.034,50</b>
5	Condicionador de ar tipo split hi wall, 22.000 BTU/H, unidades condensadora e evaporadora	1	6	R\$ 400,00	R\$ 402,30	R\$ 83,33	R\$ 400,00	R\$ 295,21	R\$ 183,50	62	HETEROGÊNEA	<b>R\$ 400,00</b>	<b>R\$ 2.400,00</b>
6	Condicionador de ar tipo split hi wall, 24.000 BTU/H, unidades condensadora e evaporadora	2	6	R\$ 450,00	R\$ 447,00	R\$ 91,67	R\$ 447,00	R\$ 329,56	R\$ 206,02	63	HETEROGÊNEA	<b>R\$ 447,00</b>	<b>R\$ 5.364,00</b>
7	Condicionador de ar tipo split system cassette, 24.000 BTU/H, unidades condensadora e evaporadora	49	6	R\$ 600,00	R\$ 447,00	R\$ 100,00	R\$ 447,00	R\$ 382,33	R\$ 256,20	67	HETEROGÊNEA	<b>R\$ 447,00</b>	<b>R\$ 131.418,00</b>
8	Condicionador de ar tipo split system cassette, 36.000 BTU/H, unidades condensadora e evaporadora	74	6	R\$ 800,00	R\$ 670,50	R\$ 116,67	R\$ 670,50	R\$ 529,06	R\$ 362,96	69	HETEROGÊNEA	<b>R\$ 670,50</b>	<b>R\$ 297.702,00</b>
9	Central condicionadora de ar com condensador remoto; capacidade de 25,0 TR; marca Hitachi	1	6	R\$ 3.000,00	R\$ 5.587,50	R\$ 4.250,00	R\$ 4.250,00	R\$ 4.279,17	R\$ 1.294,00	30	HETEROGÊNEA	<b>R\$ 4.250,00</b>	<b>R\$ 25.500,00</b>
													<b>R\$ 469.424,28</b>

Amostras heterogêneas – coeficiente de variação >25 – utiliza-se a mediana das amostras

Amostras homogêneas – coeficiente de variação <=25 – utiliza-se a média das amostras

PE 59/2021 : R\$ 40.352,40 / 132

PE 241/202: R\$73.728,00 /288

PE 7/2021: R\$ 19.800,00 /66



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS  
PRAÇA CÍVICA, 300 - Bairro CENTRO - CEP 74003-010 - Goiânia - GO - [www.tre-go.jus.br](http://www.tre-go.jus.br)

## DESPACHO SELCO (0305318)

Tendo em vista a juntada de novo termo de referência, doc. 0278414, foi elaborada nova minuta de edital (doc. 0299004).

Assim, envio o feito à Seção de Contratos para providências a seu cargo, submetendo-o posteriormente à Coordenadoria de Bens e Aquisições para apreciação.

Ressalte-se que, em razão da realização de nova coleta de orçamentos, por parte da unidade demandante, relativamente aos serviços do Grupo 1 (serviços de análise da qualidade do ar), houve alteração na estimativa do valor global da contratação, que conforme Mapa Comparativo de Preços consignado no doc. 0299004, reduziu para montante anual de **R\$ 477.466,72 (quatrocentos e setenta e sete mil quatrocentos e sessenta e seis reais e setenta e dois centavos)**, não se fazendo necessária a emissão de novo ateste de disponibilidade orçamentária e financeira para o acobertamento da despesa, em face da citada redução de valor.

MAGDA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES  
Chefe da Seção de Licitação e Compras



Documento assinado eletronicamente por **MAGDA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES, CHEFE DE SEÇÃO**, em 05/07/2022, às 14:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.tre-go.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.tre-go.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0305318** e o código CRC **BAC887EE**.