



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
PRAÇA CÍVICA, 300 - Bairro CENTRO - CEP 74003-010 - Goiânia - GO - www.tre-go.jus.br

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 60/2022

UASG 070023

(Processo SEI nº 22.0.000000641-0)

REGISTRO DE PREÇOS

EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE/GO) torna público que fará realizar licitação, para registro de preços, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento o menor preço, por item, mediante as condições e exigências estabelecidas neste Edital e na forma da Lei nº 10.520/2002, da Lei Complementar nº 123/2006, dos Decretos nº 10.024/2019, 7.892/2013 e 8.538/2015, Instrução Normativa SEGES/MP nº 03/2018 e Instrução Normativa SLTI/MP nº 01/2010, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993.

Data da sessão: 19/10/2022

Horário: 14:00 (catorze) horas – horário de Brasília

Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.gov.br/compras

1. DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitação é o registro de preços para eventual aquisição de ferramentas e equipamentos para utilização na manutenção predial preventiva e corretiva das edificações da Justiça Eleitoral de Goiás, conforme condições, especificações, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2 A licitação será dividida em itens, facultando-se ao licitante a participação em quantos forem de seu interesse.

1.3 Em caso de divergência entre as especificações contidas no Sistema Eletrônico de Compras Governamentais e as constantes neste Edital, prevalecerão as últimas.

2. DOS ITENS

ITEM	DESCRÍÇÃO	QUANTIDADE/ UNIDADE
1	<p>Parafusadeira E Furadeira 1/2 (13mm) 20v 02 Baterias Litio Profissional</p> <p>Especificações Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> :: Tensão da Bateria: 20V 1.3Ah :: Bateria de íons de Lítio :: Tensão do Carregador: Bivolt :: Velocidades sem carga: 0 - 450 / 0 - 1.500 RPM :: Golpes por minuto: 0 – 7.650 / 0 – 25.500 IPM :: Velocidades: 2 :: Torque: 42Nm :: Posições de torque: 16 :: Mandril: 1/2" (13mm) :: Aperto rápido: Auto ajustável :: Capacidade de perfuração: <ul style="list-style-type: none"> # Madeira: 30mm # Aço: 13mm # Capacidade alvenaria: 13mm <p>-Acessórios inclusos:</p> <ul style="list-style-type: none"> :: 01 Carregador de bateria DCB107 :: 02 Baterias DCB207 Íons de Lítio 20V :: Maleta plástica <p>- Garantia: 1 ano</p> <p>Referência:</p> <p>Marca Dewalt Modelo DCD776C2BR</p> 	3
2	<p>Furadeira, tipo impacto, potência 700, mandril 1/2, capacidade perfuração concreto 13, capacidade perfuração aço 13, capacidade perfuração madeira 25</p> <p>Informações Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Potência 710 W 220V - Velocidade sem Carga: 0-2.600 RPM - Impactos por Minuto: 0-44.200 IPM - Mandril: 1/2" (13 mm) - Capacidade Madeira Ø: 25 mm - Capacidade Aço Ø 13 mm - Capacidade Alvenaria Ø 13 mm <p>Destaques:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Velocidade Mecânica 	3

	<ul style="list-style-type: none"> - Função (Modo) Furadeira com Impacto <p>Na embalagem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Furadeira - 1 Manual de instruções <p>Dimensões (LxAxP): 113,5 x 161,5 x 46 cm Peso 1,8 Kg</p> <p>Garantia: 1 Ano Marca: DeWalt ou similar Referência: DWD502B2</p>	
3	<p>Esmerilhadeira portátil, tipo angular, ferramenta corte disco, diâmetro disco 115, Potência 710, rotação 11.000, peso 1,70, tensão alimentação 220</p> <ul style="list-style-type: none"> - Especificações Técnicas: <ul style="list-style-type: none"> :: Tensão: 220V :: Potência: 720W :: Diâmetro do disco: 115mm :: Rotações por minuto: 11.000 :: Dimensões(C x L x A): 261 x 130 x 111mm :: Peso: 1.9kg - Conteúdo da Embalagem: <ul style="list-style-type: none"> :: 1 Esmerilhadeira Angular - Garantia: 1 Ano <p>Ref.: MAKITA-M9507B</p>	2
4	<p>Serra mármore, Potência 1.400, Diâmetro disco 180, Rotação 5.000, Voltagem 110/220, profissional, profundidade corte 60mm, tipo circular</p> <p>CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Corte rápido e limpo. - Construção a prova d'água. <p>ESPECIFICAÇÕES</p> <p>Potência : 1.400 W Tensão: 220 V</p> <p>Rotação por min.: 5.000 rpm Capacidade de Corte : 60 mm Diâmetro do Disco : 180mm Comprimento total : 370mm Peso : 6,6kg Cabo de Energia : 5m</p> <p>ITENS INCLUSOS</p> <p>Rebolo diamantado liso Mangueira de água Chave fixa</p>	2

	<p>Punho auxiliar Cano de água Chave Referência Makita 4107R Garantia 1 ano</p>	
5	<p>Serra circular, diâmetro disco 185, diâmetro furo disco 20, capacidade corte a 45º43, capacidade corte a 90º 66, potência 1.200, rotação 5.000, peso 3,90, aplicação madeira e metal</p> <p>Informações técnicas:</p> <p>1 Serra Circular , 1 manual de instruções, 1 disco standard 24 dentes, 1 chave allen, 1 guia paralela, 1 chave de aperto</p> <p>Refrencia SKILL 5200</p> <p>Garantia 1 ano</p>	2
6	<p>Martelete Eletropneumático 1 Pol. SDS Plus Velocidade Variável e Reversível 800W 2,8J 2Kg 220V, 1.500RPM</p> <p>Conteúdo da embalagem:</p> <p>1 Maleta</p> <ul style="list-style-type: none"> :: 1 Empunhadura Lateral :: 1 Limitador de Profundidade :: 1 Mandril de aperto rápido <p>- Especificações técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> :: Fornece 2.8 joules de energia de impacto :: Motor de alto desempenho de 800w :: Desempenho compacto e leve para uso confortável :: Embreagem integral que reduz as reações repentinas de alto torque :: Velocidade variável reversível :: Inclui mandril de 1/2 Pol. (13mm) de encaixe rápido :: Peso: 2kg (Aproximadamente) <p>Garantia: 12 meses</p> <p>Referencia: Dewalt D25134K-B2</p>	2
7	<p>Eletrosserra 16" 2000w 220v</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voltagem: 220V - Cor: Amarelo e preto - Óleo para corrente indicado: 10W-30 ou 20W-50 - Potência (W): 2.000 - Rotação (rpm): 6.300/min ($\pm 10\%$) - Comprimento do sabre: 16"" - Passo da corrente: 3/8"" - Calibre da corrente: 0.050"" - Capacidade de óleo: 110 ml - Classe de isolação: II - Peso aproximado(Kg): Sem sabre 4,34 Kg / Sem corrente 	2

	<p>4,72 Kg</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nível de ruído (LpA): 112 dB - Frequência: 50 Hz/60 Hz - Nível de vibração (m/s²): 8,3 m/s² - Incerteza k (m/s²): 1,5 m/s² - Dimensões do Produto (LxAxP): 20 x 46 x 27,5 cm - Garantia: 3 meses <p>Referencia Vonder EV2000</p>	
8	<p>Alicate Amperímetro Digital Cat III 600v 302</p> <p>Especificações Técnicas:</p> <p>Medição de corrente de: CA de 400 A</p> <p>Classificação de segurança: CAT IV 300 V, CAT III 600 V</p> <p>Garra de: 30 mm</p> <p>Faixa de resistência de: 4 k</p> <p>Temperatura local para utilização: 0 °C a 40 °C (não mede temperatura)</p> <p>Corrente CA faixa: 400,0 A, precisão: 1,8% ±5</p> <p>Tensão CA faixa: 400/600, precisão: 1,5% ±5</p> <p>Tensão CC faixa: 400/600, precisão: 1,5% ±5</p> <p>Resistência faixa: 4000 , precisão: 1% ±5</p> <p>Itens inclusos:</p> <p>Alicate amperímetro</p> <p>2 pilhas AAA</p> <p>Manual do usuário</p> <p>Terminais de teste</p> <p>Bolsa para transporte.</p> <p>Referencia Fluke ou similar</p> <p>Garantia 1 ano</p>	10
9	<p>Alicate Eletricista - Alicate Universal</p> <p>Especificações técnicas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cabo Antideslizante - Material: Cromo Vanadio; - Comprimento: 203,2mm; - Capacidade de corte arame mole: 3,0 de diâmetro; - Capacidade de corte arame duro: 1,6 de diâmetro; - Peso: 0,386kg; Medida: 8" <p>Referencia: Alicate Universal Belzer 8"</p> <p>modelo 219021BBR</p>	10
10	<p>Alicate corte diagonal com cabo anti- deslizante com abas protetoras para maior conforto e segurança. Arestas de corte com ajuste preciso, temperadas por indução. Com maior resistência e vida útil. Produto de acordo com a norma ABNT - NBR 9699.</p>	10

	<ul style="list-style-type: none"> - Especificações Técnicas: <ul style="list-style-type: none"> :: Fabricado em aço cromo vanádio temperado :: Cabo com isolamento de até 1000V :: Comprimento do alicate: 6" (160mm) :: Multiplicidade: 6 :: Capacidade de corte: <ul style="list-style-type: none"> # Diâmetro arame mole: 2.5mm # Diâmetro arame duro: 1.6mm - Conteúdo da Embalagem: <ul style="list-style-type: none"> :: Alicate de Corte Diagonal - Garantia: Ilimitado <p>Referencia Alicate Corte Diagonal 6" - 219024BBR - Belzer</p>	
11	<p>Alicate De Bico 6" meia cana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fabricados em aço Cromo Vanádio para maior durabilidade e melhor desempenho. - Cabo isolado 1000V - Polido - Alicate Polido Niquelado - Medida: (152mm) - Peso: 488g <p>Referencia Tramontina 41008106</p>	3
12	<p>Alicate Descascador De Fios Decapador Crimpador Profissional</p> <p>DADOS TÉCNICOS:</p> <p>Corpo: Em aço carbono</p> <p>Lâminas: Em aço sinterizado</p> <p>Cortes: Retificados</p> <p>Cabos: Dupla injeção</p> <p>Tamanho: 8 Polegadas</p> <p>Dimensões aproximadas da embalagem: 24 x 2 x 4 cm</p> <p>Peso aproximado da embalagem: 0,4 Kg</p> <p>Desencapa 7 diferentes bitolas de fios 0.2 à 6.0mm².</p> <p>Corta fios de 0.2 à 6.0mm².</p> <p>Crimpa 3 diferentes tipos de terminais: com isolamento, sem isolamento de 10 - 22 AWG (0.5mm² à 6.0mm²) e de ignição de 7mm à 8mm.</p> <p>Referencia IRWIN-2078300</p>	10
13	<p>Kit Jogo Chave Fenda E Philips 6 Pçs com Estojo</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Chave de Fenda 1/8 x 3.1/8" (3 x 80mm) - 1 Chave de Fenda 1/4 x 4" (6 x 100mm) - 1 Chave de Fenda 1/4 x 6" (6 x 150mm) - 1 Chave Fenda 3/16 x 4" (5 x 100mm) - 1 Chave Phillips 3/16 x 3.1/8" (PH1 x 80mm) 	6

	<p>- 1 Chave Phillips 1/4 x 5" (PH2 x 125mm)</p> <p>Referencia Belzer-232102BN</p>	
14	<p>Pistola Cola Quente Profissional 20w</p> <p>Pistola aplicadora, tensão alimentação bivolt, temperatura trabalho 120 - 193, aplicação colagem, botão liga-desliga</p> <p>Diâmetro do bastão de cola: 8 mm</p> <p>Referencia Marca Ladeira Ref 910443</p>	1
15	<p>Kit Jogo Chave Torx Aço Tipo L 10peças</p> <p>Descrição do Produto</p> <p>-10 Peças sendo as medidas:</p> <p>-T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50</p> <p>-Peso: 355g</p> <p>-Material: Aço carbono.</p> <p>Conteúdo:</p> <p>-1 Jogo de chaves torx longa com furo</p>	6
16	<p>Kit De Chave Allen Hexagonal Milimetro e Polegada 25 Peças</p> <p>JOGO CHAVE,</p> <p>MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO,</p> <p>TIPO ALLEN,</p> <p>QUANTIDADE PEÇAS 25,</p> <p>COMPONENTES 1.3, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10 MM</p> <p>CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTAS ABAULADAS</p>	6
17	<p>Nível laser - Nível Laser 150 Mm C/ Tripe Autonivelameto Em Cx Plast.</p> <p>Utilizado para marcações e medições com precisão</p> <p>- Acompanha base para fixação do tripé</p> <p>- Possui botões independentes para ligar e desligar a linha horizontal e vertical ou podendo ser usada para formar um cruz</p> <p>- Precisão:</p> <p>:: Horizontal: mais ou menos 1 mm/m</p> <p>:: Vertical: mais ou menos 1 mm/m</p> <p>- Extensão do laser: 650nm</p> <p>- Potência do laser: 1mW</p> <p>- Limite de nivelamento: mais ou menos 4°</p> <p>- Tempo de nivelamento: menor que 8 sec.</p> <p>- Bateria: 2 Baterias LR6 (AA)</p> <p>- Distância de trabalho: 10 Metros</p> <p>- Nível laser é uma ferramenta usada principalmente na construção civil e no ramo de agrimensura</p> <p>- Utilizando um laser para marcações e medições de níveis e alinhamento de pontos</p> <p>- Equipado com um tripé especial e caixa de plástico que</p>	1

	<p>permite ao usuário transportar e armazená-lo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nível de Laser em carcaça robusta da MTX tem a função de construção automática do plano horizontal e vertical - Usado para nivelar superfícies e ambientes e é ideal para bases sólidas - Superfícies recomendadas: bases sólidas - Peso do produto: 1,7 kg - Peso da embalagem: 2,3 kg - Garantia: 90 dias - Acessórios inclusos: <ul style="list-style-type: none"> :: Nível a laser :: Tripé ajustável :: Óculos de proteção :: 2 Pilhas AA :: Maleta plástica reforçada <p>Referencia Nível Laser com Tripé 10m Auto Nivelamento 350339 MTX</p>	
18	<p>Trena Digital Laser - alcance 40m com bolsa protetora</p> <p>Especificações:</p> <p>Cor: Azul</p> <p>Produto: Medidor a Laser</p> <p>Dimensões Aproximadas do Produto com Embalagem (cm) - AxLxP: 2,4 X 4,1 X 10,5 cm</p> <p>Linha: Medição</p> <p>Informações Adicionais: Informações e dados são de responsabilidade do fornecedor.</p> <p>Conteúdo da Embalagem em Unidades: 1 Trena Medidora</p> <p>Tipo: Medidor a Laser</p> <p>Peso (kg): 0,1</p> <p>Garantia (Mês): 12</p> <p>Altura (cm): 2,4</p> <p>Profundidade (cm): 10,5</p> <p>Largura (cm): 4,1</p> <p>Referencia: Bosch Trena Laser Gml 40 Professional Azul</p>	1
19	<p>LOCALIZADOR CABO, COMPONENTES GERADOR DE TOM E PONTEIRA INDUTIVA</p> <p>Especificações Técnicas:</p> <p>Kit Localizador</p> <p>Cor: Preto</p> <p>Gerador de Tom: 500GTS</p> <p>Amplificador Indutivo: 500GHI</p> <p>Alimentação: Pilha de 9V</p> <p>Duração da bateria: 80 horas</p> <p>Aplicações: localizar Cabos Telefônicos e de Rede</p> <p>Marca: Spartec Telecom (Tyto)</p> <p>Garantia 6 meses pelo Fabricante.</p>	8

	<p>Contra defeitos de fabricação.</p> <p>Conteúdo da Embalagem</p> <p>1 Gerador de Tom</p> <p>1 Ponteira Indutiva</p> <p>1 Estojo Protetor</p> <p>Referencia Kit Localizador de Cabos Spartec GHI-500</p>	
20	<p>Testador Profissional De Cabo Internet De Rede Utp Rj11 Rj45 Usb Bnc Coaxial</p> <p>Especificações técnicas</p> <p>Conectores do testador (fêmea):</p> <p>BNC</p> <p>USB tipo B</p> <p>RJ-11 de 6 pinos</p> <p>RJ-45 de 8 pinos</p> <p>Conectores do testador remoto (fêmea):</p> <p>USB tipo A</p> <p>RJ-11 de 6 pinos</p> <p>RJ-45 de 8 pinos</p> <p>Referencia Link+ Modelo: LK-CT200 SKYMASTER</p> <p>CONTEÚDO DA EMBALAGEM:</p> <p>01 Testador de cabo;</p> <p>Estojo de proteção;</p> <p>Manual de Instruções</p>	2
21	<p>Soprador/ Aspirador de Pó 800W com Bico e Saco Coletor</p> <p>- Acompanha:</p> <p>:: Bico emborrachado</p> <p>:: Saco coletor de pó</p> <p>- Especificações Técnicas:</p> <p>:: Potência: 800 W</p> <p>:: Velocidade: 16.000 rpm</p> <p>Volume de ar deslocado: 4,5 m³/min</p> <p>Funciona também como prático aspirador de pó</p> <p>- Garantia: 1 ano</p> <p>Ref.: BOSCH-GBL-800-E</p> <p>Marca.: BOSCH</p>	2
22	<p>Conjunto Serra Copo para Gesso - Serra Copo Para Pvc\gesso \madeira</p> <p>19 A 127 Mm, 16 Pçs</p> <p>Profundidade de corte 25mm</p> <p>Dimensões aproximadas do estojo (AxLxC): 4.5 x 21.5 x 16 cm</p> <p>O kit de serra copo contém:</p>	2

	<ul style="list-style-type: none"> - 12 Serras Copo nas medidas: 19 mm - 22 mm - 29 mm - 32 mm - 38 mm - 44 mm - 51 mm - 64 mm - 76 mm - 89 mm - 102 mm - 127 mm - Suporte para Serra Copo com Broca guia. - Suporte sem Broca - Adaptador - Chave Allen <p>Referencia: Jogo de Serra 704729 MTX</p>	
23	<p>Jogo de Soquetes Sextavados 94 Peças</p> <p>jogo de soquete chave catraca profissional de cromo vanádio maleta com 94 peças encaixe de 1/4 e 1/2 polegada</p> <ul style="list-style-type: none"> - Itens inclusos: - 1 Chave catraca reversível 1/2" com cabo emborrachado - 1 Chave catraca reversível 1/4" com cabo emborrachado - 1 Barra extensora 1/2 de 5" - 1 Barra extensora 1/4 de 50 mm - 1 Barra extensora 1/4 de 100 mm - 1 Barra extensora flexível 1/4 de 150 mm - 1 Junta Universal de 1/2" - 1 Junta Universal de 1/4" - 1 Chave T de 1/2" - 1 Chave T de 1/4" - 1 Chave reta de 1/4" - 18 Soquetes estriados 1/2" 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30 e 32 mm - 13 Soquetes estriados de 1/4: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 e 14 mm - 4 Soquetes longos multi-estriados 1/2: 14, 15, 17 e 19 mm - 8 Soquetes longos multi-estriados 1/4: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 mm - 33 pontas diversas, fenda, phillips, torx e allen - 1 adaptador para bits de 1/2" - 2 Chaves de vela (soquetes sextavados) de 16 e 21 mm - 3 Chaves Allen: 1.5, 2, 2.5 mm - 1 Maleta com design inovador ultra resistente 	2
24	<p>Escada Articulada 4 x 4 em Alumínio 16 Degraus</p> <p>Características Gerais</p> <ul style="list-style-type: none"> - Escada multifuncional 4x4 com 16 degraus - 4 partes de 4 degraus, alcançando a altura de 4,51m quando totalmente estendida - Suporta até 150 Kg. Super resistente, testada e aprovada - Estrutura em aço e alumínio, sendo as laterais da escada em aço e os degraus em alumínio - Articulações com travamento automático - Segurança total - Alcança as superfícies mais altas em lugares de difícil acesso 	3

	<ul style="list-style-type: none"> - Compacta, cabe em qualquer lugar - Totalmente dobrável, facilitando assim seu transporte <p>Tipo: Articulada, Expansível, Posições 13, Trava de segurança, Articulável</p> <p>sim</p> <p>Garantia 12 meses</p> <p>Referencia Escada Articulada 13 em 1 Botafogo - 4x4 16 Degraus</p>	
25	<p>Inversor para Solda Elétrica, com Display Digital, Bivolt, 200A</p> <p>Características Gerais</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diâmetro máximo do eletrodo recomendado: 127 V até 3.25 mm/ 220 V até 4 mm <p>Tensão de entrada (V): 127 V - 220 V - Seleção automática</p> <p>Tipo de fonte: Inversor</p> <p>Corrente de entrada (A): 50 a</p> <p>Potência absorvida (kVA): 127 V - 3.9 kVA/ 220 V - 8.1 kVA</p> <p>Tensão em vazio: 127 V - 90 V/ 220 V - 78 V</p> <p>Garantia 06 meses</p> <p>Referencia Vonder VDO2364 RIV 222</p>	2
26	<p>Máscara de Solda com Escurecimento Automático Tonalidade 12</p> <p>Características Gerais</p> <p>Código: 70.76.012.000</p> <ul style="list-style-type: none"> :: Ajuste de tonalidade: Fixo - Tonalidade 12 :: Material da máscara: Polipropileno :: Tipo de visor: Automático de cristal líquido :: Número do Certificado de Aprovação - CA: 38.332 :: Área de visão: 98 x 35 mm :: Dimensões do filtro: 109 x 89 x 8 mm :: Tonalidade no estado claro: 3 <p>Garantia 6 meses</p> <p>Referencia VONDER-MSV-012</p>	2
27	<p>Avental de Raspa com Mangas tipo Barbeiro Soldador 120 x 60cm</p> <p>Características Gerais</p> <ul style="list-style-type: none"> :: Tamanho: 120 x 60cm :: Com emendas :: Tiras em raspa :: Fivela metálica :: Fechado nas costas :: Regulagem em velcro na gola e elástico nas mangas 	2

	<p>:: Espessura das fivelas e arrebes metálicos: 1,50mm</p> <p>:: Gramatura das fivelas e arrebes metálicos: 0,0815 gramas/cm² ou 0,815 kg/m²</p> <p>:: Certificado de aprovação: 16.070</p> <p>Garantia 6 meses</p> <p>Referencia - ZANEL-AVB-12060CECG</p>	
28	<p>Kit de Limpeza para Ar Condicionados Split High Wall - Bomba de Limpeza + Bolsas Coletora de 9000 a 30000 BTUs 220V</p> <p>Características Gerais</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voltagem 220v - Garantia Legal 90 Dias - Acessórios Inclusos: <ul style="list-style-type: none"> - 01 Máquina de Limpeza Bomba Pressurizadora EOS; 01 Mangueira com engate rápido para coleta de água; 01 Mangueira de pressão; 01 Bico da mangueira. 01 Bolsa coletora de resíduos para split de 9000 a 18000 BTUS 01 Bolsa coletora de resíduos para split de 18000 a 30000 BTUS - Comprimento da Mangueira (m) 5 metros - Dimensões (LxAxP/cm) 31x28x18 cm - Outras Informações - Material de fabricação das bolsas coletoras: Lona de alta densidade Dimensões da Bolsa Coletora para split de 9000 a 18000 BTUS: 110 x 36cm Dimensões da Bolsa Coletora para split de 18000 a 30000 BTUS: 130 x 36cm Bolsas Coletoras não acompanham mangueira - Peso Líquido (Kg) 5 kg - Potência (W) 80W - Pressão 100PSi/0,5MPa (baixa) e 1MPa/120PSi (alta) - Vazão 4 l/min <p>Garantia 12 meses</p> <p>Referencia - Modelo EOS Total S139501 S161838 S161839</p>	2
29	<p>Betoneira 120L Monofásico 220V</p> <p>Características Gerais</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produto Betoneira - Rotação do Tambor 32 rpm - Capacidade do Tambor 120 L - Capacidade de Mistura 50 L - Alimentação Elétrica - Tensão Elétrica 220V - Frequência 60 Hz - Altura 115 cm - Largura 67,5 cm 	1

	<ul style="list-style-type: none"> - Comprimento 120 cm - Peso do Produto 67 Kg - Tipo de Correia da Betoneira Tipo V - Produção Horária 1.4 m³/h - Protetor de Cremalheira e Chave de Emergência. <p>Garantia do Fabricante 6 mes(es)</p> <p>Telefone da Assistência do Fabricante 0800 600 7600</p> <p>Referencia - CS-120L</p>	
30	<p>Cortador de Piso Manual Capacidade de Corte 100cm</p> <p>Produto: Cortador de Piso</p> <p>Tipo: Manual</p> <p>Uso Indicado: Para corte de pisos e azulejos cerâmicos e porcelanatos</p> <p>Alimentação: Manual</p> <p>Capacidade de Corte: 100 cm</p> <p>Profundidade do Corte em Milímetros: 10 mm</p> <p>Altura: 12 cm</p> <p>Largura: 19,5 cm</p> <p>Comprimento: 1,185 cm</p> <p>Material: Metal</p> <p>Tipo de Material: Alumínio e Aço Carbono</p> <p>Tipo de Material da Ponta: Tungstênio</p> <p>Acompanha Carro Guia: Sim</p> <p>Possui Rodel: Sim</p> <p>Tipo de Material do Rodel: Metal Duro</p> <p>Cor: Vermelho</p> <p>Garantia: 6 mes(es)</p> <p>Referencia: Cortag HD 1000</p>	1
31	<p>Geofone Detector De Vazamento Residencial</p> <p>::Alimentacao: Bateria externa 9v</p> <p>::Capacidade Papelaria: 1 M (Considerar as variáveis do local de tipo de solo, compactação do solo, tipo de tubulação, profundidade da tubulação e o principal, a pressão presente na tubulação seguindo a norma NBR5626/98</p> <p>::CaractProdutoUD: Maleta em abs injetado com acomodação em borracha para os itens.</p> <p>:: Conteudo Embalagem: Unidade de controle - Sensor Multiuso aço Inox adaptação para Haste de Escuta com 22 cm e adaptação para Sensor de Solo - Fone - cabo</p> <p>::Cor: Azul/Branco/Verde</p> <p>::Dimensoes Produto: 30x14x26</p> <p>:: Funcionalidade: Detecção de vazamentos não visíveis (Uso doméstico e pequenos reparos</p> <p>::Recomendacao: Indicado para trabalhos de pre-inspeção</p> <p>::Tipo: Detector de vazamento</p>	1

	<p>::Voltagem Automotivo Bateria externa 9v</p> <p>GarantiaFornecedor 12 meses</p> <p>Referencia: Marca Yamatec Modelo6221 Tec S plus</p>	
32	<p>Soprador, tipo térmico portátil</p> <p>::Acionamento elétrico</p> <p>::Voltagem 110/220V</p> <p>::Potencia 2.000W</p> <p>::Volume AR 150 a 500</p> <p>:: Tipo Pistola</p> <p>GarantiaFornecedor 12 meses</p> <p>Referencia: Marca Vonder STV2000N 220V</p>	1
33	<p>Bolsa Coletora para Limpeza de Ar Condicionado Piso Teto Até 60 Mil Btus</p> <p>::Modelo: Coletor Piso Teto</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacidade: até 60.000 Btus - Com alças de sustentação - Mangueira de drenagem cristal de 1/2" com engate rápido - Material: Lona - Material da estrutura: Alumínio - Medidas do coletor aberto: Alt.65 cm. x Larg. 55 cm. x Comp.190 cm - Peso 1 kg <p>GarantiaFornecedor 12 meses</p> <p>Referencia: Gbmak NR0268</p>	2
34	<p>Bolsa Coletora para Limpeza de Ar Condicionado Cassete Até 60 Mil Btus</p> <p>:Medidas mangueira: 2,5 Metros</p> <p>Medidas desmontada: 40x40x5 cm</p> <p>Largura montada 1 metro</p> <p>Comprimento montada 1 metro</p> <p>Profundidade montada 70 cm</p> <p>Material da bolsa Lona 600 que é Poliéster e Recoberto de PVC</p> <p>Material da estrutura Aço Reforçado</p> <p>Acompanha mochila Sim</p> <p>Capacidade 36 até 60 Mil Btus</p> <p>Desmontável Sim</p> <p>Acessórios 01 Engate Rápido</p> <p>01 Mangueira</p> <p>01 Mochila</p> <p>04 Porcas</p> <p>08 Hastes de Ferro</p>	2

	<p>01 Manual</p> <p>Garantia Fornecedor 12 meses</p> <p>Referencia: Marca Elity</p>	
35	<p>Alicate Prensa Terminais 7 Pol</p> <p>Material do corpo: Aço carbono</p> <p>:: Acabamento: Pintado</p> <p>:: Comprimento total: 7" - 177 mm</p> <p>:: Tipo do cabo: Cabo plastificado</p> <p>Garantia Fornecedor 12 meses</p> <p>Referencia: VONDER-36.86.864.000</p>	2
36	<p>Martelo Demolidor e Rompedor SDS Max 100W 10kg 220V</p> <p>ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>Potência: 1.510W;</p> <p>Impacto por minuto: 950-1.900ipm;</p> <p>Energia de Impacto: 25,5J;</p> <p>Dimensões: 576,0 x 128,0 x 265,0mm;</p> <p>Peso: 9,700Kg;</p> <p>Cabo de Energia: 5 metros.</p> <p>Voltagem: 220V.</p> <p>ITENS QUE ACOMPANHAM</p> <p>01 Graxa;</p> <p>01 Ponteiro;</p> <p>01 Punho lateral;</p> <p>01 Maleta.</p> <p>Garantia Fornecedor 12 meses</p> <p>Referencia: Makita HM1203</p>	1

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES

3.1 O órgão gerenciador será o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás.

3.2 Não há participantes deste pregão para registro de preços.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 Por não haver excepcionalidade, não se possibilitará adesões de outros órgãos da Administração Pública a ata de registro de preços que se originará deste certame, **conforme acórdão TCU 311/2018 - Plenário.**

5. DO CREDENCIAMENTO

5.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

5.2 O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.gov.br/compras, por meio de certificado digital conferido pela infraestrutura de chaves públicas brasileiras – ICP-BRASIL.

5.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

5.4 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

5.5 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

5.5.1 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação

6. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

6.1 A participação neste Pregão é exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 3/2018.

6.2 Não poderão participar desta licitação:

6.2.1 Entidades empresariais que não atendam às condições deste edital e seus anexos;

6.2.2 Impedidos de licitar e contratar com a União;

6.2.3 Suspensos de participar de licitações e impedidos de contratar com a Administração Pública;

6.2.4 Entidades empresariais que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

6.2.5 Proibidos de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art.72, § 8º, V, da Lei nº 9.605/98;

6.2.6 Proibidos de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92;

6.2.7 Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93;

6.2.7.1 Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º da Lei nº 8.666/93 a participação no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado dispositivo legal figure como sócia, pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do objeto da licitação ou mesmo a atuação no processo licitatório.

6.2.8 Sociedade estrangeira;

6.2.9 Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;

6.2.10 Cooperativa de mão de obra, conforme disposto no art. 5 da Lei nº 12.690, de 19 de julho de 2012.

6.2.11 O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; (OBS: verificar a necessidade de manter este item, caso não esteja prevista a confecção de projeto básico ou executivo pelo licitante vencedor)

6.2.12 Entidades empresariais que tenham entre os seus empregados cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao TRE/GO;

6.2.13 Entidades empresariais que tenham entre seus sócios, ainda que sem função gerencial, servidor, cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao respetivo Tribunal.

6.2.14 Dirigente desta entidade ou responsável pela licitação;

6.2.15 Interessados que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação.

6.2.15.1 As entidades em recuperação judicial poderão participar desta licitação quando amparada em certidão emitida pela instância judicial competente, que certifique que a interessada está apta, econômica e financeiramente, a participar de procedimento licitatório nos termos da Lei nº 8.666/93 (Acórdão TCU nº 8.271/2011 - 2ª Câmara) e art. 58 da Lei nº 11.101/2005 (Lei de falências).

6.3 A simples participação neste certame implicará:

6.3.1 A aceitação de todas as condições estabelecidas neste Edital;

6.3.2 A inclusão na proposta de preços de parcelas de qualquer natureza, diretas ou indiretas, pertinentes à formação dos preços e/ou dos serviços;

6.4 Como condição de participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

6.4.1 Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir o tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

6.4.1.1 Por se tratar de licitação exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame.

6.4.2 Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

6.4.3 Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

6.4.4 Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal;

6.4.5 Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

6.4.6 Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

6.4.7 Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213/1991.

6.5 A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em Lei e neste edital;

7. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

7.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

7.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

7.3 Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

7.4 Os licitantes deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC 123/2006.

7.5 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

7.6 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

7.7 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

7.8 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília-DF.

7.9 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

7.10 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

8. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

8.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

8.1.1 Valor unitário do item;**8.1.2 Valor total do item;****8.1.3 Marca/modelo;****8.1.4 Descrição detalhada do objeto.**

8.2 O Pregoeiro poderá solicitar que o licitante comprove desempenho, qualidade e produtividade compatível do produto ofertado com a marca de referência mencionada como parâmetro de qualidade exigido, nos termos do Acórdão nº 113/2016 – Plenário, do Tribunal de Contas da União.

8.3 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a licitante/contratada;

8.4 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente sobre o objeto licitado.

8.5 Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema compras governamentais ou de eventual desconexão.

8.6 A apresentação das propostas implica na aceitação de todas as condições deste Edital e na obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

8.7 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

8.8 As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

9. DA ABERTURA DA SESSÃO E DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

9.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

9.2 Aberta a sessão, o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, que contenham vícios insanáveis, ilegalidades, que apresentem elementos que identifiquem o licitante, ou não apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência.

9.2.1 A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

9.2.2 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

9.3 Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.

9.4 O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, e somente estas participarão da fase de lances.

10. DA FORMULAÇÃO DE LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

10.1 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes classificados deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

10.1.1 O lance deverá ser ofertado pelo unitário do item.

10.2 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

10.3 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

10.4 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 (vinte) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 3 (três) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

10.5 Será adotado, para o envio de lances, o modo de disputa aberto, no qual os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

10.5.1 O intervalo de diferença entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta, deverá ser de, no mínimo, 3% (três por cento).

10.5.2 A etapa de lances na sessão pública durará 10 (dez) minutos, e após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema eletrônico quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.

10.5.3 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

10.5.4 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrará-se automaticamente.

10.5.5 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

10.6 Em sendo ofertados lances de mesmo valor, prevalecerá aquele que for recebido e registrado no sistema em primeiro lugar.

10.7 Após a etapa de envio de lances, e também quando não houver envio de lances após o início da fase competitiva, haverá, conforme o caso, a aplicação do critério estabelecido no § 2º do art. 3º da Lei 8666/1993, se não houver licitante que atenda à primeira hipótese.

10.7.1 Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

10.8 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

10.9 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para o envio dos lances.

10.9.1 Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

10.10 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.

11. DA NEGOCIAÇÃO

11.1 Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro deverá encaminhar contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida a melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

11.2 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

11.3 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

12. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

12.1 Encerrada a etapa de lances, como condição prévia para aceitação da proposta, o Pregoeiro verificará no Portal da Transparência do Governo Federal (<http://www.portaldatransparencia.gov.br>) se o somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pelo licitante classificado em primeiro lugar, relativas ao último exercício, e ao exercício corrente até o mês anterior ao da data da licitação, fixada no preâmbulo deste Edital, seria suficiente para extrapolar o limite previsto no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

12.1.1 Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolação do limite legal, o Pregoeiro deverá indeferir a aplicação do tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme art. 3º, §§ 9º, 9º-A, 10 e 12, da Lei Complementar nº 123/2006, com a consequente recusa do lance de desempate, sem prejuízo das penalidades aplicáveis ao caso.

12.2 Encerrada a etapa prévia para aceitação da proposta, o licitante melhor classificado será convocado para enviar, por meio de *upload* no sistema, proposta de preços escrita, adequada ao seu último lance ofertado após a negociação, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares à proposta, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, sendo-lhe estabelecido prazo razoável para o envio, que não poderá ser inferior a 120 (cento e vinte) minutos, sob pena de não aceitação da proposta.

12.2.1 O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação, escrita e justificada, do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido.

12.2.2 A proposta escrita deverá apresentar valores unitários e totais e especificar marca/modelo dos bens, indicar o representante legal que assinará o contrato, informando nome completo, RG e CPF e apresentar endereço do estabelecimento.

12.3 O Pregoeiro examinará a proposta quanto à sua exequibilidade, à sua adequação ao objeto e à compatibilidade do preço ao máximo estipulado para a contratação neste edital.

12.4 O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do TRE/GO ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.

12.5 Será desclassificada a proposta que:

12.5.1 Não esteja em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

12.5.2 Contenha vício insanável ou ilegalidade;

12.5.3 Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;

12.5.4 Apresente preço unitário superior ao estimado pela Administração ou manifestamente inexequível;

12.5.4.1 Os valores estimados pela Administração estão registrados no Anexo II deste edital.

12.5.4.3 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

12.6 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3º do artigo 43 da Lei nº 8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas no anexo VII-A, item 9.4 da IN nº 05/2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

12.6.1 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

12.6.2 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

12.7 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a sua continuidade.

12.8 Erros no preenchimento de propostas de preços não constituem motivo para sua desclassificação quando as falhas puderem ser corrigidas sem alteração de sua substância e sem a necessidade de majoração do preço ofertado, atendidas as demais condições de sua aceitabilidade.

12.9 O não atendimento às diligências para correção ou justificativa de eventuais falhas apontadas pelo Pregoeiro ou para comprovação da exequibilidade dos preços, implicará na desclassificação da proposta.

12.10 O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada neste Edital, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas em Lei e neste instrumento convocatório.

12.11 Se a proposta não for aceitável, ou se o licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este Edital.

12.12 Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, o licitante será declarado vencedor.

13. DA HABILITAÇÃO

13.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que

impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

13.1.1 SICAF;

13.1.1.1 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

13.1.1.2 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

13.1.1.3 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

13.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União;

13.1.3 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça;

13.1.4 Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos – CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União – TCU.

13.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429/1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

13.3 Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição daquelas especificadas nos itens 13.1.2, 13.1.3 e 13.1.4 pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (<https://certidores-apf.apps.tcu.gov.br/>).

13.4 Constatada a existência de sanção, o licitante será inabilitado, por falta de condição de participação.

13.5 Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será verificada por meio do **Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores (SICAF)**, relativamente aos documentos por ele abrangidos, quanto à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista e à qualificação econômica financeira, sendo assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes desse sistema, nos termos do § 2º do artigo 26 do Decreto 10.024/2019.

13.5.1 É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, **ou encaminhar, concomitantemente à apresentação da proposta no sistema, a respectiva documentação atualizada.**

13.5.1.1 O descumprimento implicará a inabilitação do licitante, exceto se em consultas a sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões, feita pelo Pregoeiro, este lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).

13.6 Para fins de habilitação, ressalvado o disposto no item 13.5, os licitantes deverão apresentar os seguintes documentos para fins de habilitação:

13.6 Habilitação jurídica:

13.6.1.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

13.6.1.2 Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI;

13.6.1.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

13.6.1.4 No caso de sucursal, filial ou agência: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

13.6.1.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

13.6.1.6 No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da Instrução Normativa DREI nº 10, de 05/12/2013;

13.6.1.7 No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registo de que trata o art. 107 da Lei 5.764/1971;

13.6.2 Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

13.6.3 Regularidade fiscal e trabalhista:

13.6.3.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

13.6.3.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

13.6.3.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

13.6.3.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

13.6.4 O licitante detentor do menor preço NÃO ESTÁ DISPENSADO DA APRESENTAÇÃO da documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, devendo apresentá-la mesmo que esteja com alguma restrição, sob pena de inabilitação.

13.6.4.1 A existência de restrição relativa à regularidade fiscal e trabalhista não impede que o licitante seja declarado vencedor, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital, sendo-lhe, nessa situação, assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual

período, para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

13.6.4.1.1 O prazo previsto poderá ser prorrogado, a critério da Administração Pública, quando requerido pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

13.6.4.1.2 A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará na inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação.

13.6.5 Qualificação Econômico-Financeira:

13.6.5.1 Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio.

13.6.5.1.1 Se a certidão tratada no subitem anterior não indicar seu prazo de validade, será considerada vigente pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua emissão.

13.6.5.1.2 No caso de certidão positiva de recuperação judicial e extrajudicial, o licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58 da Lei nº 11.101/2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar os demais requisitos de habilitação.

13.6.6 Qualificação técnica:

13.6.6.1 Comprovação de aptidão para fornecimento de material em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com item pertinente por meio da apresentação de atestado/declarações fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

13.6.6.1.1 O atestado/declaração apresentado deverá conter identificação do licitante (razão social e CNPJ), identificação do responsável pela emissão da declaração (nome e telefone).

13.6.6.1.2 O licitante disponibilizará, caso sejam solicitadas, todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, fornecendo, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação.

13.7 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, sendo-lhe estabelecido prazo razoável para o envio, que não poderá ser inferior a 120 (cento e vinte) minutos, contados da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, sob pena de inabilitação.

13.7.1 Não se trata de uma segunda oportunidade para envio de documentos de habilitação. A diligência em questão permite, apenas, a solicitação de documentos outros para confirmação daqueles já apresentados.

13.8 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

13.9 Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome do licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ.

13.10 Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.

13.11 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para sua continuidade.

13.12 Será inabilitado a licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

13.13 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á ata no sistema eletrônico.

14. DOS RECURSOS

14.1 Declarado o vencedor, **e depois de decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso**, será concedido prazo para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, com indicação das decisões contra as quais pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

14.1.1 Registrada intenção de recurso, caberá ao Pregoeiro decidir sobre sua admissibilidade, fundamentadamente, mediante avaliação quanto à presença dos pressupostos recursais (sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação – TCU Ac. 2627/2013-Plenário, item 9.4).

14.1.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

14.2 Admitido o recurso, o recorrente terá prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo para apresentação das razões do recurso, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

14.3 Caberá ao Pregoeiro receber, examinar e instruir o recurso impetrado contra sua decisão e, caso não a reconsidere, fazê-lo subir, devidamente informado ao Diretor-Geral do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, a quem caberá a decisão final.

14.4 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

14.5 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste edital.

15. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

15.1 A sessão pública poderá ser reaberta:

15.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos da sessão pública, ou anteriores a esta, ou mesmo à anulação da própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que deles dependam.

15.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

15.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

15.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

15.2.2 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

16. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

16.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

16.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

17. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

17.1 Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 5 (cinco) dias, contados de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

17.1.1 O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços, poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada da Adjudicatária e aceita pela Administração.

17.1.2 A assinatura da Ata de Registro de Preços se dará de forma digital por meio do Sistema Eletrônico de Informações - SEI.

17.1.2.1 Caso seja inviável a assinatura por meio digital, a Administração poderá encaminhar o instrumento para assinatura da Adjudicatária/Beneficiária da Ata, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado no prazo de 3 (três) dias, a contar da data de seu recebimento.

17.2 Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666/1993.

17.3 Caso o licitante vencedor, ao qual o objeto desta Licitação tenha sido adjudicado, recuse-se a assinar a ata de registro de preços, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e em lei, serão convocadas as empresas remanescentes, na ordem de classificação no certame competitivo.

18. DA NOTA DE EMPENHO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

18.1 Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, para se ultimar a contratação, ao fornecedor registrado será encaminhada nota de empenho de despesa, ou instrumento equivalente (carta contrato/autorização de fornecimento).

18.1.1 Caso o fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços se recuse a

receber a nota de empenho da despesa, ou instrumento equivalente, serão convocados os fornecedores integrantes do cadastro de reserva, observada a ordem de classificação, para assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Edital e demais cominações legais àquele fornecedor

18.1.1.1 Equipara-se à recusa em receber a nota de empenho, ou documento equivalente, a falta de manifestação do fornecedor registrado, no prazo de 03 (três) dias úteis contados da data de recebimento daquele documento.

18.1.2 A nota de empenho da despesa, ou instrumento equivalente, terá força de contrato, conforme prevê o art. 62 da Lei 8.666/1993.

18.2 Previamente à contratação, a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar eventual proibição do licitante adjudicatário de contratar com o Poder Público, bem como para verificar a manutenção de sua regularidade fiscal e trabalhista.

18.3 A empresa beneficiária da ata obriga-se a fornecer o objeto licitado nas condições estabelecidas neste edital e na ata de registro de preços, independentemente de sua transcrição na nota de empenho, substitutiva do contrato.

19. DOS PREÇOS REGISTRADOS

19.1 Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses devidamente comprovadas decorrentes das situações previstas nos artigos 17 a 19 do Decreto nº 7.892/2013.

19.1.1 Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista neste item, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro procedimento licitatório.

20. DO REAJUSTE DOS PREÇOS CONTRATADOS

20.1 Os preços contratados são fixos e irreajustáveis.

21. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

21.1 A vigência da Ata de Registro de Preços proveniente deste Pregão será de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou até o término das quantidades registradas, o que ocorrer primeiro.

22. DOS ENCARGOS

22.1 Caberá ao TRE/GO, além das obrigações constantes do Termo de Referência anexo a este Edital:

22.1.1 Prestar as informações que venham a ser solicitadas pelo licitante/fornecedor beneficiário da ata;

22.1.2 Comunicar ao licitante vencedor/fornecedor beneficiário da ata quaisquer alterações relativas ao objeto deste Pregão.

22.1.3 Cumprir todas as obrigações contratadas e efetuar o pagamento dentro de 10 (dez) dias úteis contados do ateste da nota fiscal.

22.2 Caberá aos licitantes, ao fornecedor beneficiário da ata e à Contratada, além das obrigações previstas no Termo de Referência, anexo deste Edital, ou decorrentes da natureza do ajuste:

22.2.1 Elaborar documentação condizente com as exigências deste Pregão para que não haja conflito de disposições, o que ocorrendo, prevalecerá o disposto neste instrumento licitatório;

22.2.2 Cumprir os prazos e demais condições previstas neste Edital e seus anexos;

22.2.3 Arcar com as despesas decorrentes da não observância das condições constantes deste instrumento licitatório, bem como de infrações praticadas por seus funcionários, ainda que no recinto do TRE/GO;

22.2.4 Assumir a responsabilidade pelo pagamento de seguros, tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais, assim como quaisquer outras despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com a execução deste ajuste;

22.2.5 Manter, durante a execução do objeto deste instrumento, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação;

22.2.6 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

22.2.7 Responder por quaisquer danos causados ao TRE/GO por ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, decorrentes da execução do ajuste;

22.2.8 Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências do Contratante.

22.3 Deverão, os licitantes e a Contratada observar também o seguinte:

22.3.1 É proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do TRE-GO durante a execução do fornecimento, objeto da licitação;

22.3.2 É vedada a contratação para a função de chefia, de empregados que incidam na vedação dos arts. 1º e 2º da Resolução CNJ nº 156/2012, nos termos do seu art. 4º;

22.3.3 É proibida a veiculação de publicidade acerca deste Pregão Eletrônico, salvo se houver prévia autorização da Administração do TRE-GO.

22.3.4 Não poderão ser cedidos os créditos, nem sub-rogados direitos e obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços a terceiros.

23. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

23.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência (Anexo I).

24. DO PAGAMENTO E DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA

24.1 O pagamento será realizado, após o recebimento definitivo, no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis contados do ateste do respectivo documento fiscal, mediante ordem bancária para crédito em banco, agência e conta-corrente indicados pela Contratada.

24.2 O prazo para o ateste é de 10 (dez) dias úteis contados do recebimento do documento fiscal respectivo.

24.3 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.

24.3.1 Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o Contratante.

24.4 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para tal finalidade.

24.5 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

24.6 Constatando-se a situação de irregularidade fiscal da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.

24.6.1 O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

24.6.2 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

24.6.3 Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

24.6.4 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação fiscal.

24.6.5 Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade do Contratante, não será rescindido o contrato em execução com a Contratada que esteja em situação de irregularidade fiscal.

24.7 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

24.7.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento sem a retenção citada ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

24.8 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação

financeira devida pelo Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)	I =	(6 / 100)	I = 0,00016438
		365	

TX = Percentual da taxa anual = 6%

25. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

25.1 Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

25.1.1 A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.

25.2 Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

25.3 A ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto nº 7.892/2013.

25.4 A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva será efetuada, na hipótese prevista no parágrafo único do art. 13 do Decreto nº 7.892/13 e quando houver necessidade de contratação de fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do mesmo diploma.

25.5 Quando da homologação do certame, o Diretor-Geral do TRE/GO convocará, por meio do Portal de Compras do Governo Federal, os fornecedores aptos a comporem o Cadastro de Reserva.

25.6 O prazo mínimo para convocação dos licitantes aptos a comporem o Cadastro de Reserva será de 24 (vinte e quatro) horas contadas do horário da convocação.

25.7 O Portal de Compras do Governo Federal encaminhará e-mail a todos os fornecedores com propostas NÃO RECUSADAS para que eles possam aderir ao Cadastro de Reserva pelo preço do primeiro colocado desconsiderando margem de preferência.

25.8 O e-mail deverá conter, além da identificação da licitação/item, a quantidade que será fornecida pelo fornecedor (obtida da proposta do fornecedor), o preço e a data/hora fim do Cadastro de Reserva.

25.9 Será lavrada ata do cadastro de reserva que ficará disponível para consulta no sítio www.gov.br/compras.

26. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

26.1 Ao licitante, ao Beneficiário da Ata e à Contratada, garantida a ampla defesa e o contraditório, poderão ser aplicadas as seguintes sanções:

26.1.1 Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 20% (vinte por cento) do valor global estimado ou contratado e demais cominações legais, nos seguintes casos:

26.1.1.1 Apresentar documentação falsa;

26.1.1.2 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

26.1.1.3 Ensejar o retardamento da execução do objeto do certame ou da contratação;

26.1.1.4 Não manter a proposta;

26.1.1.5 Não assinar a Ata de Registro de Preços;

26.1.1.6 Não aceitar nota de empenho ou documento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços;

26.1.1.7 Falhar ou fraudar a licitação ou a execução da contratação;

26.1.1.8 Cometer fraude fiscal;

26.1.1.9 Comportar-se de modo inidôneo.

26.1.1.9.1 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação e quanto ao enquadramento como ME/EPP, e o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. (OBS: alterado conforme "despachos paradigmáticos")

26.2 Ao Beneficiário da Ata e à Contratada, garantida a ampla defesa e o contraditório, poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções:

26.2.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para o TRE/GO;

26.2.2 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE/GO), por prazo não superior a 02 (dois) anos;

26.2.3 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;

26.2.4 Multa moratória de 0,666 (zero vírgula seiscentos e sessenta e seis por cento) sobre o valor global estimado ou contratado, por dia de atraso injustificado, até o limite de 10% (dez por cento).

26.2.5 Multa compensatória de até 20% (vinte por cento) do valor estimado ou contratado, no caso de inexecução total ou parcial do objeto.

26.2.5.1 Em caso de inexecução parcial a multa compensatória será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida.

26.2.5.2 Configura-se inexecução total do objeto, o inadimplemento injustificado de obrigação contratual que não mais poderá ser cumprida pelo fornecedor, seja por não mais existir

utilidade para o Contratante, seja por outros motivos apurados conforme o caso concreto.

26.2.6 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

26.3 As sanções referidas neste capítulo também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva que, convocados, não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa recusada pela Administração Pública.

26.4 A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa a licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784/1999.

26.5 A autoridade competente, na aplicação das sanções, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, o dano causado à Administração, a não reincidência da infração, a atuação da contratada em minorar os prejuízos advindos de sua conduta omissiva ou comissiva, bem como a execução satisfatória das demais obrigações contratuais.

26.6 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

26.7 As multas, aplicadas após regular processo administrativo e garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, serão descontadas das faturas emitidas pela Contratada.

26.8 Sem prejuízo das sanções previstas neste edital e seus anexos, os atos lesivos à Administração Pública previstos no inciso IV, do artigo 5º, da Lei nº 12.846/2013, sujeitarão os infratores às penalidades previstas na referida lei.

27. DA RESCISÃO CONTRATUAL

27.1 A inexecução total ou parcial do objeto do ajuste que venha a ser firmado em razão da Ata de Registro de Preços poderá ensejar sua rescisão e o cancelamento do registro de preços do fornecedor beneficiário, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/1993.

27.2 A rescisão contratual poderá ser:

27.2.1 Determinada por ato unilateral e escrito do TRE/GO, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do artigo 78, da Lei nº 8.666/1993;

27.2.2 Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para o TRE/GO; ou

27.2.3 Judicial, nos termos da legislação.

27.3 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

27.4 Os casos de rescisão do ajuste deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

27.5 Ao TRE-GO é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos termos do artigo 79, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as disposições dos parágrafos primeiro e segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80 daquela lei.

28. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

28.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital, mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico cpl-lista@tre-go.jus.br, até as 19 horas, no horário oficial de Brasília-DF.

28.1.1 A impugnação não terá efeito suspensivo e caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados do seu recebimento.

28.1.2 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitação

28.1.3 Acolhida a impugnação, será definida nova data para a realização do certame.

28.2 Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico cpl-lista@tre-go.jus.br.

28.2.1 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

28.3 Os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão divulgados pelo sistema e vincularão os participantes e a Administração.

29. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

29.1 O licitante vencedor deverá cumprir, no que couber, as determinações contidas na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1/2010.

30. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

30.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

31. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

31.1 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

31.2 Este Tribunal reserva-se no direito de optar pela adjudicação à empresa colocada em segundo lugar, e assim, sucessivamente, se a primeira colocada não apresentar os documentos exigidos ou não atender às qualificações do presente edital, sujeitando-se a empresa faltante às penalidades legais cabíveis.

31.3 A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público, decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado.

31.4 Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser resarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

31.5 Será lavrada ata dos trabalhos desenvolvidos a qual ficará disponível no Portal de Compras do Governo Federal, podendo ser visualizada por meio do link <http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata0.asp>

31.6 No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.

31.7 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

31.8 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

31.9 Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.

31.10 Até a emissão da nota de empenho, o licitante vencedor poderá ser excluído da licitação, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se o TRE/GO tiver conhecimento de qualquer fato ou circunstância superveniente, anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica, administrativa, garantidos a ampla defesa e o contraditório.

31.11 Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação.

31.12 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

31.13 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

31.14 A obtenção do Edital poderá ser feita, por meio da internet, nos sítios: www.tre-go.jus.br e www.gov.br/compras, sendo possível a realização de *download* de todos os arquivos pertinentes.

31.15 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

31.16 Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

31.17 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou de normas infralegais, prevalecerá as deste Edital.

31.18 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

31.18.1 ANEXO I – Termo de Referência

31.18.2 ANEXO II – Planilha Estimativa de Preços;**31.18.3 ANEXO III – Minuta de Ata de Registro de Preços.****32. DO FORO**

32.1 As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da cidade de Goiânia/GO, Seção Judiciária de Goiás, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo as exceções previstas no art. 109, inc. I, da Constituição Federal.

Goiânia, 26 de setembro de 2022.

BENEDITO DA COSTA VELOSO FILHO

Presidente da CPL

TRE/GO

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Aquisição de ferramentas e equipamentos para utilização na manutenção predial preventiva e corretiva das edificações da Justiça Eleitoral de Goiás, de acordo com o quantitativo estimativo contido neste Termo de Referência.

2 – JUSTIFICATIVA

Necessidade de proporcionar melhores condições de execução dos serviços de manutenção predial prestados nos 40 prédios próprios da Justiça Eleitoral em Goiás, além dos 11 imóveis locados, possibilitando melhoria da habitabilidade desses locais, além de auxiliar na conservação de documentos, móveis e equipamentos.

Com base nas especificações das ferramentas, pode-se inferir que as mesmas podem ser classificadas como bens comuns, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado, segundo os critérios previstos no edital.

META A SER ALCANÇADA:

Proporcionar melhores condições de trabalho e melhorar execução dos serviços realacionados a manutenção predial preventiva e corretiva dos prédios da Justiça Eleitoral de Goiás.

3 - CONDIÇÕES PARA A AQUISIÇÃO

QUALIFICAÇÃO DA CONTRATADA:

Poderão participar desta contratação os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação e que estejam com credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, conforme disposto na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 3/2018.

GARANTIAS CONTRATUAIS:

Dispensadas.

4 - FORNECIMENTO (ESPECIFICAÇÕES)

ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DE FERRAMENTAS

ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DE FERRAMENTAS					
	Item	Descrição	Catmat	Unidade	Quant.
	01	Parafusadeira E Furadeira 1/2 (13mm) 20v 02 Baterias Litio Profissional Especificações Técnicas: :: Tensão da Bateria: 20V 1.3Ah :: Bateria de íons de Lítio :: Tensão do Carregador: Bivolt :: Velocidades sem carga: 0 - 450 / 0 - 1.500 RPM :: Golpes por minuto: 0 - 7.650 / 0 - 25.500 IPM :: Velocidades: 2 :: Torque: 42Nm :: Posições de torque: 16 :: Mandril: 1/2" (13mm) :: Aperto rápido: Auto ajustável :: Capacidade de perfuração: # Madeira: 30mm # Aço: 13mm # Capacidade alvenaria: 13mm -Acessórios inclusos: :: 01 Carregador de bateria DCB107 :: 02 Baterias DCB207 Íons de Lítio 20V :: Maleta plástica	91057 Mercado	UND	03

	<ul style="list-style-type: none"> - Garantia: 1 ano <p>Referência:</p> <p>Marca Dewalt Modelo DCD776C2BR</p>			
02	<p>Furadeira, tipo impacto, potência 700, mandril 1/2, capacidade perfuração concreto 13, capacidade perfuração aço 13, capacidade perfuração madeira 25</p> <p>Informações Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Potência 710 W 220V - Velocidade sem Carga: 0-2.600 RPM - Impactos por Minuto: 0-44.200 IPM - Mandril: 1/2" (13 mm) - Capacidade Madeira Ø: 25 mm - Capacidade Aço Ø 13 mm - Capacidade Alvenaria Ø 13 mm <p>Destaques:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Velocidade Mecânica - Função (Modo) Furadeira com Impacto <p>Na embalagem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Furadeira - 1 Manual de instruções <p>Dimensões (LxAxP): 113,5 x 161,5 x 46 cm</p> <p>Peso 1,8 Kg</p> <p>Garantia: 1 Ano</p> <p>Marca: DeWalt ou similar</p> <p>Referência: DWD502B2</p>	444250	UND	03
03	<p>Esmerilhadeira portátil, tipo angular, ferramenta corte disco, diâmetro disco 115, Potência 710, rotação 11.000, peso 1,70, tensão alimentação 220</p> <p>- Especificações Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> :: Tensão: 220V :: Potência: 720W :: Diâmetro do disco: 115mm :: Rotações por minuto: 11.000 :: Dimensões(C x L x A): 261 x 130 x 111mm :: Peso: 1.9kg <p>- Conteúdo da Embalagem:</p> <ul style="list-style-type: none"> :: 1 Esmerilhadeira Angular <p>- Garantia: 1 Ano</p> <p>Ref.: MAKITA-M9507B</p>	220230	UND	02

	<p>Serra mármore, Potência 1.400, Diâmetro disco 180, Rotação 5.000, Voltagem 110/220, profissional, profundidade corte 60mm, tipo circular</p> <p>CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Corte rápido e limpo. - Construção a prova d'água. <p>ESPECIFICAÇÕES</p> <p>Potência : 1.400 W</p> <p>Tensão: 220 V</p> <p>Rotação por min.: 5.000 rpm</p> <p>Capacidade de Corte : 60 mm</p> <p>Diâmetro do Disco : 180mm</p> <p>Comprimento total : 370mm</p> <p>Peso : 6,6kg</p> <p>Cabo de Energia : 5m</p> <p>ITENS INCLUSOS</p> <p>Rebolo diamantado liso</p> <p>Mangueira de água</p> <p>Chave fixa</p> <p>Punho auxiliar</p> <p>Cano de água</p> <p>Chave</p> <p>Referência Makita 4107R</p> <p>Garantia 1 ano</p>			
04	<p>Serra circular, diâmetro disco 185, diâmetro furo disco 20, capacidade corte a 45°43, capacidade corte a 90° 66, potência 1.200, rotação 5.000, peso 3,90, aplicação madeira e metal</p> <p>Informações técnicas:</p> <p>1 Serra Circular , 1 manual de instruções, 1 disco standard 24 dentes, 1 chave allen, 1 guia paralela, 1 chave de aperto</p> <p>Referencia SKILL 5200</p> <p>Garantia 1 ano</p>	323304	UND	02
05	<p>Martelete Eletropneumático 1 Pol. SDS Plus Velocidade Variável e Reversível 800W 2,8J 2Kg 220V, 1.500RPM</p> <p>Conteúdo da embalagem:</p> <p>1 Maleta</p> <p>:: 1 Empunhadura Lateral</p> <p>:: 1 Limitador de Profundidade</p> <p>:: 1 Mandril de aperto rápido</p> <p>- Especificações técnicas:</p> <p>:: Fornece 2.8 joules de energia de impacto</p> <p>:: Motor de alto desempenho de 800w</p> <p>:: Desempenho compacto e leve para uso confortável</p> <p>:: Embreagem integral que reduz as reações repentinas de</p>	220429	UND	02
06	<p>Martelete Eletropneumático 1 Pol. SDS Plus Velocidade Variável e Reversível 800W 2,8J 2Kg 220V, 1.500RPM</p> <p>Conteúdo da embalagem:</p> <p>1 Maleta</p> <p>:: 1 Empunhadura Lateral</p> <p>:: 1 Limitador de Profundidade</p> <p>:: 1 Mandril de aperto rápido</p> <p>- Especificações técnicas:</p> <p>:: Fornece 2.8 joules de energia de impacto</p> <p>:: Motor de alto desempenho de 800w</p> <p>:: Desempenho compacto e leve para uso confortável</p> <p>:: Embreagem integral que reduz as reações repentinas de</p>	49980 Mercado	UND	02

	<p>alto torque</p> <p>:: Velocidade variável reversível</p> <p>:: Inclui mandril de 1/2 Pol. (13mm) de encaixe rápido</p> <p>:: Peso: 2kg (Aproximadamente)</p> <p>Garantia: 12 meses</p> <p>Referencia: Dewalt D25134K-B2</p>			
07	<p>Eletrosserra 16" 2000w 220v</p> <p>- Voltagem: 220V</p> <p>- Cor: Amarelo e preto</p> <p>- Óleo para corrente indicado: 10W-30 ou 20W-50</p> <p>- Potência (W): 2.000</p> <p>- Rotação (rpm): 6.300/min ($\pm 10\%$)</p> <p>- Comprimento do sabre: 16""</p> <p>- Passo da corrente: 3/8""</p> <p>- Calibre da corrente: 0.050""</p> <p>- Capacidade de óleo: 110 ml</p> <p>- Classe de isolação: II</p> <p>- Peso aproximado(Kg): Sem sabre 4,34 Kg / Sem corrente 4,72 Kg</p> <p>- Nível de ruído (LpA): 112 dB</p> <p>- Frequência: 50 Hz/60 Hz</p> <p>- Nível de vibração (m/s²): 8,3 m/s²</p> <p>- Incerteza k (m/s²): 1,5 m/s²</p> <p>- Dimensões do Produto (LxAxP): 20 x 46 x 27,5 cm</p> <p>- Garantia: 3 meses</p> <p>Referencia Vonder EV2000</p>	8524	Mercado	UND 02
08	<p>Alicate Amperímetro Digital Cat III 600v 302</p> <p>Especificações Técnicas:</p> <p>Medição de corrente de: CA de 400 A</p> <p>Classificação de segurança: CAT IV 300 V, CAT III 600 V</p> <p>Garra de: 30 mm</p> <p>Faixa de resistência de: 4 k</p> <p>Temperatura local para utilização: 0 °C a 40 °C (não mede temperatura)</p> <p>Corrente CA faixa: 400,0 A, precisão: 1,8% ± 5</p> <p>Tensão CA faixa: 400/600, precisão: 1,5% ± 5</p> <p>Tensão CC faixa: 400/600, precisão: 1,5% ± 5</p> <p>Resistência faixa: 4000 , precisão: 1% ± 5</p> <p>Itens inclusos:</p> <p>Alicate amperímetro</p> <p>2 pilhas AAA</p> <p>Manual do usuário</p> <p>Terminais de teste</p> <p>Bolsa para transporte.</p>	285325	UND	10

	Referencia Fluke ou similar Garantia 1 ano			
09	<p>Alicate Eletricista - Alicate Universal</p> <p>Especificações técnicas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cabo Antideslizante - Material: Cromo Vanadio; - Comprimento: 203,2mm; - Capacidade de corte arame mole: 3,0 de diametro; - Capacidade de corte arame duro: 1,6 de diametro; - Peso: 0,386kg; <p>Medida: 8"</p> <p>Referencia: Alicate Universal Belzer 8"</p> <p>modelo 219021BBR</p>	215463 Mercado	UND	10
10	<p>Alicate corte diagonal com cabo anti- deslizante com abas protetoras para maior conforto e segurança. Arestas de corte com ajuste preciso, temperadas por indução. Com maior resistência e vida útil. Produto de acordo com a norma ABNT - NBR 9699.</p> <p>- Especificações Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> :: Fabricado em aço cromo vanádio temperado :: Cabo com isolamento de até 1000V :: Comprimento do alicate: 6" (160mm) :: Multiplicidade: 6 :: Capacidade de corte: # Diâmetro arame mole: 2.5mm # Diâmetro arame duro: 1.6mm <p>- Conteúdo da Embalagem:</p> <ul style="list-style-type: none"> :: Alicate de Corte Diagonal <p>- Garantia: Ilimitado</p> <p>Referencia Alicate Corte Diagonal 6" - 219024BBR - Belzer</p>	245570	UND	10
11	<p>Alicate De Bico 6" meia cana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fabricados em aço Cromo Vanádio para maior durabilidade e melhor desempenho. - Cabo isolado 1000V - Polido - Alicate Polido Niquelado 	215143	UND	03

	<ul style="list-style-type: none"> - Medida: (152mm) - Peso: 488g <p>Referencia Tramontina 41008106</p>			
12	<p>Alicate Descascador De Fios Decapador Crimpador Profissional</p> <p>DADOS TÉCNICOS:</p> <p>Corpo: Em aço carbono</p> <p>Lâminas: Em aço sinterizado</p> <p>Cortes: Retificados</p> <p>Cabos: Dupla injeção</p> <p>Tamanho: 8 Polegadas</p> <p>Dimensões aproximadas da embalagem: 24 x 2 x 4 cm</p> <p>Peso aproximado da embalagem: 0,4 Kg</p> <p>Desencapa 7 diferentes bitolas de fios 0.2 à 6.0mm².</p> <p>Corta fios de 0.2 à 6.0mm².</p> <p>Crimpa 3 diferentes tipos de terminais: com isolamento, sem isolamento de 10 - 22 AWG (0.5mm² à 6.0mm²) e de ignição de 7mm à 8mm.</p> <p>Referencia IRWIN-2078300</p>	068934	UND	10
13	<p>Kit Jogo Chave Fenda E Philips 6 Pças com Estojo</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Chave de Fenda 1/8 x 3.1/8" (3 x 80mm) - 1 Chave de Fenda 1/4 x 4" (6 x 100mm) - 1 Chave de Fenda 1/4 x 6" (6 x 150mm) - 1 Chave Fenda 3/16 x 4" (5 x 100mm) - 1 Chave Phillips 3/16 x 3.1/8" (PH1 x 80mm) - 1 Chave Phillips 1/4 x 5" (PH2 x 125mm) <p>Referencia Belzer-232102BN</p>	0414826	UND	06
14	<p>Pistola Cola Quente Profissional 20w</p> <p>Pistola aplicadora, tensão alimentação bivolt, temperatura trabalho 120 - 193, aplicação colagem, botão liga-desliga</p> <p>Diâmetro do bastão de cola: 8 mm</p> <p>Referencia Marca Ladeira Ref 910443</p>	0263754	UND	01
15	<p>Kit Jogo Chave Torx Aço Tipo L 10peças</p> <p>Descrição do Produto</p> <p>-10 Peças sendo as medidas:</p> <p>-T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50</p> <p>-Peso: 355g</p> <p>-Material: Aço carbono.</p> <p>Conteúdo:</p> <p>-1 Jogo de chaves torx longa com furo.</p>	356796	UND	06

	Kit De Chave Allen Hexagonal Milímetro e Polegada 25 Peças 16 JOGO CHAVE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO ALLEN, QUANTIDADE PEÇAS 25, COMPONENTES 1.3, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10 MM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTAS ABAULADAS	450448	UND	06
17	<p>Nível laser - Nível Laser 150 Mm C/ Tripé Autonivelamento Em Cx Plast.</p> <p>Utilizado para marcações e medições com precisão</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acompanha base para fixação do tripé - Possui botões independentes para ligar e desligar a linha horizontal e vertical ou podendo ser usada para formar um cruz - Precisão: <ul style="list-style-type: none"> :: Horizontal: mais ou menos 1 mm/m :: Vertical: mais ou menos 1 mm/m - Extensão do laser: 650nm - Potência do laser: 1mW - Limite de nivelamento: mais ou menos 4° - Tempo de nivelamento: menor que 8 sec. - Bateria: 2 Baterias LR6 (AA) - Distância de trabalho: 10 Metros - Nível laser é uma ferramenta usada principalmente na construção civil e no ramo de agrimensura <p>- Utilizando um laser para marcações e medições de níveis e alinhamento de pontos</p> <p>- Equipado com um tripé especial e caixa de plástico que permite ao usuário transportar e armazená-lo</p> <p>- Nível de Laser em carcaça robusta da MTX tem a função de construção automática do plano horizontal e vertical</p> <p>- Usado para nivelar superfícies e ambientes e é ideal para bases sólidas</p> <p>- Superfícies recomendadas: bases sólidas</p> <p>- Peso do produto: 1,7 kg</p> <p>- Peso da embalagem: 2,3 kg</p> <p>- Garantia: 90 dias</p> <p>- Acessórios inclusos:</p> <ul style="list-style-type: none"> :: Nível a laser :: Tripé ajustável :: Óculos de proteção :: 2 Pilhas AA :: Maleta plástica reforçada <p>Referencia Nível Laser com Tripé 10m Auto Nivelamento 350339 MTX.</p>	150498 Mercado	UND	01

	Trena Digital Laser - alcance 40m com bolsa protetora Especificações: Cor: Azul Produto: Medidor a Laser Dimensões Aproximadas do Produto com Embalagem (cm) - AxLxP: 2,4 X 4,1 X 10,5 cm Linha: Medição Informações Adicionais: Informações e dados são de responsabilidade do fornecedor. Conteúdo da Embalagem em Unidades: 1 Trena Medidora Tipo: Medidor a Laser Peso (kg): 0,1 Garantia (Mês): 12 Altura (cm): 2,4 Profundidade (cm): 10,5 Largura (cm): 4,1 Referencia: Bosch Trena Laser Glm 40 Professional Azul	402542	UND	01
18	LOCALIZADOR CABO, COMPONENTES GERADOR DE TOM E PONTEIRA INDUTIVA Especificações Técnicas: Kit Localizador Cor: Preto Gerador de Tom: 500GTS Amplificador Indutivo: 500GHI Alimentação: Pilha de 9V Duração da bateria: 80 horas Aplicações: localizar Cabos Telefônicos e de Rede Marca: Spartec Telecom (Tyto) Garantia 6 meses pelo Fabricante. Contra defeitos de fabricação. Conteúdo da Embalagem 1 Gerador de Tom 1 Ponteira Indutiva 1 Estojo Protetor Referencia Kit Localizador de Cabos Spartec GHI-500	431033	UND	08
19	Testador Profissional De Cabo Internet De Rede Utp Rj11 Rj45 Usb Bnc Coaxial Especificações técnicas Conectores do testador (fêmea): BNC USB tipo B RJ-11 de 6 pinos RJ-45 de 8 pinos	274666	UND	02
20				

	<p>Conectores do testador remoto (fêmea): USB tipo A RJ-11 de 6 pinos RJ-45 de 8 pinos</p> <p>Referencia Link+ Modelo: LK-CT200 SKYMASTER</p> <p>CONTEÚDO DA EMBALAGEM:</p> <p>01 Testador de cabo; Estojo de proteção; Manual de Instruções.</p>			
21	<p>Soprador/ Aspirador de Pó 800W com Bico e Saco Coletor</p> <p>- Acompanha: :: Bico emborrachado :: Saco coletor de pó</p> <p>- Especificações Técnicas: :: Potência: 800 W :: Velocidade: 16.000 rpm Volume de ar deslocado: 4,5 m³/min Funciona também como prático aspirador de pó - Garantia: 1 ano</p> <p>Ref.: BOSCH-GBL-800-E Marca.: BOSCH</p>	39780 Mercado	UND	02
22	<p>Conjunto Serra Copo para Gesso - Serra Copo Para Pvc\gesso\madeira 19 A 127 Mm, 16 Pçs</p> <p>Profundidade de corte 25mm Dimensões aproximadas do estojo (AxLxC): 4.5 x 21.5 x 16 cm</p> <p>O kit de serra copo contém: - 12 Serras Copo nas medidas: 19 mm - 22 mm - 29 mm - 32 mm - 38 mm - 44 mm - 51 mm - 64 mm - 76 mm - 89 mm - 102 mm - 127 mm - Suporte para Serra Copo com Broca guia. - Suporte sem Broca - Adaptador - Chave Allen</p> <p>Referencia: Jogo de Serra 704729 MTX</p>	39519 Mercado	UND	02
23	<p>Jogo de Soquetes Sextavados 94 Peças</p> <p>jogo de soquete chave catraca profissional de cromo vanádio maleta com 94 peças encaixe de 1/4 e 1/2 polegada</p>	Código não encontrado Mercado	UND	02

	<ul style="list-style-type: none"> - Itens inclusos: - 1 Chave catraca reversível 1/2" com cabo emborrachado - 1 Chave catraca reversível 1/4" com cabo emborrachado - 1 Barra extensora 1/2 de 5" - 1 Barra extensora 1/4 de 50 mm - 1 Barra extensora 1/4 de 100 mm - 1 Barra extensora flexível 1/4 de 150 mm - 1 Junta Universal de 1/2" - 1 Junta Universal de 1/4" - 1 Chave T de 1/2" - 1 Chave T de 1/4" - 1 Chave reta de 1/4" - 18 Soquetes estriados 1/2" 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30 e 32 mm - 13 Soquetes estriados de 1/4: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 e 14 mm - 4 Soquetes longos multi-estriados 1/2: 14, 15, 17 e 19 mm - 8 Soquetes longos multi-estriados 1/4: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 mm - 33 pontas diversas, fenda, phillips, torx e allen - 1 adaptador para bits de 1/2" - 2 Chaves de vela (soquetes sextavados) de 16 e 21 mm - 3 Chaves Allen: 1.5, 2, 2.5 mm - 1 Maleta com design inovador ultra resistente 			
24	<p>Escada Articulada 4 x 4 em Alumínio 16 Degraus</p> <p>Características Gerais</p> <ul style="list-style-type: none"> - Escada multifuncional 4x4 com 16 degraus - 4 partes de 4 degraus, alcançando a altura de 4,51m quando totalmente estendida - Suporta até 150 Kg. Super resistente, testada e aprovada - Estrutura em aço e alumínio, sendo as laterais da escada em aço e os degraus em alumínio - Articulações com travamento automático - Segurança total - Alcança as superfícies mais altas em lugares de difícil acesso - Compacta, cabe em qualquer lugar - Totalmente dobrável, facilitando assim seu transporte <p>Tipo: Articulada, Expansível, Posições 13, Trava de segurança, Articulável</p> <p>sim</p> <p>Garantia 12 meses</p> <p>Referencia Escada Articulada 13 em 1 Botafogo – 4x4 16 Degraus</p>	408686	UND	03

	<p>Inversor para Solda Elétrica, com Display Digital, Bivolt, 200A</p> <p>Características Gerais</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diâmetro máximo do eletrodo recomendado: 127 V até 3.25 mm/ 220 V até 4 mm Tensão de entrada (V): 127 V - 220 V - Seleção automática Tipo de fonte: Inversor Corrente de entrada (A): 50 a Potência absorvida (kVA): 127 V - 3.9 kVA/ 220 V - 8.1 kVA Tensão em vazio: 127 V - 90 V/ 220 V - 78 V <p>Garantia 06 meses</p> <p>Referencia Vonder VDO2364 RIV 222</p>			
25	<p>Máscara de Solda com Escurecimento Automático</p> <p>Tonalidade 12</p> <p>Características Gerais</p> <p>Código: 70.76.012.000</p> <ul style="list-style-type: none"> :: Ajuste de tonalidade: Fixo - Tonalidade 12 :: Material da máscara: Polipropileno :: Tipo de visor: Automático de cristal líquido :: Número do Certificado de Aprovação - CA: 38.332 :: Área de visão: 98 x 35 mm :: Dimensões do filtro: 109 x 89 x 8 mm :: Tonalidade no estado claro: 3 <p>Garantia 6 meses</p> <p>Referencia VONDER-MSV-012</p>	341885	Mercado	UND 02
26	<p>Avental de Raspa com Mangas tipo Barbeiro Soldador 120 x 60cm</p> <p>Características Gerais</p> <ul style="list-style-type: none"> :: Tamanho: 120 x 60cm :: Com emendas :: Tiras em raspa :: Fivela metálica :: Fechado nas costas :: Regulagem em velcro na gola e elástico nas mangas :: Espessura das fivelas e arrebites metálicos: 1,50mm :: Gramatura das fivelas e arrebites metálicos: 0,0815 gramas/cm² ou 0,815 kg/m² :: Certificado de aprovação: 16.070 <p>Garantia 6 meses</p>	269175	Mercado	UND 02
27		37907	Mercado	UND 02

	Referencia - ZANEL-AVB-12060CECG			
28	<p>Kit de Limpeza para Ar Condicionados Split High Wall - Bomba de Limpeza + Bolsas Coletora de 9000 a 30000 BTUs 220V</p> <p>Características Gerais</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voltagem 220v - Garantia Legal 90 Dias - Acessórios Inclusos: - 01 Máquina de Limpeza Bomba Pressurizada EOS; 01 Mangueira com engate rápido para coleta de água; 01 Mangueira de pressão; 01 Bico da mangueira. 01 Bolsa coletora de resíduos para split de 9000 a 18000 BTUS 01 Bolsa coletora de resíduos para split de 18000 a 30000 BTUS - Comprimento da Mangueira (m) 5 metros - Dimensões (LxAxP/cm) 31x28x18 cm <p>- Outras Informações</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material de fabricação das bolsas coletoras: Lona de alta densidade Dimensões da Bolsa Coletora para split de 9000 a 18000 BTUS: 110 x 36cm Dimensões da Bolsa Coletora para split de 18000 a 30000 BTUS: 130 x 36cm Bolsas Coletoras não acompanham mangueira - Peso Líquido (Kg) 5 kg - Potência (W) 80W - Pressão 100PSi/0,5MPa (baixa) e 1MPa/120PSi (alta) - Vazão 4 l/min <p>Garantia 12 meses</p> <p>Referencia - Modelo EOS Total S139501 S161838 S161839</p>	Código não encontrado Mercado	UND	02
29	<p>Betoneira 120L Monofásico 220V</p> <p>Características Gerais</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produto Betoneira - Rotação do Tambor 32 rpm - Capacidade do Tambor 120 L - Capacidade de Mistura 50 L - Alimentação Elétrica - Tensão Elétrica 220V - Frequência 60 Hz - Altura 115 cm - Largura 67,5 cm - Comprimento 120 cm - Peso do Produto 67 Kg - Tipo de Correia da Betoneira Tipo V - Produção Horária 1,4 m³/h - Protetor de Cremalheira e Chave de Emergência. 	Código não encontrado Mercado	UND	01

	<p>Garantia do Fabricante 6 mes(es)</p> <p>Telefone da Assistência do Fabricante 0800 600 7600</p> <p>Referencia - CS-120L</p>			
30	<p>Cortador de Piso Manual Capacidade de Corte 100cm</p> <p>Produto: Cortador de Piso</p> <p>Tipo: Manual</p> <p>Uso Indicado: Para corte de pisos e azulejos cerâmicos e porcelanatos</p> <p>Alimentação: Manual</p> <p>Capacidade de Corte: 100 cm</p> <p>Profundidade do Corte em Milímetros: 10 mm</p> <p>Altura: 12 cm</p> <p>Largura: 19,5 cm</p> <p>Comprimento: 1,185 cm</p> <p>Material: Metal</p> <p>Tipo de Material: Alumínio e Aço Carbono</p> <p>Tipo de Material da Ponta: Tungstênio</p> <p>Acompanha Carro Guia: Sim</p> <p>Possui Rodel: Sim</p> <p>Tipo de Material do Rodel: Metal Duro</p> <p>Cor: Vermelho</p> <p>Garantia: 6 mes(es)</p> <p>Referencia: Cortag HD 1000</p>	<p>Código não encontrado</p> <p>Mercado</p>	UND	01
31	<p>Geofone Detector De Vazamento Residencial</p> <p>::Alimentacao: Bateria externa 9v</p> <p>::Capacidade Papelaria: 1 M (Considerar as variáveis do local de tipo de solo, compactação do solo, tipo de tubulação, profundidade da tubulação e o principal, a pressão presente na tubulação seguindo a norma NBR5626/98</p> <p>::CaractProdutoUD: Maleta em abs injetado com acomodação em borracha para os itens.</p> <p>:: Conteudo Embalagem: Unidade de controle - Sensor Multiuso aço Inox adaptação para Haste de Escuta com 22 cm e adaptação para Sensor de Solo - Fone - cabo</p> <p>::Cor: Azul/Branco/Verde</p> <p>::Dimensoes Produto: 30x14x26</p> <p>:: Funcionalidade: Detecção de vazamentos não visíveis (Uso doméstico e pequenos reparos</p> <p>::Recomendacao: Indicado para trabalhos de pre-inspeção</p> <p>::Tipo: Detector de vazamento</p> <p>::Voltagem Automotivo Bateria externa 9v</p> <p>GarantiaFornecedor 12 meses</p> <p>Referencia: Marca Yamatec Modelo6221 Tec S plus</p>	<p>445694</p> <p>Mercado</p>	UND	01

	Soprador, tipo térmico portátil :::Acionamento elétrico :::Voltagem 110/220V :::Potencia 2.000W :::Volume AR 150 a 500 ::: Tipo Pistola GarantiaFornecedor 12 meses Referencia: Marca Vonder STV2000N 220V	377994 Mercado	UND	01
32	Bolsa Coletora para Limpeza de Ar Condicionado Piso Teto Até 60 Mil Btus :::Modelo: Coletor Piso Teto - Capacidade: até 60.000 Btus - Com alças de sustentação - Mangueira de drenagem cristal de 1/2" com engate rápido - Material: Lona - Material da estrutura: Alumínio - Medidas do coletor aberto: Alt.65 cm. x Larg. 55 cm. x Comp.190 cm - Peso 1 kg GarantiaFornecedor 12 meses Referencia: Gbmak NR0268	Código não encontrado Mercado	UND	02
33	Bolsa Coletora para Limpeza de Ar Condicionado Cassete Até 60 Mil Btus :Medidas mangueira: 2,5 Metros Medidas desmontada: 40x40x5 cm Largura montada 1 metro Comprimento montada 1 metro Profundidade montada 70 cm Material da bolsa Lona 600 que é Poliéster e Recoberto de PVC Material da estrutura Aço Reforçado Acompanha mochila Sim Capacidade 36 até 60 Mil Btus Desmontável Sim Acessórios 01 Engate Rápido 01 Mangueira 01 Mochila 04 Porcas 08 Hastes de Ferro 01 Manual Garantia Fornecedor 12 meses	Código não encontrado Mercado	UND	02
34				

	Referencia: Marca Elity			
35	<p>Alicate Prensa Terminais 7 Pol</p> <p>Material do corpo: Aço carbono</p> <p>:: Acabamento: Pintado</p> <p>:: Comprimento total: 7" - 177 mm</p> <p>:: Tipo do cabo: Cabo plastificado</p> <p>Garantia Fornecedor 12 meses</p> <p>Referencia: VONDER-36.86.864.000</p>	457831 Mercado	UND	02
36	<p>Martelo Demolidor e Rompedor SDS Max 100W 10kg 220V</p> <p>ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>Potência: 1.510W;</p> <p>Impacto por minuto: 950-1.900ipm;</p> <p>Energia de Impacto: 25,5J;</p> <p>Dimensões: 576,0 x 128,0 x 265,0mm;</p> <p>Peso: 9,700Kg;</p> <p>Cabo de Energia: 5 metros.</p> <p>Voltagem: 220V.</p> <p>ITENS QUE ACOMPANHAM</p> <p>01 Graxa;</p> <p>01 Ponteiro;</p> <p>01 Punho lateral;</p> <p>01 Maleta.</p> <p>Garantia Fornecedor 12 meses</p> <p>Referencia: Makita HM1203</p>	322219 Mercado	UND	01

4.2 LOCAL DE ENTREGA:

4.2.1 Edifício Sede do TRE-GO (Anexo I), localizado na Praça Doutor Pedro Ludovico Teixeira, nº 300, Setor Central, Goiânia – GO, aos cuidados da Seção de Manutenção Predial e Sistemas Elétricos- SEMSE;

A entrega deverá ser agendada com antecedência através do e-mail: semse-lista@tre-go.jus.br

4.3 CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO:

4.3.1 Fornecer os itens, de acordo com o quantitativo e especificações contidas nesse formulário em até 30 dias após o recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Serviço emitida pelo contratante;

4.3.2 Os produtos deverão ser entregues em embalagens apropriadas, lacradas, na caixa original do produto, com suas especificações visíveis pelo lado externo da sua embalagem. Somente serão aceitos produtos que atendam as especificações detalhadas neste termo.

4.3.3 No caso de recusa dos produtos entregues, por parte da fiscalização, por não atendimento das especificações, a Contratada fica obrigada a providenciar a substituição do material dentro de 15 (quinze) dias corridos.

4.4 DEMAIS CONDIÇÕES:

4.4.1 Vencido o prazo inicial ou da eventual prorrogação, sem que os produtos requisitados tenham sido entregues, caracterizar-se-á descumprimento da obrigação pactuada e, por conseguinte, ficará a CONTRATADA sujeita às penalidades previstas.

4.4.2 Não serão admitidos, para efeito de recebimento, produtos que estejam em desacordo ou conflitantes com quaisquer especificações prescritas neste Termo de Referência.

4.4.3 Deverão estar incluídas na proposta todas as despesas legais incidentes direta ou indiretamente na execução dos serviços objeto deste Termo de Referência, inclusive ICMS, PIS e COFINS, e frete para entrega em Goiânia.

4.4.4 Na proposta deverão estar inclusos, ainda, os valores referentes a quaisquer materiais e serviços indispensáveis à execução do objeto, inclusive aqueles que porventura não estejam aqui identificados.

5 - OBRIGAÇÕES

5.1 CONTRATADA:

5.1.1 Apresentar, logo após assinatura do contrato, especificação (marca, modelo e etc) dos itens a serem fornecidos, à Seção de Manutenção Predial e Sistemas Elétricos – SEMSE para aprovação. As informações deverão ser encaminhadas para o e-mail: semse-lista@tre-go.jus.br;

5.1.2 Prestar quaisquer informações e esclarecimentos que venham a ser solicitado pelo Contratante;

5.1.3 Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, os serviços contratados;

5.1.4 Fornecer produtos novos, devidamente acondicionados em embalagens lacradas e revestir-se das características e especificações técnicas exigidas;

5.1.5 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

5.1.6 Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;

5.1.7 Remover às suas expensas, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados do recebimento da notificação, o material que foi rejeitado em razão de divergência na especificação ou integridade, ou tiver sido substituído, sob pena de descarte e ou de aproveitamento por parte da Administração;

5.1.8 A atuação ou a eventual omissão da fiscalização durante a realização dos trabalhos, não poderá ser invocada para eximir a CONTRATADA da responsabilidade pela execução dos serviços;

5.1.9 A comunicação entre a fiscalização e a CONTRATADA será realizada através de correspondência oficial no respectivo procedimento eletrônico SEI e/ou e-mail.

5.1.10 A Contratada deverá emitir Termo de Garantia contendo o nome do responsável e telefone para contato em caso de necessidade de assistência técnica.

5.2 CONTRATANTE:

- 5.2.1** Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução do contrato;
- 5.2.2** Recusar o(s) produto(s) que esteja(m) em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência;
- 5.2.3** Efetuar o pagamento dos materiais recebidos no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, após o recebimento dos produtos, mediante apresentação de nota fiscal, desde que a Contratada esteja em dia com suas obrigações fiscais e atenda a todas as exigências contidas no contrato;

6 – QUANTITATIVO A SER REGISTRADO E ESTIMATIVA DE PREÇOS

As quantidades e preços para cada item a ser adquirido consta em planilha resumo no documento nº 0295326.

Valor estimado total para as aquisições: R\$ 43.582,90 (quarenta e três mil quinhentos e oitenta e dois reais e noventa centavos)

7- DEMAIS INFORMAÇÕES

7.1 As dúvidas em relação a este Termo de Aquisição poderão ser esclarecidas pela SEMSE, através do e-mail "semse-lista@tre-go.jus.br", ou por intermédio do telefone (62) 3920-4265.

8 - DADOS DA SOLICITAÇÃO**UNIDADE SOLICITANTE:**

SEMSE

ELABORADOR:

Arthur de Almeida Cruz (*datado e assinado digitalmente*)

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE:

Alano Rodrigo Leal (*datado e assinado digitalmente*)

ANEXO II
PLANILHA ESTIMATIVA DE PREÇOS

ITEM	DESCRÍÇÃO	QUANTIDADE/ UNIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR GLOBAL (R\$)
1	Parafusadeira E Furadeira 1/2 (13mm) 20v 02 Baterias Litio Profissional Especificações Técnicas: :: Tensão da Bateria: 20V 1.3Ah :: Bateria de íons de Lítio :: Tensão do Carregador: Bivolt :: Velocidades sem carga: 0 - 450 / 0 - 1.500 RPM :: Golpes por minuto: 0 - 7.650 / 0 - 25.500 IPM :: Velocidades: 2 :: Torque: 42Nm :: Posições de torque: 16 :: Mandril: 1/2" (13mm) :: Aperto rápido: Auto ajustável :: Capacidade de perfuração: # Madeira: 30mm # Aço: 13mm # Capacidade alvenaria: 13mm -Acessórios inclusos: :: 01 Carregador de bateria DCB107 :: 02 Baterias DCB207 Íons de Lítio 20V :: Maleta plástica - Garantia: 1 ano Referência: Marca Dewalt Modelo DCD776C2BR	3	1.092,65	3.277,95
2	Furadeira, tipo impacto, potência 700, mandril 1/2, capacidade perfuração concreto 13, capacidade perfuração aço 13, capacidade perfuração madeira 25 Informações Técnicas:	3	288,43	865,29

	<ul style="list-style-type: none"> - Potência 710 W 220V - Velocidade sem Carga: 0-2.600 RPM - Impactos por Minuto: 0-44.200 IPM - Mandril: 1/2" (13 mm) - Capacidade Madeira Ø: 25 mm - Capacidade Aço Ø 13 mm - Capacidade Alvenaria Ø 13 mm <p>Destaques:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Velocidade Mecânica - Função (Modo) Furadeira com Impacto <p>Na embalagem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Furadeira - 1 Manual de instruções <p>Dimensões (LxAxP): 113,5 x 161,5 x 46 cm</p> <p>Peso 1,8 Kg</p> <p>Garantia: 1 Ano</p> <p>Marca: DeWalt ou similar</p> <p>Referência: DWD502B2</p>			
3	<p>Esmerilhadeira portátil, tipo angular, ferramenta corte disco, diâmetro disco 115, Potência 710, rotação 11.000, peso 1,70, tensão alimentação 220</p> <ul style="list-style-type: none"> - Especificações Técnicas: <ul style="list-style-type: none"> :: Tensão: 220V :: Potência: 720W :: Diâmetro do disco: 115mm :: Rotações por minuto: 11.000 :: Dimensões(C x L x A): 261 x 130 x 111mm :: Peso: 1.9kg - Conteúdo da Embalagem: <ul style="list-style-type: none"> :: 1 Esmerilhadeira Angular - Garantia: 1 Ano <p>Ref.: MAKITA-M9507B</p>	2	352,67	705,34
4	<p>Serra mármore, Potência 1.400, Diâmetro disco 180, Rotação 5.000, Voltagem 110/220, profissional, profundidade corte 60mm, tipo circular</p>	2	498,48	996,96

	<p>CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Corte rápido e limpo. - Construção a prova d'água. <p>ESPECIFICAÇÕES</p> <p>Potência : 1.400 W</p> <p>Tensão: 220 V</p> <p>Rotação por min.: 5.000 rpm</p> <p>Capacidade de Corte : 60 mm</p> <p>Diâmetro do Disco : 180mm</p> <p>Comprimento total : 370mm</p> <p>Peso : 6,6kg</p> <p>Cabo de Energia : 5m</p> <p>ITENS INCLUSOS</p> <p>Rebolo diamantado liso</p> <p>Mangueira de água</p> <p>Chave fixa</p> <p>Punho auxiliar</p> <p>Cano de água</p> <p>Chave</p> <p>Referência Makita 4107R</p> <p>Garantia 1 ano</p>			
5	<p>Serra circular, diâmetro disco 185, diâmetro furo disco 20, capacidade corte a 45º43, capacidade corte a 90º 66, potência 1.200, rotação 5.000, peso 3,90, aplicação madeira e metal</p> <p>Informações técnicas:</p> <p>1 Serra Circular , 1 manual de instruções, 1 disco standard 24 dentes, 1 chave allen, 1 guia paralela, 1 chave de aperto</p> <p>Refrencia SKILL 5200</p> <p>Garantia 1 ano</p>	2	499,95	999,90
6	<p>Martelete Eletropneumático 1 Pol. SDS Plus Velocidade Variável e Reversível 800W 2,8J 2Kg 220V, 1.500RPM</p> <p>Conteúdo da embalagem:</p> <p>1 Maleta</p> <p>:: 1 Empunhadura Lateral</p> <p>:: 1 Limitador de Profundidade</p> <p>:: 1 Mandril de aperto rápido</p> <p>- Especificações técnicas:</p> <p>:: Fornece 2.8 joules de energia de impacto</p>	2	1.499,10	2.998,20

	<p>:: Motor de alto desempenho de 800w</p> <p>:: Desempenho compacto e leve para uso confortável</p> <p>:: Embreagem integral que reduz as reações repentinas de alto torque</p> <p>:: Velocidade variável reversível</p> <p>:: Inclui mandril de 1/2 Pol. (13mm) de encaixe rápido</p> <p>:: Peso: 2kg (Aproximadamente)</p> <p>Garantia: 12 meses</p> <p>Referencia: Dewalt D25134K-B2</p>			
7	<p>Eletrosserra 16" 2000w 220v</p> <p>- Voltagem: 220V</p> <p>- Cor: Amarelo e preto</p> <p>- Óleo para corrente indicado: 10W-30 ou 20W-50</p> <p>- Potência (W): 2.000</p> <p>- Rotação (rpm): 6.300/min ($\pm 10\%$)</p> <p>- Comprimento do sabre: 16""</p> <p>- Passo da corrente: 3/8""</p> <p>- Calibre da corrente: 0.050""</p> <p>- Capacidade de óleo: 110 ml</p> <p>- Classe de isolação: II</p> <p>- Peso aproximado(Kg): Sem sabre 4,34 Kg / Sem corrente 4,72 Kg</p> <p>- Nível de ruído (LpA): 112 dB</p> <p>- Frequência: 50 Hz/60 Hz</p> <p>- Nível de vibração (m/s²): 8,3 m/s²</p> <p>- Incerteza k (m/s²): 1,5 m/s²</p> <p>- Dimensões do Produto (LxAxP): 20 x 46 x 27,5 cm</p> <p>- Garantia: 3 meses</p> <p>Referencia Vonder EV2000</p>	2	665,91	1.331,82
8	<p>Alicate Amperímetro Digital Cat III 600v 302</p> <p>Especificações Técnicas:</p> <p>Medição de corrente de: CA de 400 A</p> <p>Classificação de segurança: CAT IV 300 V, CAT III 600 V</p> <p>Garra de: 30 mm</p> <p>Faixa de resistência de: 4 k</p> <p>Temperatura local para utilização: 0 °C a 40 °C (não mede temperatura)</p> <p>Corrente CA faixa: 400,0 A, precisão: 1,8% \pm 5</p> <p>Tensão CA faixa: 400/600, precisão:</p>	10	481,33	4.813,30

	<p>1,5% \pm5 Tensão CC faixa: 400/600, precisão: 1,5% \pm5 Resistência faixa: 4000 , precisão: 1% \pm5</p> <p>Itens inclusos: Alicate amperímetro 2 pilhas AAA Manual do usuário Terminais de teste Bolsa para transporte.</p> <p>Referencia Fluke ou similar Garantia 1 ano</p>			
9	<p>Alicate Eletricista - Alicate Universal Especificações técnicas - Cabo Antideslizante - Material: Cromo Vanadio; - Comprimento: 203,2mm; - Capacidade de corte arame mole: 3,0 de diâmetro; - Capacidade de corte arame duro: 1,6 de diâmetro; - Peso: 0,386kg; Medida: 8"</p> <p>Referencia: Alicate Universal Belzer 8"</p> <p>modelo 219021BBR</p>	10	104,29	1.042,90
10	<p>Alicate corte diagonal com cabo anti-deslizante com abas protetoras para maior conforto e segurança. Arestas de corte com ajuste preciso, temperadas por indução. Com maior resistência e vida útil. Produto de acordo com a norma ABNT - NBR 9699.</p> <p>- Especificações Técnicas: :: Fabricado em aço cromo vanádio temperado :: Cabo com isolamento de até 1000V ::Comprimento do alicate: 6" (160mm) :: Multitiplicidade: 6 :: Capacidade de corte: # Diâmetro arame mole: 2.5mm # Diâmetro arame duro: 1.6mm</p>	10	59,99	599,90

	<ul style="list-style-type: none"> - Conteúdo da Embalagem: :: Alicate de Corte Diagonal - Garantia: Ilimitado <p>Referencia Alicate Corte Diagonal 6" - 219024BBR - Belzer</p>			
11	<p>Alicate De Bico 6" meia cana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fabricados em aço Cromo Vanádio para maior durabilidade e melhor desempenho. - Cabo isolado 1000V - Polido - Alicate Polido Niquelado - Medida: (152mm) - Peso: 488g <p>Referencia Tramontina 41008106</p>	3	28,60	85,80
12	<p>Alicate Descascador De Fios Decapador Crimpador Profissional</p> <p>DADOS TÉCNICOS:</p> <p>Corpo: Em aço carbono</p> <p>Lâminas: Em aço sinterizado</p> <p>Cortes: Retificados</p> <p>Cabos: Dupla injeção</p> <p>Tamanho: 8 Polegadas</p> <p>Dimensões aproximadas da embalagem: 24 x 2 x 4 cm</p> <p>Peso aproximado da embalagem: 0,4 Kg</p> <p>Desencapa 7 diferentes bitolas de fios 0.2 à 6.0mm².</p> <p>Corta fios de 0.2 à 6.0mm².</p> <p>Crimpa 3 diferentes tipos de terminais: com isolamento, sem isolamento de 10 - 22 AWG (0.5mm² à 6.0mm²) e de ignição de 7mm à 8mm.</p> <p>Referencia IRWIN-2078300</p>	10	84,24	842,40
13	<p>Kit Jogo Chave Fenda E Philips 6 Pçs com Estojo</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Chave de Fenda 1/8 x 3.1/8" (3 x 80mm) - 1 Chave de Fenda 1/4 x 4" (6 x 100mm) - 1 Chave de Fenda 1/4 x 6" (6 x 	6	68,77	412,62

	<p>150mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Chave Fenda 3/16 x 4" (5 x 100mm) - 1 Chave Phillips 3/16 x 3.1/8" (PH1 x 80mm) - 1 Chave Phillips 1/4 x 5" (PH2 x 125mm) <p>Referencia Belzer-232102BN</p>			
14	<p>Pistola Cola Quente Profissional 20w</p> <p>Pistola aplicadora, tensão alimentação bivolt, temperatura trabalho 120 - 193, aplicação colagem, botão liga-desliga</p> <p>Diâmetro do bastão de cola: 8 mm</p> <p>Referencia Marca Ladeira Ref 910443</p>	1	38,23	38,23
15	<p>Kit Jogo Chave Torx Aço Tipo L 10peças</p> <p>Descrição do Produto</p> <p>-10 Peças sendo as medidas:</p> <p>-T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50</p> <p>-Peso: 355g</p> <p>-Material: Aço carbono.</p> <p>Conteúdo:</p> <p>-1 Jogo de chaves torx longa com furo</p>	6	59,89	359,34
16	<p>Kit De Chave Allen Hexagonal Milímetro e Polegada 25 Peças</p> <p>JOGO CHAVE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO ALLEN, QUANTIDADE PEÇAS 25, COMPONENTES 1.3, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10 MM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTAS ABAULADAS</p>	6	60,74	364,44
17	<p>Nível laser - Nível Laser 150 Mm C/ Tripé Autonivelameto Em Cx Plast.</p> <p>Utilizado para marcações e medições com precisão</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acompanha base para fixação do tripé - Possui botões independentes para ligar e desligar a linha horizontal e 	1	326,99	326,99

<p>vertical ou podendo ser usada para formar um cruz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Precisão: <ul style="list-style-type: none"> :: Horizontal: mais ou menos 1 mm/m :: Vertical: mais ou menos 1 mm/m - Extensão do laser: 650nm - Potência do laser: 1mW - Limite de nivelamento: mais ou menos 4° - Tempo de nivelamento: menor que 8 sec. - Bateria: 2 Baterias LR6 (AA) - Distância de trabalho: 10 Metros - Nível laser é uma ferramenta usada principalmente na construção civil e no ramo de agrimensura - Utilizando um laser para marcações e medições de níveis e alinhamento de pontos - Equipado com um tripé especial e caixa de plástico que permite ao usuário transportar e armazená-lo - Nível de Laser em carcaça robusta da MTX tem a função de construção automática do plano horizontal e vertical - Usado para nivelar superfícies e ambientes e é ideal para bases sólidas - Superfícies recomendadas: bases sólidas - Peso do produto: 1,7 kg - Peso da embalagem: 2,3 kg - Garantia: 90 dias - Acessórios inclusos: <ul style="list-style-type: none"> :: Nível a laser :: Tripé ajustável :: Óculos de proteção :: 2 Pilhas AA :: Maleta plástica reforçada <p>Referencia Nível Laser com Tripé 10m Auto Nivelamento 350339 MTX</p>				
18	<p>Trena Digital Laser - alcance 40m com bolsa protetora</p> <p>Especificações:</p> <p>Cor: Azul</p> <p>Produto: Medidor a Laser</p> <p>Dimensões Aproximadas do Produto</p>	1	455,27	455,27

	<p>com Embalagem (cm) - AxLxP: 2,4 X 4,1 X 10,5 cm</p> <p>Linha: Medição</p> <p>Informações Adicionais: Informações e dados são de responsabilidade do fornecedor.</p> <p>Conteúdo da Embalagem em Unidades: 1 Trena Medidora</p> <p>Tipo: Medidor a Laser</p> <p>Peso (kg): 0,1</p> <p>Garantia (Mês): 12</p> <p>Altura (cm): 2,4</p> <p>Profundidade (cm): 10,5</p> <p>Largura (cm): 4,1</p> <p>Referencia: Bosch Trena Laser Gml 40 Professional Azul</p>			
19	<p>LOCALIZADOR CABO, COMPONENTES GERADOR DE TOM E PONTEIRA INDUTIVA</p> <p>Especificações Técnicas:</p> <p>Kit Localizador</p> <p>Cor: Preto</p> <p>Gerador de Tom: 500GTS</p> <p>Amplificador Indutivo: 500GHI</p> <p>Alimentação: Pilha de 9V</p> <p>Duração da bateria: 80 horas</p> <p>Aplicações: localizar Cabos Telefônicos e de Rede</p> <p>Marca: Spartec Telecom (Tyto)</p> <p>Garantia 6 meses pelo Fabricante.</p> <p>Contra defeitos de fabricação.</p> <p>Conteúdo da Embalagem</p> <p>1 Gerador de Tom</p> <p>1 Ponteira Indutiva</p> <p>1 Estojo Protetor</p> <p>Referencia Kit Localizador de Cabos Spartec GHI-500</p>	8	165,83	1.326,64
20	<p>Testador Profissional De Cabo Internet De Rede Utp Rj11 Rj45 Usb Bnc Coaxial</p> <p>Especificações técnicas</p> <p>Conectores do testador (fêmea):</p> <p>BNC</p> <p>USB tipo B</p> <p>RJ-11 de 6 pinos</p>	2	657,56	1.315,12

	<p>RJ-45 de 8 pinos</p> <p>Conectores do testador remoto (fêmea):</p> <p>USB tipo A</p> <p>RJ-11 de 6 pinos</p> <p>RJ-45 de 8 pinos</p> <p>Referencia Link+ Modelo: LK-CT200 SKYMASTER</p> <p>CONTEÚDO DA EMBALAGEM:</p> <p>01 Testador de cabo;</p> <p>Estojo de proteção;</p> <p>Manual de Instruções</p>			
21	<p>Soprador/ Aspirador de Pó 800W com Bico e Saco Coletor</p> <p>- Acompanha:</p> <p>:: Bico emborrachado</p> <p>:: Saco coletor de pó</p> <p>- Especificações Técnicas:</p> <p>:: Potência: 800 W</p> <p>:: Velocidade: 16.000 rpm</p> <p>Volume de ar deslocado: 4,5 m³/min</p> <p>Funciona também como prático aspirador de pó</p> <p>- Garantia: 1 ano</p> <p>Ref.: BOSCH-GBL-800-E</p> <p>Marca.: BOSCH</p>	2	585,37	1.170,74
22	<p>Conjunto Serra Copo para Gesso - Serra Copo Para Pvc\gesso\madeira 19 A 127 Mm, 16 Pçs</p> <p>Profundidade de corte 25mm</p> <p>Dimensões aproximadas do estojo (AxLxC): 4.5 x 21.5 x 16 cm</p> <p>O kit de serra copo contém:</p> <p>- 12 Serras Copo nas medidas: 19 mm</p> <p>- 22 mm - 29 mm - 32 mm - 38 mm - 44 mm - 51 mm - 64 mm - 76 mm - 89 mm - 102 mm - 127 mm</p> <p>- Suporte para Serra Copo com Broca guia.</p> <p>- Suporte sem Broca</p> <p>- Adaptador</p> <p>- Chave Allen</p> <p>Referencia: Jogo de Serra 704729 MTX</p>	2	72,67	145,34

23	<p>Jogo de Soquetes Sextavados 94 Peças</p> <p>jogo de soquete chave catraca profissional de cromo vanádio maleta com 94 peças encaixe de 1/4 e 1/2 polegada</p> <ul style="list-style-type: none"> - Itens inclusos: - 1 Chave catraca reversível 1/2" com cabo emborrachado - 1 Chave catraca reversível 1/4" com cabo emborrachado - 1 Barra extensora 1/2 de 5" - 1 Barra extensora 1/4 de 50 mm - 1 Barra extensora 1/4 de 100 mm - 1 Barra extensora flexível 1/4 de 150 mm - 1 Junta Universal de 1/2" - 1 Junta Universal de 1/4" - 1 Chave T de 1/2" - 1 Chave T de 1/4" - 1 Chave reta de 1/4" - 18 Soquetes estriados 1/2" 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30 e 32 mm - 13 Soquetes estriados de 1/4: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 e 14 mm - 4 Soquetes longos multi-estriados 1/2: 14, 15, 17 e 19 mm - 8 Soquetes longos multi-estriados 1/4: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 mm - 33 pontas diversas, fenda, phillips, torx e allen - 1 adaptador para bits de 1/2" - 2 Chaves de vela (soquetes sextavados) de 16 e 21 mm - 3 Chaves Allen: 1.5, 2, 2.5 mm - 1 Maleta com design inovador ultra resistente 	2	383,72	767,44
24	<p>Escada Articulada 4 x 4 em Alumínio 16 Degraus</p> <p>Características Gerais</p> <ul style="list-style-type: none"> - Escada multifuncional 4x4 com 16 degraus - 4 partes de 4 degraus, alcançando a altura de 4,51m quando totalmente estendida - Suporta até 150 Kg. Super 	3	742,49	2.227,47

	<p>resistente, testada e aprovada</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estrutura em aço e alumínio, sendo as laterais da escada em aço e os degraus em alumínio - Articulações com travamento automático - Segurança total - Alcança as superfícies mais altas em lugares de difícil acesso - Compacta, cabe em qualquer lugar - Totalmente dobrável, facilitando assim seu transporte <p>Tipo: Articulada, Expansível, Posições 13, Trava de segurança, Articulável sim</p> <p>Garantia 12 meses</p> <p>Referencia Escada Articulada 13 em 1 Botafogo - 4x4 16 Degraus</p>			
25	<p>Inversor para Solda Elétrica, com Display Digital, Bivolt, 200A</p> <p>Características Gerais</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diâmetro máximo do eletrodo recomendado: 127 V até 3. 25 mm/ 220 V até 4 mm <p>Tensão de entrada (V): 127 V - 220 V - Seleção automática</p> <p>Tipo de fonte: Inversor</p> <p>Corrente de entrada (A): 50 a</p> <p>Potência absorvida (kVA): 127 V - 3. 9 kVA/ 220 V - 8. 1 kVA</p> <p>Tensão em vazio: 127 V - 90 V/ 220 V - 78 V</p> <p>Garantia 06 meses</p> <p>Referencia Vonder VDO2364 RIV 222</p>	2	1.285,54	2.571,08
26	<p>Máscara de Solda com Escurecimento Automático Tonalidade 12</p> <p>Características Gerais</p> <p>Código: 70.76.012.000</p> <ul style="list-style-type: none"> :: Ajuste de tonalidade: Fixo - Tonalidade 12 :: Material da máscara: Polipropileno :: Tipo de visor: Automático de cristal líquido :: Número do Certificado de 	2	157,53	315,06

	<p>Aprovação - CA: 38.332</p> <p>:: Área de visão: 98 x 35 mm</p> <p>:: Dimensões do filtro: 109 x 89 x 8 mm</p> <p>:: Tonalidade no estado claro: 3</p> <p>Garantia 6 meses</p> <p>Referencia VONDER-MSV-012</p>			
27	<p>Avental de Raspa com Mangas tipo Barbeiro Soldador 120 x 60cm</p> <p>Características Gerais</p> <p>:: Tamanho: 120 x 60cm</p> <p>:: Com emendas</p> <p>:: Tiras em raspa</p> <p>:: Fivela metálica</p> <p>:: Fechado nas costas</p> <p>:: Regulagem em velcro na gola e elástico nas mangas</p> <p>:: Espessura das fivelas e arrebites metálicos: 1,50mm</p> <p>:: Gramatura das fivelas e arrebites metálicos: 0,0815 gramas/cm² ou 0,815 kg/m²</p> <p>:: Certificado de aprovação: 16.070</p> <p>Garantia 6 meses</p> <p>Referencia - ZANEL-AVB-12060CECG</p>	2	101,93	203,86
28	<p>Kit de Limpeza para Ar Condicionados Split High Wall - Bomba de Limpeza + Bolsas Coletora de 9000 a 30000 BTUs 220V</p> <p>Características Gerais</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voltagem 220v - Garantia Legal 90 Dias - Acessórios Inclusos: - 01 Máquina de Limpeza Bomba Pressurizadora EOS; 01 Mangueira com engate rápido para coleta de água; 01 Mangueira de pressão; 01 Bico da mangueira. 01 Bolsa coletora de resíduos para split de 9000 a 18000 BTUS 01 Bolsa coletora de resíduos para split de 18000 a 30000 BTUS - Comprimento da Mangueira (m) 5 	2	1.258,71	2.517,42

	<p>metros</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensões (LxAxP/cm) 31x28x18 cm - Outras Informações - Material de fabricação das bolsas coletoras: Lona de alta densidade Dimensões da Bolsa Coletora para split de 9000 a 18000 BTUS: 110 x 36cm Dimensões da Bolsa Coletora para split de 18000 a 30000 BTUS: 130 x 36cm Bolsas Coletoras não acompanham mangueira - Peso Líquido (Kg) 5 kg - Potência (W) 80W - Pressão 100PSi/0,5MPa (baixa) e 1MPa/120PSi (alta) - Vazão 4 l/min <p>Garantia 12 meses</p> <p>Referencia - Modelo EOS Total S139501 S161838 S161839</p>			
29	<p>Betoneira 120L Monofásico 220V</p> <p>Características Gerais</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produto Betoneira - Rotação do Tambor 32 rpm - Capacidade do Tambor 120 L - Capacidade de Mistura 50 L - Alimentação Elétrica - Tensão Elétrica 220V - Frequência 60 Hz - Altura 115 cm - Largura 67,5 cm - Comprimento 120 cm - Peso do Produto 67 Kg - Tipo de Correia da Betoneira Tipo V - Produção Horária 1.4 m³/h - Protetor de Cremalheira e Chave de Emergência. <p>Garantia do Fabricante 6 mes(es)</p> <p>Telefone da Assistência do Fabricante 0800 600 7600</p> <p>Referencia - CS-120L</p>	1	2.326,52	2.326,52
30	<p>Cortador de Piso Manual Capacidade de Corte 100cm</p> <p>Produto: Cortador de Piso</p>	1	344,32	344,32

	<p>Tipo: Manual</p> <p>Uso Indicado: Para corte de pisos e azulejos cerâmicos e porcelanatos</p> <p>Alimentação: Manual</p> <p>Capacidade de Corte: 100 cm</p> <p>Profundidade do Corte em Milímetros: 10 mm</p> <p>Altura: 12 cm</p> <p>Largura: 19,5 cm</p> <p>Comprimento: 1,185 cm</p> <p>Material: Metal</p> <p>Tipo de Material: Alumínio e Aço Carbono</p> <p>Tipo de Material da Ponta: Tungstênio</p> <p>Acompanha Carro Guia: Sim</p> <p>Possui Rodel: Sim</p> <p>Tipo de Material do Rodel: Metal Duro</p> <p>Cor: Vermelho</p> <p>Garantia: 6 mes(es)</p> <p>Referencia: Cortag HD 1000</p>			
31	<p>Geofone Detector De Vazamento Residencial</p> <p>::Alimentacao: Bateria externa 9v</p> <p>::Capacidade Papelaria: 1 M (Considerar as variáveis do local de tipo de solo, compactação do solo, tipo de tubulação, profundidade da tubulação e o principal, a pressão presente na tubulação seguindo a norma NBR5626/98</p> <p>::CaractProdutoUD: Maleta em abs injetado com acomodação em borracha para os itens.</p> <p>:: Conteudo Embalagem: Unidade de controle - Sensor Multiuso aço Inox adaptação para Haste de Escuta com 22 cm e adaptação para Sensor de Solo - Fone - cabo</p> <p>::Cor: Azul/Branco/Verde</p> <p>::Dimensoes Produto: 30x14x26</p> <p>:: Funcionalidade: Detecção de vazamentos não visíveis (Uso doméstico e pequenos reparos</p> <p>::Recomendacao: Indicado para trabalhos de pre-inspeção</p>	1	1.918,37	1.918,37

	<p>::Tipo: Detector de vazamento</p> <p>::Voltagem Automotivo Bateria externa 9v</p> <p>GarantiaFornecedor 12 meses</p> <p>Referencia: Marca Yamatec</p> <p>Modelo6221 Tec S plus</p>			
32	<p>Soprador, tipo térmico portátil</p> <p>::Açãoamento elétrico</p> <p>::Voltagem 110/220V</p> <p>::Potencia 2.000W</p> <p>::Volume AR 150 a 500</p> <p>:: Tipo Pistola</p> <p>GarantiaFornecedor 12 meses</p> <p>Referencia: Marca Vonder STV2000N 220V</p>	1	231,42	231,42
33	<p>Bolsa Coletora para Limpeza de Ar Condicionado Piso Teto Até 60 Mil Btus</p> <p>::Modelo: Coletor Piso Teto</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacidade: até 60.000 Btus - Com alças de sustentação - Mangueira de drenagem cristal de 1/2" com engate rápido - Material: Lona - Material da estrutura: Alumínio - Medidas do coletor aberto: Alt.65 cm. x Larg. 55 cm. x Comp.190 cm - Peso 1 kg <p>GarantiaFornecedor 12 meses</p> <p>Referencia: Gbmak NR0268</p>	2	441,69	883,38
34	<p>Bolsa Coletora para Limpeza de Ar Condicionado Cassete Até 60 Mil Btus</p> <p>:Medidas mangueira: 2,5 Metros</p> <p>Medidas desmontada: 40x40x5 cm</p> <p>Largura montada 1 metro</p> <p>Comprimento montada 1 metro</p> <p>Profundidade montada 70 cm</p> <p>Material da bolsa Lona 600 que é Poliéster e Recoberto de PVC</p> <p>Material da estrutura Aço Reforçado</p> <p>Acompanha mochila Sim</p> <p>Capacidade 36 até 60 Mil Btus</p>	2	328,49	656,98

	<p>Desmontável Sim</p> <p>Acessórios 01 Engate Rápido</p> <p>01 Mangueira</p> <p>01 Mochila</p> <p>04 Porcas</p> <p>08 Hastes de Ferro</p> <p>01 Manual</p> <p>Garantia Fornecedor 12 meses</p> <p>Referencia: Marca Elity</p>			
35	<p>Alicate Prensa Terminais 7 Pol</p> <p>Material do corpo: Aço carbono</p> <p>:: Acabamento: Pintado</p> <p>:: Comprimento total: 7" - 177 mm</p> <p>:: Tipo do cabo: Cabo plastificado</p> <p>Garantia Fornecedor 12 meses</p> <p>Referencia: VONDER-36.86.864.000</p>	2	169,83	339,66
36	<p>Martelo Demolidor e Rompedor SDS</p> <p>Max 100W 10kg 220V</p> <p>ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>Potência: 1.510W;</p> <p>Impacto por minuto: 950-1.900ipm;</p> <p>Energia de Impacto: 25,5J;</p> <p>Dimensões: 576,0 x 128,0 x 265,0mm;</p> <p>Peso: 9,700Kg;</p> <p>Cabo de Energia: 5 metros.</p> <p>Voltagem: 220V.</p> <p>ITENS QUE ACOMPANHAM</p> <p>01 Graxa;</p> <p>01 Ponteiro;</p> <p>01 Punho lateral;</p> <p>01 Maleta.</p> <p>Garantia Fornecedor 12 meses</p> <p>Referencia: Makita HM1203</p>	1	3.805,43	3.805,43

ANEXO III

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº XX/XXXX

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS (TRE/GO), órgão do Poder Judiciário da União, inscrito no CNPJ sob o nº 05.526.875/0001-45, com sede na Praça Cívica, nº 300, Centro, nesta Capital, neste ato representado por seu Diretor-Geral,xxxxxxxxxxxx, RG nº xxxx, expedido por xxxx, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF sob o nºxxxxxxxxxx, considerando a homologação da licitação na modalidade de pregão, forma eletrônica, nº XX/XXXX, publicada no DOU de xx/xx/xx, processo administrativo nº XXXXXX, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e dos Decretos nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, e nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1 A presente ata tem por objeto o registro de preços para eventual aquisição dexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx conforme especificações, condições e prazos constantes do Edital do Pregão Eletrônico TRE-GO nº XX/XXXX e seus anexos, que é parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição.

2. DA EMPRESA BENEFICIÁRIA

2.1 É beneficiária desta Ata de Registro de Preços, a sociedade empresáriaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, CNPJ nºxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, com sedexxxxxxxxxxxxxx, telefone nºxxxxxxxxxxxxxx, e-mailxxxxxxxxxxxx, representada por seuxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Senhor(a)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, RGxxxxxxxxxxxxxx, expedido porxxxxxxxxxxxxxx, inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF sob o nºxxxxxxxxxxxxxx.

3. DOS QUANTITATIVOS E DOS PREÇOS REGISTRADOS

3.1 Os quantitativos e os preços registrados no presente instrumento são os seguintes:

DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx

3.2 A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

4. ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)

4.1 O órgão gerenciador desta ata será o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS.

4.2 Não há participantes deste registro de preços.

5. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1 Por não haver excepcionalidade, não se possibilitará adesões de outros órgãos da Administração Pública a ata de registro de preços que se originará deste certame, **conforme acórdão TCU 311/2018 - Plenário**.

6. DA NOTA DE EMPENHO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

6.1 Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser convocado a contratar, sendo-lhe enviada nota de empenho ou instrumento equivalente (carta contrato/autorização de fornecimento).

6.2 A empresa beneficiária quando convocada ficará obrigada a atender todos os pedidos efetuados pelo órgão gerenciador e pelos partícipes, se houver, durante a validade desta ata de registro de preços.

6.3 Ao assinar a ata de registro de preços, a empresa beneficiária obriga-se a fornecer os bens registrados conforme especificações e demais condições contidas no Edital do Pregão Eletrônico TRE-GO nº XX/XXXX e seus anexos e na proposta de preços apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições do edital.

6.4 Quando a empresa beneficiária da Ata se recusar a receber a nota de empenho seu registro será cancelado nos termos do artigo 20, inciso II, do Decreto nº 7.892/2013, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

6.4.1 Nesse caso, serão convocadas as demais empresas registradas no cadastro de reserva, se houver, na ordem de classificação, conforme o disposto no art. 11, IV, § 1º, do Decreto 7.892/2013.

7. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

7.1 Constituem obrigações do TRE/GO, além das especificadas no Edital do Pregão Eletrônico TRE-GO nº XX/XXXX e seus anexos:

7.1.1 Gerenciar a ata de registro de preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, da empresa registrada, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo aos quantitativos definidos no Edital do Pregão Eletrônico TRE-GO nº XX/XXXX;

7.1.2 Notificar a empresa registrada para retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente;

7.1.3 Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a verificar se os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados;

7.1.4 Conduzir os procedimentos relativos a eventuais negociações dos preços registrados e à aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preços, em relação às suas próprias contratações.

7.2 Constituem obrigações da empresa beneficiária da Ata, além das discriminadas no Edital do Pregão Eletrônico TRE-GO nº XX/XXXX e seus anexos:

7.2.1 Assinar esta Ata e retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente, nos prazos determinados no Edital do Pregão Eletrônico TRE-GO nº XX/XXXX e seus anexos;

7.2.2 Manter, durante a vigência deste instrumento, as condições de habilitação exigidas no edital do certame que lhe deu origem;

7.2.3 Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da notificação, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

7.2.4 Manter atualizados seus dados e de seus representantes, tais como: endereços, telefones, e-mail, dentre outros.

8. VALIDADE DA ATA

8.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assinatura, não podendo ser prorrogada.

9. DO CONTROLE E DAS REVISÕES DOS PREÇOS

9.1 Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses devidamente comprovadas decorrentes das situações previstas nos artigos 17 a 19 do Decreto nº 7.892/2013.

9.1.1 Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista neste item, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro procedimento licitatório.

10. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

10.1 O fornecedor beneficiário terá seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nas seguintes hipóteses:

10.1.1 A pedido do Beneficiário, quando:

10.1.1.1 Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior devidamente comprovados;

10.1.1.2 O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado, dos insumos que compõem o custo das aquisições/contratações, desde que a comunicação por parte do fornecedor beneficiário ocorra antes do pedido de fornecimento por parte do TRE/GO.

10.1.2 Por iniciativa do TRE/GO, quando:

10.1.2.1 O Beneficiário não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

10.1.2.2 O Beneficiário perder quaisquer das condições de habilitação exigidas no processo licitatório;

10.1.2.3 Por razões de interesse público devidamente motivadas e justificadas;

10.1.2.4 O Beneficiário não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

10.1.2.5 O Beneficiário recusar-se a retirar/receber as respectivas notas de empenho (ou instrumento equivalente) decorrente desta Ata de Registro de Preços;

10.1.2.6 Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes;

10.1.2.7 O Beneficiário sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002;

10.1.2.8 Houver atraso injustificado na prestação do fornecimento contratado, bem como a sua paralisação sem justa causa e prévia comunicação ao TRE/GO;

10.1.2.9 Verificada qualquer uma das hipóteses acima, concluído o respectivo processo e após garantido o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo das sanções eventualmente cabíveis, o TRE/GO formalizará o cancelamento do registro correspondente e informará ao fornecedor beneficiário e aos demais a nova ordem de registro.

10.2 A Ata de Registro de Preço, decorrente desta licitação, será encerrada automaticamente:

10.2.1 Por execução da totalidade do itens registrados;

10.2.2 Quando não restarem fornecedores registrados.

11. DAS PENALIDADES

11.1 O descumprimento das obrigações constantes desta da Ata de Registro de Preços ensejará a aplicação das penalidades estabelecidas no Edital do Pregão TRE-GO nº XX/XXXX.

11.2 É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (§ 1º do art. 6º do Decreto nº 7.892/2013).

11.3 O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador quaisquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1 As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidas no edital do Pregão TRE/GO nº XX/XXXX e no Termo de Referência que lhe é anexo.

12.2 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/1993.

12.3 Esta Ata não obriga o TRE/GO a firmarem contratações com o FORNECEDOR, podendo ocorrer licitações específicas para os produtos registrados, observada a legislação

pertinente, sendo assegurada preferência de fornecimento ao detentor do registro em igualdade de condições.

12.4 A empresa registrada nesta ata declara estar ciente de suas obrigações para com o TRE/GO, nos termos do Edital do Pregão Eletrônico nº XX/XXXX e seus anexos, que passam a fazer parte da presente ata e a reger as relações entre as partes, para todos os fins, independentemente de transcrição.

12.5 A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do artigo 11, §4º do Decreto nº 7.892/2013.

12.6 Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 1 (uma), qu, depois de lida e achada em ordem, foi assinada pela partes.

(datado e assinado eletronicamente)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Diretor-Geral do TRE/GO

(datado e assinado eletronicamente)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sócio Administrador (ou procurador) da empresa XXXXXXXXXXXXXXXX



Documento assinado eletronicamente por **BENEDITO DA COSTA VELOSO FILHO, ANALISTA JUDICIÁRIO**, em 27/09/2022, às 10:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-go.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0368517** e o código CRC **5451F5E2**.