

Data:28/02/2020

INFORME O NOME DA EMPRESA
Curva ABC de Serviços (GLOBAL)

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - Goiânia/GO (MES:Dezembro/19)

OBRA : EDIFÍCIO SEDE - REFORMA FACHADAS E PASSEIOS

TAXAS: BDI= 24,75% |LS= 49,81%

ORÇAMENTO : Prédio SEDE - Reforma das fachadas e passeios - DEZ2019

LOCAL :

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT.	PR.UNIT(R\$)	PR.TOTAL(R\$)	PART.(%)	PART.ACUM.(%)
68333UD	Piso em concreto 20 MPa (para FAIXA LIVRE) preparo mecânico, espessura 7cm, incluso juntas de dilatação	SER.CG	M2	221,80	51,01	11.313,38	9,6809	9,6809
73924/1UD	Pintura esmalte sintético - Gradis e portões de acesso - cor platina, acabamento brilhante, DUAS DEMÃOS	SER.CG	M2	305,50	26,61	8.128,72	6,9558	16,6367
97063UD	Montagem e Desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para edificações de múltiplos pavimentos	SER.CG	M2	574,70	10,22	5.876,19	5,0283	21,6650
74245/1UDD	Pintura acrílica em piso de concreto e rampas, na cor concreto, linha Novacor ou equivalente, DUAS DEMÃOS	SER.CG	M2	384,70	14,94	5.747,56	4,9182	26,5833
060105/AGETOP	Andaime metálico fachadeiro (Aluguel / Mês)	SER.CG	M2	574,70	9,41	5.405,55	4,6256	31,2088
071624/AGETOP	Poste Ornamental Reto 2,5 metros, tipo petala 150W, em tubo de aço carbono, perfil retangular, cor preto, cód. P020, com lâmpada LED - incluso base de concreto	SER.CG	UN	3,00	1.647,32	4.941,95	4,2289	35,4377
88423UD3	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica, em muretas sob gradis e claraboias, limites de jardineiras e contenções, muretas de degraus e rampas, marca Suvinil, Coral ou equivalente	SER.CG	M2	239,00	20,13	4.812,12	4,1178	39,5554
94275UD	Execução de meio fio áreas internas e jardins	SER.CG	M	106,00	42,34	4.488,00	3,8404	43,3959
83739U adaptado	Fornecimento e aplicação de manta líquida no topo das platibandas	SER.CG	M2	48,00	90,64	4.350,50	3,7227	47,1186
AGETOP 271500+271502	Despesas de alimentação	SER.CG	UN	300,00	13,96	4.187,86	3,5836	50,7022

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 04/05/2020 14:26:49
 Por: ALANO RODRIGO LEAL

TRE

88489UD	Repintura com tinta látex acrílica cor cinza, no muro de divisa (pintura sobre textura) - DUAS DEMÃOS, marca Suvinil ou equivalente, cód. RM088	SER.CG	M2	271,20	13,90	3.770,50	3,2264	53,9286
87792U adaptado	Recomposição de reboco da base da parede das fachadas, com argamassa impermeabilizada	SER.CG	M2	82,00	44,05	3.611,99	3,0908	57,0194
73924/1UD9	Pintura esmalte sintético - Portas e janelas metálicas das fachadas - cor platina, acabamento brilhante, DUAS DEMÃOS	SER.CG	M2	129,00	26,61	3.432,42	2,9371	59,9566
221126/AGETOP	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO	SER.CG	M2	47,00	71,80	3.374,61	2,8877	62,8442
071682/AGETOP adapt01	Poste Balizador Fael Metal e Vidro 75x8x8cm, Femarte, cód. 140307514, incluso lâmpada LED bulbo E27 3000K Bivolt 9,5W/75W	SER.CG	UN	9,00	310,95	2.798,54	2,3947	65,2390
030105/AGETOP	Locação de caçamba estacionária para transporte de entulho, por até 15 dias, incluso carga manual	SER.CG	M3	36,00	63,85	2.298,43	1,9668	67,2058
97053UD	Sinalização com fita zebraada fixada em cone plástico, incluindo cone	SER.CG	M	120,00	19,10	2.291,52	1,9609	69,1666
97605UD	Luminária Arandela Tampa Reta, cor cimento, Femarte 456TPR - Fornecimento e instalação	SER.CG	UN	12,00	173,00	2.076,00	1,7765	70,9431
88423UD2	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica, marca Suvinil, Coral ou outra equivalente no lado interno das platibandas	SER.CG	M2	96,00	20,13	1.932,90	1,6540	72,5971
98555UD	Impermeabilização de superfície com revestimento bicomponente semi flexível, tipo Sikatop 100 ou equivalente, 3 DEMÃOS CRUZADAS, base das paredes das fachadas	SER.CG	M2	82,00	23,00	1.885,92	1,6138	74,2109
98546UD	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação	SER.CG	M2	21,00	86,39	1.814,17	1,5524	75,7633

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 04/05/2020 14:26:49
Por: ALANO RODRIGO LEAL

TRE

71623UD	de primer asfáltico, E=3MM Chapim de concreto pré- moldado sobre muro de divisa	SER.CG	M	55,00	30,34	1.668,83	1,4280	77,1913
071642/AGETOP	Sinalizador com sistema de alarme audiovisual para entrada e saída de veículos / garagem, marca PPA ou equivalente, conforme especificação do projeto e memorial	SER.CG	UN	3,00	531,24	1.593,71	1,3637	78,5550
73924/1UD8DD	Pintura esmalte sintético - Estrutura metálica da cobertura da passarela e escada marineheiro - cor cinza fechado, acabamento brilhante, DUAS DEMÃOS	SER.CG	M2	49,20	26,61	1.309,11	1,1202	79,6753
071626/AGETOP	Luminária para Jardim com Poste 2,0 metros com 01 Globo, cor preta, Maxluz ou equivalente - incluso base de concreto e fixação, globo em polietileno branco leitoso e lâmpada LED 100W E27 3000K Philips	SER.CG	UN	2,00	620,76	1.241,52	1,0624	80,7376
020110/AGETOP	Demolição de Piso tipo Ladrilho hidráulico, com transporte até caçamba e carga	SER.CG	M2	221,80	5,59	1.239,34	1,0605	81,7981
74220/1UD	Tapume de chapa de madeira compensada, com pintura a cal, altura de 2,20m	SER.CG	M2	22,00	55,72	1.225,79	1,0489	82,8471
96127UD	Aplicação manual de massa acrílica nos frisos das janelas, marquises e platibandas existentes nas fachadas, UMA DEMÃO.	SER.CG	M2	96,66	12,57	1.215,11	1,0398	83,8868
95241U	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5 CM.	SER.CG	M2	47,00	24,31	1.142,74	0,9779	84,8647
071682/AGETOP adapt03	Luminária tipo Espeto p/ jardim fechado, PAR38 E27 15W preto, Maxluz ou equivalente (PE-06), incluso lâmpada LED PAR38 15W 2700K Bivolt	SER.CG	UN	4,00	276,66	1.106,62	0,9469	85,8116
83739-b adaptado	Fornecimento e aplicação de manta líquida sobre as marquises das janelas	SER.CG	M2	12,10	90,64	1.096,69	0,9384	86,7501

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 04/05/2020 14:26:49
Por: ALANO RODRIGO LEAL

TRE

02.002.000035.SERD	Remoção de pintura acrílica dos frisos das janelas, marquise e platibandas, para posterior aplicação de emassamento	SER.CG	M2	96,66	9,73	940,80	0,8051	87,5551
99809U adaptado	Limpeza de piso estampado para repintura com emulsão e resina	SER.CG	M2	201,50	4,44	893,91	0,7649	88,3201
88488UD	Aplicação manual de Pintura com Tinta Acrílica nos frisos e marquises das janelas da fachada, DUAS DEMÃOS.	SER.CG	M2	55,65	15,53	864,14	0,7394	89,0595
98565U	Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, E=3CM	SER.CG	M2	21,00	40,07	841,48	0,7201	89,7796
73924/1UD8	Pintura esmalte sintético - Corrimão, guarda corpo, mastro, coluna piezométrica e bicicletário - cor platina ou cinza fechado, acabamento brilhante, DUAS DEMÃOS	SER.CG	M2	30,95	26,61	823,51	0,7047	90,4843
071682/AGETOP adapt02	Luminária tipo Espeto p/ jardim fechado, PAR20 E27 50W preto, Maxluz ou equivalente (PE-03), incluso lâmpada LED PAR20 7W E27 2700K IP54 24º Bivolt	SER.CG	UN	5,00	154,94	774,69	0,6629	91,1472
97064UD	Montagem e Desmontagem de andaime tubular tipo torre	SER.CG	M	40,00	18,48	739,36	0,6327	91,7798
94269UD	Meio fio de concreto pré moldado dim 13,5x26x45cm (inclui sarjeta)	SER.CG	M	13,00	56,66	736,64	0,6303	92,4102
95305UD	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE OU MURO, UMA DEMÃO.	SER.CG	M2	48,60	14,47	703,12	0,6017	93,0118
73802/1U	Retirada de reboco da base da parede, prédio Sede, para aplicação de sistema impermeabilizante	SER.CG	M2	82,00	7,99	655,38	0,5608	93,5727
88488UDD	Aplicação manual de Pintura com Tinta Acrílica nos frisos das platibandas, DUAS DEMÃOS.	SER.CG	M2	41,02	15,53	636,96	0,5451	94,1177
271803/AGETOP	Recuperação de área de piso em Ladrilho Hidráulico de duas cores,	SER.CG	M2	5,00	109,13	545,66	0,4669	94,5846

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 04/05/2020 14:26:49
Por: ALANO RODRIGO LEAL

	conforme modelo existente								
PINI 02.002.0000.SER	Demolição de meio fio - áreas internas e externas	SER.CG	M	92,60	5,12	474,09	0,4057	94,9903	
88415-a adaptado	Aplicação de fundo preparador acrílico em paredes ou muretas que tiveram a superfície raspada por descolamento ou esfarelamento - 2 demãos	SER.CG	M2	50,00	9,42	471,07	0,4031	95,3934	
73924/1UD2D	Pintura esmalte sintético - Grelhas metálicas do térreo - cor cinza fechado, acabamento brilhante, DUAS DEMÃOS	SER.CG	M2	17,20	26,61	457,66	0,3916	95,7850	
72125UD	Raspagem de pintura texturizada em estado de descolamento ou esfarelamento	SER.CG	M2	50,00	8,31	415,53	0,3556	96,1406	
96523DD	Corte (escavação) para pisos e rampados	SER.CG	M3	5,50	74,38	409,11	0,3501	96,4907	
99808UD	Limpeza dos vidros das esquadrias das fachadas, utilizando detergente e ácido muriático se necessário	SER.CG	M2	135,20	2,69	363,09	0,3107	96,8014	
87372 + 4750	Regularização da superfície dos tijolos para aplicação de camada de impermeabilização	SER.CG	M2	82,00	4,10	336,48	0,2879	97,0893	
73924/1UD2	Pintura esmalte sintético - Portas metálicas da casa de gás e sala de baterias-nobreak	SER.CG	M2	12,60	26,61	335,26	0,2869	97,3762	
74209/1U	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SER.CG	M2	1,00	331,51	331,51	0,2837	97,6599	
73964/6UDD	Compactação manual	SER.CG	M3	6,85	47,95	328,49	0,2811	97,9410	
91927UD	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - Fornecimento e instalação	SER.CG	M	75,00	3,83	287,60	0,2461	98,1871	
88489UDD	Pintura de chapins com duas demão de tinta látex acrílica	SER.CG	M2	16,75	13,90	232,88	0,1993	98,3863	
067010/AGETOP	Escarificação manual da proteção mecânica da laje da marquise, corte de concreto até 3cm de profundidade	SER.CG	M3	0,25	928,80	232,20	0,1987	98,5850	
91855U adapt	Eletroduto flexível corrugado reforçado, PVC, DN 25 MM (3/4"), Fornecimento e instalação	SER.CG	M	25,00	7,82	195,55	0,1673	98,7524	

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 04/05/2020 14:26:49
Por: ALANO RODRIGO LEAL

TRE

02.002.000044.SER adapt	Remoção de impermeabilização em manta asfáltica	SER.CG	M2	21,00	9,22	193,53	0,1656	98,9180
72125-2 adapt	Raspagem de textura com altura de até 100cm, abaixo do topo do muro	SER.CG	M2	11,50	16,62	191,14	0,1636	99,0815
88476UD adapt	Regularização de superfície sobre marquise para aplicação de textura	SER.CG	M2	8,25	18,49	152,52	0,1305	99,2120
83534UD	Base de concreto para instalação de postes de iluminação, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante e forma	SER.CG	M3	0,25	582,14	145,53	0,1245	99,3366
95306UD	Textura Acrílica, aplicação manual na parte superior da marquise, UMA DEMÃO.	SER.CG	M2	8,25	16,53	136,33	0,1167	99,4532
221120/AGETOP	PISO DE BORRACHA COLORIDO, MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO	SER.CG	M2	1,10	122,70	134,97	0,1155	99,5687
SEOPR-SEDE-01	Tratamento de trincas no revestimento do muro de divisa	SER.CG	M	32,00	3,89	124,43	0,1065	99,6752
72118U adaptado	Serviço de recomposição de massa de vedação (massa para vidro), nas esquadrias das fachadas, inclusive fornecimento de material	SER.CG	M2	5,00	21,75	108,73	0,0930	99,7683
97628UD	Demolição de Totem com base, base de balizador, com transporte até caçamba e carga	SER.CG	M3	0,50	207,56	103,78	0,0888	99,8571
88415UD adaptado	Aplicação de fundo preparador acrílico à base d`água em marquise, parte superior, para textura - 2 demãos	SER.CG	M2	8,25	9,42	77,73	0,0665	99,9236
97631UD	Demolição de revestimento em argamassa, de forma manual, sem reaproveitamento, nos jardins	SER.CG	M2	25,00	2,49	62,20	0,0532	99,9768
020160/AGETOP	Demolição de guarda corpo metálico, incluso transporte até caçamba e carga	SER.CG	M2	20,90	1,30	27,13	0,0232	100,0000

TOTAL GERAL:**116.862,48**

Volare 20 - PINI

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 04/05/2020 14:26:49

Por: ALANO RODRIGO LEAL

TRE