



PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
01.	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS										
01.01.	ART/RRT										
ASN-0001	PAGTO. DE ART AO CREA OU RRT AO CAU	UN	1	-	-	-	-	273,09	273,09	273,09	273,09
01.02.	MOBILIZAÇÃO										
COMP-ASN-0002	MOBILIZAÇÃO	UN	1	1.241,57	1.241,57	192,41	192,41	-	-	1.433,98	1.433,98
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	ND	0,08	-	-	-	-	-	-		
11359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	UN	0	734,14	0,84	-	-	-	-		
12815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,25	7,55	1,85	-	-	-	-		
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,2	11,75	2,31	-	-	-	-		
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,2	62,68	12,31	-	-	-	-		
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,2	16,97	3,33	-	-	-	-		
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,2	13,06	2,56	-	-	-	-		
25966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	L	0,04	20,11	0,82	-	-	-	-		
2709	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	UN	0,08	24,87	2,02	-	-	-	-		
2711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	UN	0,08	136,14	11,05	-	-	-	-		
36144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	UN	1,78	1,46	2,61	-	-	-	-		
36146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	UN	0,02	221,99	4,41	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA

SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
36149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	UN	0,01	153,43	1,77	-	-	-	-		
36150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	UN	0,04	38,78	1,64	-	-	-	-		
36153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	UN	0,02	174,64	3,00	-	-	-	-		
37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	16	2,34	37,39	-	-	-	-		
37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	16	0,89	14,20	-	-	-	-		
37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	16	0,42	6,80	-	-	-	-		
37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	16	0,06	1,00	-	-	-	-		
38382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	UN	0,07	9,85	0,73	-	-	-	-		
38390	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	UN	0,04	29,68	1,21	-	-	-	-		
38393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	UN	0,04	13,38	0,55	-	-	-	-		
38396	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 "	UN	0	345,69	0,32	-	-	-	-		
38399	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	UN	0	168,23	0,77	-	-	-	-		
38412	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	UN	0	1.462,03	1,18	-	-	-	-		
38413	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V	UN	0	756,88	0,90	-	-	-	-		
38476	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	UN	0,01	253,47	1,41	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
38477	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	UN	0	717,85	0,86	-	-	-	-		
38956	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX	UN	0	857,24	0,79	-	-	-	-		
4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	250,32	4,49	1.122,95	-	-	-	-		
4750	PEDREIRO	H	8,14	-	-	13,33	108,47	-	-		
6117	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	8	-	-	10,49	83,94	-	-		
01.03.	PLACA DE OBRAS										
74209/1U	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	1	297,61	297,61	31,12	31,12	-	-	328,73	328,73
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	ND	0,01	-	-	-	-	-	-		
10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0	4.373,60	0,01	-	-	-	-		
11359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	UN	0	734,14	0,09	-	-	-	-		
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	1	-	-	13,33	13,33	-	-		
12815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,03	7,55	0,20	-	-	-	-		
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,04	11,75	0,44	-	-	-	-		
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,04	62,68	2,34	-	-	-	-		
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,04	16,97	0,63	-	-	-	-		
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,04	13,06	0,49	-	-	-	-		
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	2,12	0,52	1,11	-	-	-	-		
25966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	L	0	20,11	0,09	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	0,01	1,04	0,01	-	-	-	-		
2709	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	UN	0,01	24,87	0,22	-	-	-	-		
2711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	UN	0,01	136,14	1,19	-	-	-	-		
36144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	UN	0,34	1,46	0,50	-	-	-	-		
36146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	UN	0	221,99	0,84	-	-	-	-		
36149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	UN	0	153,43	0,34	-	-	-	-		
36150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	UN	0,01	38,78	0,31	-	-	-	-		
36153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	UN	0	174,64	0,57	-	-	-	-		
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,01	93,72	0,81	-	-	-	-		
37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	3,04	2,34	7,10	-	-	-	-		
37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	3,04	0,89	2,70	-	-	-	-		
37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	3,04	0,42	1,29	-	-	-	-		
37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	3,04	0,06	0,19	-	-	-	-		
37623	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA)	H	0,02	-	-	14,74	0,23	-	-		
37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR	H	0,02	-	-	17,84	0,28	-	-		
38382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	UN	0,01	9,85	0,08	-	-	-	-		
38390	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	UN	0	29,68	0,13	-	-	-	-		



Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

[illegible]



PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
02.02.	PESSOAL										
90778U	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	132	0,59	78,33	92,93	12.266,15	-	-	93,52	12.344,47
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,08	11,75	0,95	-	-	-	-		
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,08	62,68	5,08	-	-	-	-		
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,08	16,97	1,37	-	-	-	-		
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,08	13,06	1,06	-	-	-	-		
2707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	H	133,57	-	-	91,83	12.266,15	-	-		
36144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	UN	0,74	1,46	1,08	-	-	-	-		
36146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	UN	0,01	221,99	1,82	-	-	-	-		
36149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	UN	0	153,43	0,73	-	-	-	-		
36150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	UN	0,02	38,78	0,68	-	-	-	-		
36153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOS TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	UN	0,01	174,64	1,24	-	-	-	-		
37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	132	0,42	56,08	-	-	-	-		
37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	132	0,06	8,25	-	-	-	-		
93572U	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	3	836,04	2.508,11	6.398,71	19.196,12	-	-	7.234,74	21.704,23



PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,39	11,75	4,56	-	-	-	-		
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,05	62,68	2,84	-	-	-	-		
36144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	UN	3,16	1,46	4,62	-	-	-	-		
36146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	UN	0,04	221,99	7,81	-	-	-	-		
36149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	UN	0,02	153,43	3,12	-	-	-	-		
36150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	UN	0,08	38,78	2,92	-	-	-	-		
36153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	UN	0,03	174,64	5,32	-	-	-	-		
40818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	MÊS	3,04	-	-	6.316,59	19.196,12	-	-		
40861	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	MÊS	3	133,52	400,56	-	-	-	-		
40862	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	MÊS	3	600,47	1.801,41	-	-	-	-		
40863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	MÊS	3	79,45	238,35	-	-	-	-		
40864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	MÊS	3	12,20	36,59	-	-	-	-		
02.03.	LOCAÇÃO DE ANDAIMES										
COMP-ASN-0004	LOCAÇÃO ANDAIME TUBULAR INCLUSIVE MONTAGEM	M2	38	19,99	759,69	5,76	218,96	-	-	25,75	978,65
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	ND	0,07	-	-	-	-	-	-		
10527	ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00 M* (LOCACAO)	M/MES	39,14	15,00	586,91	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
11359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	UN	0	734,14	0,77	-	-	-	-		
12815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,22	7,55	1,69	-	-	-	-		
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,31	11,75	3,70	-	-	-	-		
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,31	62,68	19,73	-	-	-	-		
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,31	16,97	5,34	-	-	-	-		
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,31	13,06	4,11	-	-	-	-		
25966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	L	0,04	20,11	0,75	-	-	-	-		
2709	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	UN	0,07	24,87	1,85	-	-	-	-		
2711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	UN	0,07	136,14	10,13	-	-	-	-		
36144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	UN	2,86	1,46	4,18	-	-	-	-		
36146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	UN	0,03	221,99	7,06	-	-	-	-		
36149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	UN	0,02	153,43	2,83	-	-	-	-		
36150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	UN	0,07	38,78	2,63	-	-	-	-		
36153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	UN	0,03	174,64	4,82	-	-	-	-		
37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	25,65	2,34	59,94	-	-	-	-		
37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	25,65	0,89	22,76	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA

SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	25,65	0,42	10,90	-	-	-	-		
37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	25,65	0,06	1,60	-	-	-	-		
38382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	UN	0,07	9,85	0,67	-	-	-	-		
38390	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	UN	0,04	29,68	1,11	-	-	-	-		
38393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	UN	0,04	13,38	0,50	-	-	-	-		
38396	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE AÇO 1 "	UN	0	345,69	0,29	-	-	-	-		
38399	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	UN	0	168,23	0,71	-	-	-	-		
38412	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	UN	0	1.462,03	1,08	-	-	-	-		
38413	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V	UN	0	756,88	0,83	-	-	-	-		
38476	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	UN	0,01	253,47	1,29	-	-	-	-		
38477	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	UN	0	717,85	0,78	-	-	-	-		
38956	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX	UN	0	857,24	0,72	-	-	-	-		
6111	SERVENTE	H	25,65	-	-	8,54	218,96	-	-		
02.04.	LOCAÇÃO DE ESCORAS METÁLICAS										
10749	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	MÊS	87	6,86	596,85	-	-	-	-	6,86	596,85



PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
			TOTAL (ET		3.942,98		31.681,22		-		35.624,20
03.	DEMOLIÇÕES										
03.01.	DEMOLIÇÃO DE PISO/CONTRAPISO EXISTENTE										
97631U	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	103,1	0,96	99,10	1,41	144,96	-	-	2,37	244,06
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	ND	0,04	-	-	-	-	-	-		
11359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	UN	0	734,14	0,44	-	-	-	-		
12815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,13	7,55	0,97	-	-	-	-		
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,18	11,75	2,12	-	-	-	-		
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,18	62,68	11,32	-	-	-	-		
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,18	16,97	3,06	-	-	-	-		
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,18	13,06	2,36	-	-	-	-		
25966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	L	0,02	20,11	0,43	-	-	-	-		
2709	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	UN	0,04	24,87	1,06	-	-	-	-		
2711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	UN	0,04	136,14	5,81	-	-	-	-		
36144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	UN	1,64	1,46	2,40	-	-	-	-		
36146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	UN	0,02	221,99	4,05	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
36149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	UN	0,01	153,43	1,63	-	-	-	-		
36150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	UN	0,04	38,78	1,51	-	-	-	-		
36153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	UN	0,02	174,64	2,76	-	-	-	-		
37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	14,71	2,34	34,38	-	-	-	-		
37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	14,71	0,89	13,05	-	-	-	-		
37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	14,71	0,42	6,25	-	-	-	-		
37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	14,71	0,06	0,92	-	-	-	-		
38382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	UN	0,04	9,85	0,38	-	-	-	-		
38390	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	UN	0,02	29,68	0,64	-	-	-	-		
38393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	UN	0,02	13,38	0,29	-	-	-	-		
38396	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 "	UN	0	345,69	0,17	-	-	-	-		
38399	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	UN	0	168,23	0,41	-	-	-	-		
38412	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	UN	0	1.462,03	0,62	-	-	-	-		
38413	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V	UN	0	756,88	0,47	-	-	-	-		
38476	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	UN	0	253,47	0,74	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
38477	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	UN	0	717,85	0,45	-	-	-	-		
38956	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX	UN	0	857,24	0,41	-	-	-	-		
4750	PEDREIRO	H	3,92	-	-	13,33	52,28	-	-		
6111	SERVENTE	H	10,86	-	-	8,54	92,68	-	-		
03.02.	REMOÇÃO DE FORROS										
97640U	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	134,8	0,52	69,46	0,95	127,64	-	-	1,46	197,11
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	ND	0,03	-	-	-	-	-	-		
11359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	UN	0	734,14	0,31	-	-	-	-		
12815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,09	7,55	0,68	-	-	-	-		
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,13	11,75	1,49	-	-	-	-		
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,13	62,68	7,93	-	-	-	-		
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,13	16,97	2,15	-	-	-	-		
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,13	13,06	1,65	-	-	-	-		
25957	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	H	3,51	-	-	19,74	69,30	-	-		
25966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	L	0,02	20,11	0,30	-	-	-	-		
2709	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	UN	0,03	24,87	0,74	-	-	-	-		
2711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	UN	0,03	136,14	4,07	-	-	-	-		
36144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	UN	1,15	1,46	1,68	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
36146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	UN	0,01	221,99	2,84	-	-	-	-		
36149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	UN	0,01	153,43	1,14	-	-	-	-		
36150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	UN	0,03	38,78	1,06	-	-	-	-		
36153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	UN	0,01	174,64	1,94	-	-	-	-		
37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	10,31	2,34	24,10	-	-	-	-		
37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	10,31	0,89	9,15	-	-	-	-		
37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	10,31	0,42	4,38	-	-	-	-		
37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	10,31	0,06	0,64	-	-	-	-		
38382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	UN	0,03	9,85	0,27	-	-	-	-		
38390	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	UN	0,02	29,68	0,45	-	-	-	-		
38393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	UN	0,02	13,38	0,20	-	-	-	-		
38396	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 "	UN	0	345,69	0,12	-	-	-	-		
38399	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	UN	0	168,23	0,29	-	-	-	-		
38412	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	UN	0	1.462,03	0,43	-	-	-	-		
38413	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V	UN	0	756,88	0,33	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA

SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
38476	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	UN	0	253,47	0,52	-	-	-	-		
38477	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	UN	0	717,85	0,32	-	-	-	-		
38956	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX	UN	0	857,24	0,29	-	-	-	-		
6111	SERVENTE	H	6,83	-	-	8,54	58,34	-	-		
			TOTAL (Et		168,57		272,60		-		441,17
04.	TRATAMENTO DO CONCRETO (PILARES DA FACHADA)										
04.01.	REMOÇÃO DE REVESTIMENTOS										
97631U	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	18,2	0,96	17,49	1,41	25,59	-	-	2,37	43,08
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	ND	0,01	-	-	-	-	-	-		
11359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	UN	0	734,14	0,08	-	-	-	-		
12815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,02	7,55	0,17	-	-	-	-		
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,03	11,75	0,37	-	-	-	-		
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,03	62,68	2,00	-	-	-	-		
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,03	16,97	0,54	-	-	-	-		
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,03	13,06	0,42	-	-	-	-		
25966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	L	0	20,11	0,08	-	-	-	-		
2709	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	UN	0,01	24,87	0,19	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
2711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	UN	0,01	136,14	1,03	-	-	-	-		
36144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	UN	0,29	1,46	0,42	-	-	-	-		
36146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	UN	0	221,99	0,72	-	-	-	-		
36149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	UN	0	153,43	0,29	-	-	-	-		
36150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	UN	0,01	38,78	0,27	-	-	-	-		
36153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	UN	0	174,64	0,49	-	-	-	-		
37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	2,6	2,34	6,07	-	-	-	-		
37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	2,6	0,89	2,30	-	-	-	-		
37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	2,6	0,42	1,10	-	-	-	-		
37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	2,6	0,06	0,16	-	-	-	-		
38382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	UN	0,01	9,85	0,07	-	-	-	-		
38390	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	UN	0	29,68	0,11	-	-	-	-		
38393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	UN	0	13,38	0,05	-	-	-	-		
38396	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 "	UN	0	345,69	0,03	-	-	-	-		
38399	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	UN	0	168,23	0,07	-	-	-	-		
38412	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	UN	0	1.462,03	0,11	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
38413	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V	UN	0	756,88	0,08	-	-	-	-		
38476	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	UN	0	253,47	0,13	-	-	-	-		
38477	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	UN	0	717,85	0,08	-	-	-	-		
38956	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX	UN	0	857,24	0,07	-	-	-	-		
4750	PEDREIRO	H	0,69	-	-	13,33	9,23	-	-		
6111	SERVENTE	H	1,92	-	-	8,54	16,36	-	-		
04.02.	APICOAMENTO										
84084U	APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO	M2	18,2	2,69	49,04	3,41	62,15	-	-	6,11	111,18
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	ND	0,02	-	-	-	-	-	-		
11359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	UN	0	734,14	0,22	-	-	-	-		
12815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,06	7,55	0,48	-	-	-	-		
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,09	11,75	1,05	-	-	-	-		
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,09	62,68	5,60	-	-	-	-		
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,09	16,97	1,52	-	-	-	-		
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,09	13,06	1,17	-	-	-	-		
25966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	L	0,01	20,11	0,21	-	-	-	-		
2709	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	UN	0,02	24,87	0,52	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
2711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	UN	0,02	136,14	2,87	-	-	-	-		
36144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	UN	0,81	1,46	1,19	-	-	-	-		
36146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	UN	0,01	221,99	2,00	-	-	-	-		
36149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	UN	0,01	153,43	0,80	-	-	-	-		
36150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	UN	0,02	38,78	0,75	-	-	-	-		
36153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	UN	0,01	174,64	1,37	-	-	-	-		
37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	7,28	2,34	17,01	-	-	-	-		
37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	7,28	0,89	6,46	-	-	-	-		
37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	7,28	0,42	3,09	-	-	-	-		
37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	7,28	0,06	0,45	-	-	-	-		
38382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	UN	0,02	9,85	0,19	-	-	-	-		
38390	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	UN	0,01	29,68	0,32	-	-	-	-		
38393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	UN	0,01	13,38	0,14	-	-	-	-		
38396	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 "	UN	0	345,69	0,08	-	-	-	-		
38399	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	UN	0	168,23	0,20	-	-	-	-		
38412	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	UN	0	1.462,03	0,31	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
38413	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V	UN	0	756,88	0,23	-	-	-	-		
38476	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	UN	0	253,47	0,37	-	-	-	-		
38477	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	UN	0	717,85	0,22	-	-	-	-		
38956	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX	UN	0	857,24	0,21	-	-	-	-		
6111	SERVENTE	H	7,28	-	-	8,54	62,15	-	-		
04.03.	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE										
73806/1U	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	18,2	0,74	13,46	0,85	15,54	-	-	1,59	28,99
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	ND	0,01	-	-	-	-	-	-		
11359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	UN	0	734,14	0,05	-	-	-	-		
12815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,02	7,55	0,12	-	-	-	-		
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,02	11,75	0,26	-	-	-	-		
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,02	62,68	1,40	-	-	-	-		
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,02	16,97	0,38	-	-	-	-		
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,02	13,06	0,29	-	-	-	-		
25966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	L	0	20,11	0,05	-	-	-	-		
2709	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	UN	0,01	24,87	0,13	-	-	-	-		
2711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	UN	0,01	136,14	0,72	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
36144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	UN	0,2	1,46	0,30	-	-	-	-		
36146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	UN	0	221,99	0,50	-	-	-	-		
36149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	UN	0	153,43	0,20	-	-	-	-		
36150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	UN	0	38,78	0,19	-	-	-	-		
36153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETÕES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	UN	0	174,64	0,34	-	-	-	-		
37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1,82	2,34	4,25	-	-	-	-		
37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1,82	0,89	1,61	-	-	-	-		
37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1,82	0,42	0,77	-	-	-	-		
37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1,82	0,06	0,11	-	-	-	-		
38382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	UN	0	9,85	0,05	-	-	-	-		
38390	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	UN	0	29,68	0,08	-	-	-	-		
38393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	UN	0	13,38	0,04	-	-	-	-		
38396	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 "	UN	0	345,69	0,02	-	-	-	-		
38399	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	UN	0	168,23	0,05	-	-	-	-		
38412	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	UN	0	1.462,03	0,08	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
38413	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V	UN	0	756,88	0,06	-	-	-	-		
38476	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	UN	0	253,47	0,09	-	-	-	-		
38477	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	UN	0	717,85	0,06	-	-	-	-		
38956	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX	UN	0	857,24	0,05	-	-	-	-		
6111	SERVENTE	H	1,82	-	-	8,54	15,54	-	-		
746	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H	UN	0	2.633,53	1,20	-	-	-	-		
04.04.	RESTAURAÇÃO										
83736U	REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM	M2	18,2	187,38	3.410,25	25,81	469,70	-	-	213,18	3.879,95
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	ND	0,11	-	-	-	-	-	-		
11359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	UN	0	734,14	1,10	-	-	-	-		
12815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,32	7,55	2,41	-	-	-	-		
12873	IMPERMEABILIZADOR	H	18,51	-	-	14,38	266,27	-	-		
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,45	11,75	5,25	-	-	-	-		
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,45	62,68	28,00	-	-	-	-		
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,45	16,97	7,58	-	-	-	-		
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,45	13,06	5,83	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA

SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
156	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO	KG	58,24	54,35	3.165,06	-	-	-	-		
242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	H	18,37	-	-	11,07	203,44	-	-		
25966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	L	0,05	20,11	1,07	-	-	-	-		
2709	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	UN	0,11	24,87	2,62	-	-	-	-		
2711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	UN	0,11	136,14	14,37	-	-	-	-		
36144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	UN	4,06	1,46	5,93	-	-	-	-		
36146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	UN	0,05	221,99	10,02	-	-	-	-		
36149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	UN	0,03	153,43	4,02	-	-	-	-		
36150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	UN	0,1	38,78	3,74	-	-	-	-		
36153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	UN	0,04	174,64	6,83	-	-	-	-		
37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	36,4	2,34	85,06	-	-	-	-		
37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	36,4	0,89	32,29	-	-	-	-		
37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	36,4	0,42	15,47	-	-	-	-		
37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	36,4	0,06	2,27	-	-	-	-		
38382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	UN	0,1	9,85	0,94	-	-	-	-		
38390	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	UN	0,05	29,68	1,58	-	-	-	-		
38393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	UN	0,05	13,38	0,71	-	-	-	-		
38396	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 "	UN	0	345,69	0,41	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA

SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
38399	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	UN	0,01	168,23	1,01	-	-	-	-		
38412	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	UN	0	1.462,03	1,53	-	-	-	-		
38413	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V	UN	0	756,88	1,17	-	-	-	-		
38476	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	UN	0,01	253,47	1,83	-	-	-	-		
38477	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	UN	0	717,85	1,11	-	-	-	-		
38956	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX	UN	0	857,24	1,03	-	-	-	-		
BA-87823U-2	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA BICOMPONENTE PARA REPARO ESTRUTURAL, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE ESPESSURA IGUAL A 50 MM - BASEADO SINAPI 87823	M2	18,2	521,53	9.491,77	58,11	1.057,63	-	-	579,64	10.549,40
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	ND	0,28	-	-	-	-	-	-		
11359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	UN	0	734,14	2,89	-	-	-	-		
12815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,84	7,55	6,33	-	-	-	-		
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	1,17	11,75	13,80	-	-	-	-		
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	1,17	62,68	73,63	-	-	-	-		
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	1,17	16,97	19,93	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	1,17	13,06	15,34	-	-	-	-		
130	ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE	KG	1.820,00	4,86	8.846,92	-	-	-	-		
25966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	L	0,14	20,11	2,81	-	-	-	-		
2709	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	UN	0,28	24,87	6,90	-	-	-	-		
2711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	UN	0,28	136,14	37,80	-	-	-	-		
36144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	UN	10,67	1,46	15,60	-	-	-	-		
36146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	UN	0,12	221,99	26,36	-	-	-	-		
36149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	UN	0,07	153,43	10,58	-	-	-	-		
36150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	UN	0,25	38,78	9,82	-	-	-	-		
36153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	UN	0,1	174,64	17,97	-	-	-	-		
37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	95,73	2,34	223,70	-	-	-	-		
37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	95,73	0,89	84,93	-	-	-	-		
37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	95,73	0,42	40,67	-	-	-	-		
37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	95,73	0,06	5,98	-	-	-	-		
38382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	UN	0,25	9,85	2,48	-	-	-	-		
38390	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	UN	0,14	29,68	4,15	-	-	-	-		
38393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	UN	0,14	13,38	1,87	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
38396	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 "	UN	0	345,69	1,09	-	-	-	-		
38399	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	UN	0,02	168,23	2,65	-	-	-	-		
38412	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	UN	0	1.462,03	4,03	-	-	-	-		
38413	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V	UN	0	756,88	3,09	-	-	-	-		
38476	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	UN	0,02	253,47	4,82	-	-	-	-		
38477	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	UN	0	717,85	2,93	-	-	-	-		
38956	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX	UN	0	857,24	2,70	-	-	-	-		
4750	PEDREIRO	H	48,68	-	-	13,33	649,02	-	-		
6111	SERVENTE	H	47,87	-	-	8,54	408,61	-	-		
COMP-ASN-0040	PINTURA PROTETORA ANTI CORROSIVA EM ARMADURAS EM DUAS DEMÃOS POR METRO	M	160	0,17	27,52	0,12	19,10	-	-	0,29	46,62
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	ND	0	-	-	-	-	-	-		
11359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	UN	0	734,14	0,05	-	-	-	-		
12815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,01	7,55	0,11	-	-	-	-		
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,02	11,75	0,24	-	-	-	-		
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,02	62,68	1,29	-	-	-	-		
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,02	16,97	0,35	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,02	13,06	0,27	-	-	-	-		
25966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	L	0	20,11	0,05	-	-	-	-		
2709	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	UN	0	24,87	0,12	-	-	-	-		
2711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	UN	0	136,14	0,66	-	-	-	-		
36144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	UN	0,19	1,46	0,27	-	-	-	-		
36146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	UN	0	221,99	0,46	-	-	-	-		
36149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	UN	0	153,43	0,19	-	-	-	-		
36150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	UN	0	38,78	0,17	-	-	-	-		
36153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	UN	0	174,64	0,32	-	-	-	-		
37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1,68	2,34	3,93	-	-	-	-		
37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1,68	0,89	1,49	-	-	-	-		
37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1,68	0,42	0,71	-	-	-	-		
37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1,68	0,06	0,10	-	-	-	-		
38382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	UN	0	9,85	0,04	-	-	-	-		
38390	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	UN	0	29,68	0,07	-	-	-	-		
38393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	UN	0	13,38	0,03	-	-	-	-		
38396	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 "	UN	0	345,69	0,02	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA

SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
38399	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	UN	0	168,23	0,05	-	-	-	-		
38412	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	UN	0	1.462,03	0,07	-	-	-	-		
38413	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V	UN	0	756,88	0,05	-	-	-	-		
38476	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	UN	0	253,47	0,08	-	-	-	-		
38477	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	UN	0	717,85	0,05	-	-	-	-		
38956	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX	UN	0	857,24	0,05	-	-	-	-		
4783	PINTOR	H	0,97	-	-	13,33	12,95	-	-		
6111	SERVENTE	H	0,72	-	-	8,54	6,15	-	-		
7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,58	28,13	16,20	-	-	-	-		
COMP-ASN-4010	APLICAÇÃO MANUAL DE EMULSÃO INIBIDORA DE DESIDRATAÇÃO DO CONCRETO	M2	18,2	2,67	48,63	0,41	7,46	-	-	3,08	56,09
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	ND	0	-	-	-	-	-	-		
11359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	UN	0	734,14	0,03	-	-	-	-		
12815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,01	7,55	0,06	-	-	-	-		
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,01	11,75	0,13	-	-	-	-		
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,01	62,68	0,67	-	-	-	-		
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,01	16,97	0,18	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,01	13,06	0,14	-	-	-	-		
25966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	L	0	20,11	0,03	-	-	-	-		
2709	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	UN	0	24,87	0,06	-	-	-	-		
2711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	UN	0	136,14	0,34	-	-	-	-		
36144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	UN	0,1	1,46	0,14	-	-	-	-		
36146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	UN	0	221,99	0,24	-	-	-	-		
36149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	UN	0	153,43	0,10	-	-	-	-		
36150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	UN	0	38,78	0,09	-	-	-	-		
36153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	UN	0	174,64	0,16	-	-	-	-		
37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	0,87	2,34	2,04	-	-	-	-		
37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	0,87	0,89	0,78	-	-	-	-		
37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	0,87	0,42	0,37	-	-	-	-		
37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	0,87	0,06	0,05	-	-	-	-		
38382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	UN	0	9,85	0,02	-	-	-	-		
38390	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	UN	0	29,68	0,04	-	-	-	-		
38393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	UN	0	13,38	0,02	-	-	-	-		
38396	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 "	UN	0	345,69	0,01	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA

SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
38399	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	UN	0	168,23	0,02	-	-	-	-		
38412	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	UN	0	1.462,03	0,04	-	-	-	-		
38413	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V	UN	0	756,88	0,03	-	-	-	-		
38476	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	UN	0	253,47	0,04	-	-	-	-		
38477	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	UN	0	717,85	0,03	-	-	-	-		
38956	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX	UN	0	857,24	0,02	-	-	-	-		
6111	SERVENTE	H	0,87	-	-	8,54	7,46	-	-		
COT-0001	EMULSÃO INIBIDORA DE DESIDRATAÇÃO DO CONCRETO - LITRO	L	3,82	11,18	42,74	-	-	-	-		
			TOTAL (Et		13.058,16		1.657,15		-		14.715,31
05.	TRATAMENTO DE FISSURAS (EM DUAS VIGAS)										
COMP-ASN-002	REPARO ESTRUTURAL EM FISSURAS POR INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI e=0,3 a 0,9 mm - BASEADO TCPO 05.008.000159	M	1	281,48	281,48	34,00	34,00	-	-	315,48	315,48
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	ND	0,01	-	-	-	-	-	-		
11359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	UN	0	734,14	0,09	-	-	-	-		
12815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,03	7,55	0,20	-	-	-	-		
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,04	11,75	0,45	-	-	-	-		
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,04	62,68	2,38	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,04	16,97	0,65	-	-	-	-		
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,04	13,06	0,50	-	-	-	-		
130	ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE	KG	0,2	4,86	0,97	-	-	-	-		
157	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECAO EM TRINCAS, BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE	KG	2,1	121,76	255,70	-	-	-	-		
25966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	L	0	20,11	0,09	-	-	-	-		
2709	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	UN	0,01	24,87	0,22	-	-	-	-		
2711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	UN	0,01	136,14	1,22	-	-	-	-		
36144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	UN	0,35	1,46	0,51	-	-	-	-		
36146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	UN	0	221,99	0,85	-	-	-	-		
36149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	UN	0	153,43	0,34	-	-	-	-		
36150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	UN	0,01	38,78	0,32	-	-	-	-		
36153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	UN	0	174,64	0,58	-	-	-	-		
37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	3,1	2,34	7,24	-	-	-	-		
37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	3,1	0,89	2,75	-	-	-	-		
37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	3,1	0,42	1,32	-	-	-	-		



Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

[illegible]



PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
84084U	APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	M2	103,1	2,69	277,79	3,41	352,04	-	-	6,11	629,84
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	ND	0,12	-	-	-	-	-	-		
11359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELÉTRICA, DIÂMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	UN	0	734,14	1,24	-	-	-	-		
12815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,36	7,55	2,73	-	-	-	-		
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,51	11,75	5,94	-	-	-	-		
12893	BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,51	62,68	31,72	-	-	-	-		
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,51	16,97	8,59	-	-	-	-		
12895	CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,51	13,06	6,61	-	-	-	-		
25966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	L	0,06	20,11	1,21	-	-	-	-		
2709	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	UN	0,12	24,87	2,97	-	-	-	-		
2711	CARRO-DE-MÃO CACAMBA METÁLICA E PNEU MACICO	UN	0,12	136,14	16,28	-	-	-	-		
36144	RESPIRADOR DESCARTÁVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	UN	4,6	1,46	6,72	-	-	-	-		
36146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	UN	0,05	221,99	11,35	-	-	-	-		
36149	TRAVA-QUEDAS EM AÇO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETÃO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	UN	0,03	153,43	4,56	-	-	-	-		
36150	AVENTAL DE SEGURANÇA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	UN	0,11	38,78	4,23	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA

SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
36153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	UN	0,04	174,64	7,74	-	-	-	-	-	-
37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	41,24	2,34	96,37	-	-	-	-	-	-
37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	41,24	0,89	36,59	-	-	-	-	-	-
37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	41,24	0,42	17,52	-	-	-	-	-	-
37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	41,24	0,06	2,58	-	-	-	-	-	-
38382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	UN	0,11	9,85	1,07	-	-	-	-	-	-
38390	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	UN	0,06	29,68	1,79	-	-	-	-	-	-
38393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	UN	0,06	13,38	0,81	-	-	-	-	-	-
38396	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 "	UN	0	345,69	0,47	-	-	-	-	-	-
38399	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	UN	0,01	168,23	1,14	-	-	-	-	-	-
38412	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	UN	0	1.462,03	1,74	-	-	-	-	-	-
38413	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V	UN	0	756,88	1,33	-	-	-	-	-	-
38476	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	UN	0,01	253,47	2,08	-	-	-	-	-	-
38477	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	UN	0	717,85	1,26	-	-	-	-	-	-
38956	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX	UN	0	857,24	1,16	-	-	-	-	-	-
6111	SERVEnte	H	41,24	-	-	8,54	352,04	-	-	-	-



PLANILHA ANALITICA SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
06.02.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE										
73806/1U	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	M2	103,1	0,74	76,24	0,85	88,01	-	-	1,59	164,25
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	ND	0,03	-	-	-	-	-	-		
11359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELÉTRICA, DIÂMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACÃO 8500 RPM, POTÊNCIA 2400 W	UN	0	734,14	0,31	-	-	-	-		
12815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,09	7,55	0,68	-	-	-	-		
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,13	11,75	1,49	-	-	-	-		
12893	BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,13	62,68	7,93	-	-	-	-		
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,13	16,97	2,15	-	-	-	-		
12895	CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,13	13,06	1,65	-	-	-	-		
25966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	L	0,02	20,11	0,30	-	-	-	-		
2709	!EM PROCESSO DE DESATIVACÃO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	UN	0,03	24,87	0,74	-	-	-	-		
2711	CARRO-DE-MÃO CACAMBA METÁLICA E PNEU MACICO	UN	0,03	136,14	4,07	-	-	-	-		
36144	RESPIRADOR DESCARTÁVEL SEM VÁLVULA DE EXALAÇÃO, PFF 1	UN	1,15	1,46	1,68	-	-	-	-		
36146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	UN	0,01	221,99	2,84	-	-	-	-		
36149	TRAVA-QUEDAS EM AÇO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETÃO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	UN	0,01	153,43	1,14	-	-	-	-		
36150	AVENTAL DE SEGURANÇA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	UN	0,03	38,78	1,06	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
36153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	UN	0,01	174,64	1,94	-	-	-	-	-	-
37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	10,31	2,34	24,09	-	-	-	-	-	-
37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	10,31	0,89	9,15	-	-	-	-	-	-
37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	10,31	0,42	4,38	-	-	-	-	-	-
37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	10,31	0,06	0,64	-	-	-	-	-	-
38382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	UN	0,03	9,85	0,27	-	-	-	-	-	-
38390	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	UN	0,02	29,68	0,45	-	-	-	-	-	-
38393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	UN	0,02	13,38	0,20	-	-	-	-	-	-
38396	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 "	UN	0	345,69	0,12	-	-	-	-	-	-
38399	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	UN	0	168,23	0,29	-	-	-	-	-	-
38412	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	UN	0	1.462,03	0,43	-	-	-	-	-	-
38413	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V	UN	0	756,88	0,33	-	-	-	-	-	-
38476	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	UN	0	253,47	0,52	-	-	-	-	-	-
38477	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	UN	0	717,85	0,32	-	-	-	-	-	-
38956	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX	UN	0	857,24	0,29	-	-	-	-	-	-
6111	SERVEITE	H	10,31	-	-	8,54	88,01	-	-	-	-



PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
746	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H	UN	0	2.633,53	6,79	-	-	-	-		
06.03.	PONTE DE ADERÊNCIA										
83736U	REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM	M2	103,1	187,38	19.318,50	25,81	2.660,79	-	-	213,18	21.979,29
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	ND	0,6	-	-	-	-	-	-		
11359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	UN	0,01	734,14	6,22	-	-	-	-		
12815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	1,81	7,55	13,63	-	-	-	-		
12873	IMPERMEABILIZADOR	H	104,86	-	-	14,38	1.508,36	-	-		
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	2,53	11,75	29,72	-	-	-	-		
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	2,53	62,68	158,60	-	-	-	-		
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	2,53	16,97	42,94	-	-	-	-		
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	2,53	13,06	33,04	-	-	-	-		
156	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO	KG	329,92	54,35	17.929,54	-	-	-	-		
242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	H	104,06	-	-	11,07	1.152,43	-	-		
25966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	L	0,3	20,11	6,05	-	-	-	-		
2709	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	UN	0,6	24,87	14,87	-	-	-	-		
2711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	UN	0,6	136,14	81,41	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
36144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	UN	22,99	1,46	33,61	-	-	-	-		
36146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	UN	0,26	221,99	56,77	-	-	-	-		
36149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	UN	0,15	153,43	22,78	-	-	-	-		
36150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	UN	0,55	38,78	21,16	-	-	-	-		
36153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	UN	0,22	174,64	38,71	-	-	-	-		
37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	206,2	2,34	481,84	-	-	-	-		
37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	206,2	0,89	182,94	-	-	-	-		
37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	206,2	0,42	87,61	-	-	-	-		
37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	206,2	0,06	12,88	-	-	-	-		
38382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	UN	0,54	9,85	5,35	-	-	-	-		
38390	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	UN	0,3	29,68	8,93	-	-	-	-		
38393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	UN	0,3	13,38	4,03	-	-	-	-		
38396	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 "	UN	0,01	345,69	2,35	-	-	-	-		
38399	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	UN	0,03	168,23	5,70	-	-	-	-		
38412	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	UN	0,01	1.462,03	8,68	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA

SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
38413	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V	UN	0,01	756,88	6,65	-	-	-	-		
38476	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	UN	0,04	253,47	10,38	-	-	-	-		
38477	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	UN	0,01	717,85	6,31	-	-	-	-		
38956	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX	UN	0,01	857,24	5,82	-	-	-	-		
COMP-ASN-0041	FIXAÇÃO DE PINO METÁLICO EM LAJE DE CONCRETO COM UTILIZAÇÃO DE PISTOLA E CARGA MÉDIA	UN	927	0,40	371,03	0,14	125,69	-	-	0,54	496,73
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	ND	0,03	-	-	-	-	-	-		
11359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	UN	0	734,14	0,28	-	-	-	-		
12815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,08	7,55	0,61	-	-	-	-		
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,11	11,75	1,34	-	-	-	-		
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,11	62,68	7,13	-	-	-	-		
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,11	16,97	1,93	-	-	-	-		
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,11	13,06	1,49	-	-	-	-		
25966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	L	0,01	20,11	0,27	-	-	-	-		
2709	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	UN	0,03	24,87	0,67	-	-	-	-		
2711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	UN	0,03	136,14	3,66	-	-	-	-		
36144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	UN	1,03	1,46	1,51	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
36146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	UN	0,01	221,99	2,55	-	-	-	-		
36149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	UN	0,01	153,43	1,02	-	-	-	-		
36150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	UN	0,02	38,78	0,95	-	-	-	-		
36153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	UN	0,01	174,64	1,74	-	-	-	-		
37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	9,27	2,34	21,66	-	-	-	-		
37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	9,27	0,89	8,22	-	-	-	-		
37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	9,27	0,42	3,94	-	-	-	-		
37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	9,27	0,06	0,58	-	-	-	-		
37394	FINCAPINO CURTO CALIBRE 22 VERMELHO, CARGA MEDIA (ACAO DIRETA)	CENTO	9,27	33,29	308,59	-	-	-	-		
38382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	UN	0,02	9,85	0,24	-	-	-	-		
38390	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	UN	0,01	29,68	0,40	-	-	-	-		
38393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	UN	0,01	13,38	0,18	-	-	-	-		
38396	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 "	UN	0	345,69	0,11	-	-	-	-		
38399	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	UN	0	168,23	0,26	-	-	-	-		
38412	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	UN	0	1.462,03	0,39	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
38413	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V	UN	0	756,88	0,30	-	-	-	-		
38476	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	UN	0	253,47	0,47	-	-	-	-		
38477	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	UN	0	717,85	0,28	-	-	-	-		
38956	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX	UN	0	857,24	0,26	-	-	-	-		
4750	PEDREIRO	H	9,43	-	-	13,33	125,69	-	-		
06.04.	ARMADURA										
85662U	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	117,6	11,45	1.346,50	0,92	107,70	-	-	12,37	1.454,20
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	ND	0,03	-	-	-	-	-	-		
11359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	UN	0	734,14	0,32	-	-	-	-		
12815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,09	7,55	0,70	-	-	-	-		
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,13	11,75	1,53	-	-	-	-		
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,13	62,68	8,14	-	-	-	-		
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,13	16,97	2,20	-	-	-	-		
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,13	13,06	1,70	-	-	-	-		
21141	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	121,13	10,31	1.248,73	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
25966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	L	0,02	20,11	0,31	-	-	-	-		
2709	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	UN	0,03	24,87	0,76	-	-	-	-		
2711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	UN	0,03	136,14	4,18	-	-	-	-		
337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	1,76	15,01	26,47	-	-	-	-		
36144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	UN	1,18	1,46	1,73	-	-	-	-		
36146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	UN	0,01	221,99	2,91	-	-	-	-		
36149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	UN	0,01	153,43	1,17	-	-	-	-		
36150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	UN	0,03	38,78	1,09	-	-	-	-		
36153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOS TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	UN	0,01	174,64	1,99	-	-	-	-		
37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	10,58	2,34	24,73	-	-	-	-		
37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	10,58	0,89	9,39	-	-	-	-		
37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	10,58	0,42	4,50	-	-	-	-		
37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	10,58	0,06	0,66	-	-	-	-		
378	ARMADOR	H	3,56	-	-	13,33	47,47	-	-		
38382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	UN	0,03	9,85	0,27	-	-	-	-		
38390	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	UN	0,02	29,68	0,46	-	-	-	-		
38393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	UN	0,02	13,38	0,21	-	-	-	-		
38396	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 "	UN	0	345,69	0,12	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
38399	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	UN	0	168,23	0,29	-	-	-	-		
38412	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	UN	0	1.462,03	0,45	-	-	-	-		
38413	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V	UN	0	756,88	0,34	-	-	-	-		
38476	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	UN	0	253,47	0,53	-	-	-	-		
38477	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	UN	0	717,85	0,32	-	-	-	-		
38956	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX	UN	0	857,24	0,30	-	-	-	-		
6111	SERVENTE	H	7,06	-	-	8,54	60,23	-	-		
06.05.	CONCRETO AUTO ADENSÁVEL (FCK=30MPA)										
34491	CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C30, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823)	M3	4,13	340,53	1.406,38	-	-	-	-	340,53	1.406,38
74022/30U	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	UN	2	36,37	72,75	135,16	270,32	-	-	171,54	343,07
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	ND	0,03	-	-	-	-	-	-		
11359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	UN	0	734,14	0,33	-	-	-	-		
12815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,09	7,55	0,71	-	-	-	-		
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,13	11,75	1,56	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,13	62,68	8,31	-	-	-	-		
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,13	16,97	2,25	-	-	-	-		
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,13	13,06	1,73	-	-	-	-		
245	AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E CONCRETO	H	7,25	-	-	23,30	168,86	-	-		
25966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	L	0,02	20,11	0,32	-	-	-	-		
2709	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	UN	0,03	24,87	0,78	-	-	-	-		
2711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	UN	0,03	136,14	4,26	-	-	-	-		
36144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	UN	1,2	1,46	1,76	-	-	-	-		
36146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	UN	0,01	221,99	2,97	-	-	-	-		
36149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	UN	0,01	153,43	1,19	-	-	-	-		
36150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	UN	0,03	38,78	1,11	-	-	-	-		
36153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	UN	0,01	174,64	2,03	-	-	-	-		
37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	10,8	2,34	25,24	-	-	-	-		
37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	10,8	0,89	9,58	-	-	-	-		
37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	10,8	0,42	4,59	-	-	-	-		
37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	10,8	0,06	0,67	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
38382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	UN	0,03	9,85	0,28	-	-	-	-		
38390	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	UN	0,02	29,68	0,47	-	-	-	-		
38393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	UN	0,02	13,38	0,21	-	-	-	-		
38396	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 "	UN	0	345,69	0,12	-	-	-	-		
38399	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	UN	0	168,23	0,30	-	-	-	-		
38412	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	UN	0	1.462,03	0,45	-	-	-	-		
38413	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V	UN	0	756,88	0,35	-	-	-	-		
38476	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	UN	0	253,47	0,54	-	-	-	-		
38477	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	UN	0	717,85	0,33	-	-	-	-		
38956	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX	UN	0	857,24	0,30	-	-	-	-		
7153	TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL	H	3,62	-	-	28,00	101,47	-	-		
92874U	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	4,13	10,89	44,98	15,53	64,12	-	-	26,42	109,10
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	ND	0,02	-	-	-	-	-	-		
11359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	UN	0	734,14	0,20	-	-	-	-		
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	0,82	-	-	13,33	10,96	-	-		
12815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,06	7,55	0,43	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,08	11,75	0,95	-	-	-	-		
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,08	62,68	5,05	-	-	-	-		
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,08	16,97	1,37	-	-	-	-		
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,08	13,06	1,05	-	-	-	-		
13896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0	2.406,22	0,38	-	-	-	-		
25966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	L	0,01	20,11	0,19	-	-	-	-		
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	0,35	1,04	0,36	-	-	-	-		
2709	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	UN	0,02	24,87	0,47	-	-	-	-		
2711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	UN	0,02	136,14	2,59	-	-	-	-		
36144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	UN	0,73	1,46	1,07	-	-	-	-		
36146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	UN	0,01	221,99	1,81	-	-	-	-		
36149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	UN	0	153,43	0,73	-	-	-	-		
36150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	UN	0,02	38,78	0,67	-	-	-	-		
36153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOS TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	UN	0,01	174,64	1,23	-	-	-	-		
37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	6,57	2,34	15,34	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA

SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	6,57	0,89	5,83	-	-	-	-		
37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	6,57	0,42	2,79	-	-	-	-		
37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	6,57	0,06	0,41	-	-	-	-		
38382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	UN	0,02	9,85	0,17	-	-	-	-		
38390	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	UN	0,01	29,68	0,28	-	-	-	-		
38393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	UN	0,01	13,38	0,13	-	-	-	-		
38396	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 "	UN	0	345,69	0,07	-	-	-	-		
38399	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	UN	0	168,23	0,18	-	-	-	-		
38412	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	UN	0	1.462,03	0,28	-	-	-	-		
38413	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V	UN	0	756,88	0,21	-	-	-	-		
38476	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	UN	0	253,47	0,33	-	-	-	-		
38477	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	UN	0	717,85	0,20	-	-	-	-		
38956	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX	UN	0	857,24	0,19	-	-	-	-		
4750	PEDREIRO	H	0,84	-	-	13,33	11,14	-	-		
6111	SERVENTE	H	4,92	-	-	8,54	42,02	-	-		
COMP-ASN-4000	CONTROLE DA CURA DO CONCRETO COM MANTA TIPO BIDIM	M2	103,1	7,34	756,80	0,85	88,01	-	-	8,19	844,81
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	ND	0,03	-	-	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
11359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	UN	0	734,14	0,31	-	-	-	-		
12815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,09	7,55	0,68	-	-	-	-		
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,13	11,75	1,49	-	-	-	-		
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,13	62,68	7,93	-	-	-	-		
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,13	16,97	2,15	-	-	-	-		
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,13	13,06	1,65	-	-	-	-		
25966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	L	0,02	20,11	0,30	-	-	-	-		
2709	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	UN	0,03	24,87	0,74	-	-	-	-		
2711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	UN	0,03	136,14	4,07	-	-	-	-		
36144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	UN	1,15	1,46	1,68	-	-	-	-		
36146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	UN	0,01	221,99	2,84	-	-	-	-		
36149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	UN	0,01	153,43	1,14	-	-	-	-		
36150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	UN	0,03	38,78	1,06	-	-	-	-		
36153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	UN	0,01	174,64	1,94	-	-	-	-		
37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	10,31	2,34	24,09	-	-	-	-		
37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	10,31	0,89	9,15	-	-	-	-		



Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO
Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

[illegible]



PLANILHA ANALITICA

SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
07.01.	APICOAMENTO										
84084U	APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO	M2	21,51	2,69	57,96	3,41	73,45	-	-	6,11	131,40
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	ND	0,02	-	-	-	-	-	-		
11359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	UN	0	734,14	0,26	-	-	-	-		
12815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,08	7,55	0,57	-	-	-	-		
12892	LUVAS RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,11	11,75	1,24	-	-	-	-		
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,11	62,68	6,62	-	-	-	-		
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,11	16,97	1,79	-	-	-	-		
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,11	13,06	1,38	-	-	-	-		
25966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	L	0,01	20,11	0,25	-	-	-	-		
2709	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	UN	0,02	24,87	0,62	-	-	-	-		
2711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	UN	0,02	136,14	3,40	-	-	-	-		
36144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	UN	0,96	1,46	1,40	-	-	-	-		
36146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	UN	0,01	221,99	2,37	-	-	-	-		
36149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	UN	0,01	153,43	0,95	-	-	-	-		
36150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	UN	0,02	38,78	0,88	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
36153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOS TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	UN	0,01	174,64	1,62	-	-	-	-		
37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	8,6	2,34	20,11	-	-	-	-		
37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	8,6	0,89	7,63	-	-	-	-		
37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	8,6	0,42	3,66	-	-	-	-		
37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	8,6	0,06	0,54	-	-	-	-		
38382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	UN	0,02	9,85	0,22	-	-	-	-		
38390	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	UN	0,01	29,68	0,37	-	-	-	-		
38393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	UN	0,01	13,38	0,17	-	-	-	-		
38396	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 "	UN	0	345,69	0,10	-	-	-	-		
38399	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	UN	0	168,23	0,24	-	-	-	-		
38412	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	UN	0	1.462,03	0,36	-	-	-	-		
38413	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V	UN	0	756,88	0,28	-	-	-	-		
38476	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	UN	0	253,47	0,43	-	-	-	-		
38477	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	UN	0	717,85	0,26	-	-	-	-		
38956	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX	UN	0	857,24	0,24	-	-	-	-		
6111	SERVEnte	H	8,6	-	-	8,54	73,45	-	-		



PLANILHA ANALITICA

SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
07.02.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE										
73806/1U	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	M2	21,51	0,74	15,91	0,85	18,36	-	-	1,59	34,27
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	ND	0,01	-	-	-	-	-	-		
11359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELÉTRICA, DIÂMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACÃO 8500 RPM, POTÊNCIA 2400 W	UN	0	734,14	0,06	-	-	-	-		
12815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,02	7,55	0,14	-	-	-	-		
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,03	11,75	0,31	-	-	-	-		
12893	BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,03	62,68	1,65	-	-	-	-		
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,03	16,97	0,45	-	-	-	-		
12895	CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,03	13,06	0,34	-	-	-	-		
25966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	L	0	20,11	0,06	-	-	-	-		
2709	!EM PROCESSO DE DESATIVACÃO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	UN	0,01	24,87	0,16	-	-	-	-		
2711	CARRO-DE-MÃO CACAMBA METÁLICA E PNEU MACICO	UN	0,01	136,14	0,85	-	-	-	-		
36144	RESPIRADOR DESCARTÁVEL SEM VÁLVULA DE EXALAÇÃO, PFF 1	UN	0,24	1,46	0,35	-	-	-	-		
36146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	UN	0	221,99	0,59	-	-	-	-		
36149	TRAVA-QUEDAS EM AÇO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETÃO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	UN	0	153,43	0,24	-	-	-	-		
36150	AVENTAL DE SEGURANÇA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	UN	0,01	38,78	0,22	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
36153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	UN	0	174,64	0,40	-	-	-	-	-	-
37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	2,15	2,34	5,03	-	-	-	-	-	-
37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	2,15	0,89	1,91	-	-	-	-	-	-
37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	2,15	0,42	0,91	-	-	-	-	-	-
37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	2,15	0,06	0,13	-	-	-	-	-	-
38382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	UN	0,01	9,85	0,06	-	-	-	-	-	-
38390	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	UN	0	29,68	0,09	-	-	-	-	-	-
38393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	UN	0	13,38	0,04	-	-	-	-	-	-
38396	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 "	UN	0	345,69	0,02	-	-	-	-	-	-
38399	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	UN	0	168,23	0,06	-	-	-	-	-	-
38412	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	UN	0	1.462,03	0,09	-	-	-	-	-	-
38413	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V	UN	0	756,88	0,07	-	-	-	-	-	-
38476	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	UN	0	253,47	0,11	-	-	-	-	-	-
38477	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	UN	0	717,85	0,07	-	-	-	-	-	-
38956	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX	UN	0	857,24	0,06	-	-	-	-	-	-
6111	SERVEnte	H	2,15	-	-	8,54	18,36	-	-	-	-



PLANILHA ANALITICA SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
746	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H	UN	0	2.633,53	1,42	-	-	-	-		
07.03.	PONTE DE ADERÊNCIA										
83736U	REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM	M2	21,51	187,38	4.030,47	25,81	555,13	-	-	213,18	4.585,59
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	ND	0,12	-	-	-	-	-	-		
11359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	UN	0	734,14	1,30	-	-	-	-		
12815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,38	7,55	2,84	-	-	-	-		
12873	IMPERMEABILIZADOR	H	21,88	-	-	14,38	314,69	-	-		
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,53	11,75	6,20	-	-	-	-		
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,53	62,68	33,09	-	-	-	-		
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,53	16,97	8,96	-	-	-	-		
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,53	13,06	6,89	-	-	-	-		
156	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO	KG	68,83	54,35	3.740,68	-	-	-	-		
242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	H	21,71	-	-	11,07	240,43	-	-		
25966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	L	0,06	20,11	1,26	-	-	-	-		
2709	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	UN	0,12	24,87	3,10	-	-	-	-		
2711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	UN	0,12	136,14	16,99	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
36144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	UN	4,8	1,46	7,01	-	-	-	-		
36146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	UN	0,05	221,99	11,84	-	-	-	-		
36149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	UN	0,03	153,43	4,75	-	-	-	-		
36150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	UN	0,11	38,78	4,41	-	-	-	-		
36153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	UN	0,05	174,64	8,08	-	-	-	-		
37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	43,02	2,34	100,53	-	-	-	-		
37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	43,02	0,89	38,17	-	-	-	-		
37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	43,02	0,42	18,28	-	-	-	-		
37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	43,02	0,06	2,69	-	-	-	-		
38382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	UN	0,11	9,85	1,12	-	-	-	-		
38390	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	UN	0,06	29,68	1,86	-	-	-	-		
38393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	UN	0,06	13,38	0,84	-	-	-	-		
38396	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 "	UN	0	345,69	0,49	-	-	-	-		
38399	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	UN	0,01	168,23	1,19	-	-	-	-		
38412	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	UN	0	1.462,03	1,81	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
38413	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V	UN	0	756,88	1,39	-	-	-	-		
38476	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	UN	0,01	253,47	2,17	-	-	-	-		
38477	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	UN	0	717,85	1,32	-	-	-	-		
38956	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX	UN	0	857,24	1,21	-	-	-	-		
07.04.	ARMADURA										
92775U	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	13,3	10,24	136,21	6,13	81,58	-	-	16,38	217,79
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	ND	0,02	-	-	-	-	-	-		
11359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	UN	0	734,14	0,19	-	-	-	-		
12815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,06	7,55	0,42	-	-	-	-		
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,08	11,75	0,91	-	-	-	-		
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,08	62,68	4,86	-	-	-	-		
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,08	16,97	1,32	-	-	-	-		
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,08	13,06	1,01	-	-	-	-		
25966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	L	0,01	20,11	0,19	-	-	-	-		
2709	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	UN	0,02	24,87	0,46	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
2711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	UN	0,02	136,14	2,49	-	-	-	-		
337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,33	15,01	4,99	-	-	-	-		
36144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	UN	0,7	1,46	1,03	-	-	-	-		
36146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	UN	0,01	221,99	1,74	-	-	-	-		
36149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	UN	0	153,43	0,70	-	-	-	-		
36150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	UN	0,02	38,78	0,65	-	-	-	-		
36153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	UN	0,01	174,64	1,19	-	-	-	-		
37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	6,32	2,34	14,76	-	-	-	-		
37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	6,32	0,89	5,60	-	-	-	-		
37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	6,32	0,42	2,68	-	-	-	-		
37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	6,32	0,06	0,39	-	-	-	-		
378	ARMADOR	H	5,53	-	-	13,33	73,73	-	-		
38382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	UN	0,02	9,85	0,16	-	-	-	-		
38390	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	UN	0,01	29,68	0,27	-	-	-	-		
38393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	UN	0,01	13,38	0,12	-	-	-	-		
38396	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 "	UN	0	345,69	0,07	-	-	-	-		
38399	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	UN	0	168,23	0,17	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
38412	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	UN	0	1.462,03	0,27	-	-	-	-		
38413	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V	UN	0	756,88	0,20	-	-	-	-		
38476	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	UN	0	253,47	0,32	-	-	-	-		
38477	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	UN	0	717,85	0,19	-	-	-	-		
38956	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX	UN	0	857,24	0,18	-	-	-	-		
39	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	KG	14,23	6,04	85,89	-	-	-	-		
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	15,83	0,17	2,77	-	-	-	-		
6114	AJUDANTE DE ARMADOR	H	0,85	-	-	9,29	7,86	-	-		
92779U	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	46,4	7,94	368,40	2,04	94,69	-	-	9,98	463,08
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	ND	0,02	-	-	-	-	-	-		
11359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	UN	0	734,14	0,22	-	-	-	-		
12815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,06	7,55	0,48	-	-	-	-		
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,09	11,75	1,06	-	-	-	-		
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,09	62,68	5,64	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA

SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,09	16,97	1,53	-	-	-	-		
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,09	13,06	1,17	-	-	-	-		
25966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	L	0,01	20,11	0,22	-	-	-	-		
2709	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	UN	0,02	24,87	0,53	-	-	-	-		
2711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	UN	0,02	136,14	2,89	-	-	-	-		
31	ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO	KG	51,5	5,80	298,63	-	-	-	-		
337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	1,16	15,01	17,41	-	-	-	-		
36144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	UN	0,82	1,46	1,19	-	-	-	-		
36146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	UN	0,01	221,99	2,02	-	-	-	-		
36149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	UN	0,01	153,43	0,81	-	-	-	-		
36150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	UN	0,02	38,78	0,75	-	-	-	-		
36153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOS TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	UN	0,01	174,64	1,38	-	-	-	-		
37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	7,33	2,34	17,13	-	-	-	-		
37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	7,33	0,89	6,50	-	-	-	-		
37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	7,33	0,42	3,11	-	-	-	-		
37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	7,33	0,06	0,46	-	-	-	-		
378	ARMADOR	H	6,42	-	-	13,33	85,59	-	-		



PLANILHA ANALITICA

SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
38382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	UN	0,02	9,85	0,19	-	-	-	-		
38390	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	UN	0,01	29,68	0,32	-	-	-	-		
38393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	UN	0,01	13,38	0,14	-	-	-	-		
38396	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 "	UN	0	345,69	0,08	-	-	-	-		
38399	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	UN	0	168,23	0,20	-	-	-	-		
38412	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	UN	0	1.462,03	0,31	-	-	-	-		
38413	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V	UN	0	756,88	0,24	-	-	-	-		
38476	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	UN	0	253,47	0,37	-	-	-	-		
38477	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	UN	0	717,85	0,22	-	-	-	-		
38956	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX	UN	0	857,24	0,21	-	-	-	-		
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	17,03	0,17	2,98	-	-	-	-		
6114	AJUDANTE DE ARMADOR	H	0,98	-	-	9,29	9,09	-	-		
BA-95541U	FURO EM ELEMENTO DE CONCRETO COM BROCA DIAMETRO 1/8" - BASEADO SINAPI 95541	UN	351	1,24	436,93	2,38	833,71	-	-	3,62	1.270,64
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	ND	0,19	-	-	-	-	-	-		
11359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	UN	0	734,14	1,96	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
12815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,57	7,55	4,29	-	-	-	-		
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,8	11,75	9,35	-	-	-	-		
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,8	62,68	49,89	-	-	-	-		
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,8	16,97	13,51	-	-	-	-		
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,8	13,06	10,39	-	-	-	-		
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	7,97	-	-	9,44	75,21	-	-		
25966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	L	0,09	20,11	1,90	-	-	-	-		
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	56,9	-	-	13,33	758,50	-	-		
2709	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	UN	0,19	24,87	4,68	-	-	-	-		
2711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	UN	0,19	136,14	25,61	-	-	-	-		
36144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	UN	7,23	1,46	10,57	-	-	-	-		
36146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	UN	0,08	221,99	17,86	-	-	-	-		
36149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	UN	0,05	153,43	7,17	-	-	-	-		
36150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	UN	0,17	38,78	6,66	-	-	-	-		
36153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	UN	0,07	174,64	12,18	-	-	-	-		
37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	64,86	2,34	151,57	-	-	-	-		
37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	64,86	0,89	57,55	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA

SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	64,86	0,42	27,56	-	-	-	-		
37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	64,86	0,06	4,05	-	-	-	-		
38382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	UN	0,17	9,85	1,68	-	-	-	-		
38390	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	UN	0,09	29,68	2,81	-	-	-	-		
38393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	UN	0,09	13,38	1,27	-	-	-	-		
38396	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE AÇO 1 "	UN	0	345,69	0,74	-	-	-	-		
38399	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	UN	0,01	168,23	1,79	-	-	-	-		
38412	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	UN	0	1.462,03	2,73	-	-	-	-		
38413	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V	UN	0	756,88	2,09	-	-	-	-		
38476	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	UN	0,01	253,47	3,27	-	-	-	-		
38477	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	UN	0	717,85	1,98	-	-	-	-		
38956	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX	UN	0	857,24	1,83	-	-	-	-		
07.05.	ARGAMASSA DE RESTAURAÇÃO										
BA-87823U-2	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA BICOMPONENTE PARA REPARO ESTRUTURAL, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE ESPESSURA IGUAL A 50 MM - BASEADO SINAPI 87823	M2	40,4	521,53	21.069,64	58,11	2.347,70	-	-	579,64	23.417,34
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	ND	0,62	-	-	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
11359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	UN	0,01	734,14	6,41	-	-	-	-		
12815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	1,86	7,55	14,04	-	-	-	-		
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	2,61	11,75	30,63	-	-	-	-		
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	2,61	62,68	163,44	-	-	-	-		
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	2,61	16,97	44,25	-	-	-	-		
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	2,61	13,06	34,05	-	-	-	-		
130	ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE	KG	4.040,00	4,86	19.638,21	-	-	-	-		
25966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	L	0,31	20,11	6,23	-	-	-	-		
2709	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	UN	0,62	24,87	15,32	-	-	-	-		
2711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	UN	0,62	136,14	83,90	-	-	-	-		
36144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	UN	23,69	1,46	34,64	-	-	-	-		
36146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	UN	0,26	221,99	58,51	-	-	-	-		
36149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	UN	0,15	153,43	23,47	-	-	-	-		
36150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	UN	0,56	38,78	21,81	-	-	-	-		
36153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOS TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	UN	0,23	174,64	39,90	-	-	-	-		
37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	212,5	2,34	496,57	-	-	-	-		



Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

[illegible]



PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
COMP-ASN-4010	APLICAÇÃO MANUAL DE EMULSÃO INIBIDORA DE DESIDRATAÇÃO DO CONCRETO	M2	40,4	2,67	107,95	0,41	16,55	-	-	3,08	124,50
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	ND	0,01	-	-	-	-	-	-		
11359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	UN	0	734,14	0,06	-	-	-	-		
12815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,02	7,55	0,13	-	-	-	-		
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,02	11,75	0,28	-	-	-	-		
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,02	62,68	1,49	-	-	-	-		
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,02	16,97	0,40	-	-	-	-		
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,02	13,06	0,31	-	-	-	-		
25966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	L	0	20,11	0,06	-	-	-	-		
2709	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	UN	0,01	24,87	0,14	-	-	-	-		
2711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	UN	0,01	136,14	0,77	-	-	-	-		
36144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	UN	0,22	1,46	0,32	-	-	-	-		
36146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	UN	0	221,99	0,53	-	-	-	-		
36149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	UN	0	153,43	0,21	-	-	-	-		
36150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	UN	0,01	38,78	0,20	-	-	-	-		
36153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	UN	0	174,64	0,36	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1,94	2,34	4,53	-	-	-	-		
37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1,94	0,89	1,72	-	-	-	-		
37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1,94	0,42	0,82	-	-	-	-		
37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1,94	0,06	0,12	-	-	-	-		
38382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	UN	0,01	9,85	0,05	-	-	-	-		
38390	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	UN	0	29,68	0,08	-	-	-	-		
38393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	UN	0	13,38	0,04	-	-	-	-		
38396	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 "	UN	0	345,69	0,02	-	-	-	-		
38399	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	UN	0	168,23	0,05	-	-	-	-		
38412	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	UN	0	1.462,03	0,08	-	-	-	-		
38413	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V	UN	0	756,88	0,06	-	-	-	-		
38476	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	UN	0	253,47	0,10	-	-	-	-		
38477	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	UN	0	717,85	0,06	-	-	-	-		
38956	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX	UN	0	857,24	0,05	-	-	-	-		
6111	SERVENTE	H	1,94	-	-	8,54	16,55	-	-		
COT-0001	EMULSÃO INIBIDORA DE DESIDRATAÇÃO DO CONCRETO - LITRO	L	8,48	11,18	94,88	-	-	-	-		
			TOTAL (Et		26.223,45		4.021,16		-		30.244,62



PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
08.	REFORÇO LAJES DO QUINTO PAVIMENTO										
08.01.	INSTALAÇÃO DE VIGAS METÁLICAS										
ASN-0101	CHUMBAMENTO DE PARABOLD 1/2" EM ELEMENTO DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI	UN	64	27,92	1.786,81	6,45	412,93	-	-	34,37	2.199,74
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	ND	0,09	-	-	-	-	-	-		
11359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	UN	0	734,14	0,97	-	-	-	-		
11963	PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	UN	64	8,25	527,83	-	-	-	-		
12815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,28	7,55	2,11	-	-	-	-		
12873	IMPERMEABILIZADOR	H	16,27	-	-	14,38	234,08	-	-		
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,39	11,75	4,61	-	-	-	-		
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,39	62,68	24,61	-	-	-	-		
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,39	16,97	6,66	-	-	-	-		
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,39	13,06	5,13	-	-	-	-		
156	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO	KG	19,2	54,35	1.043,43	-	-	-	-		
242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	H	16,15	-	-	11,07	178,84	-	-		
25966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	L	0,05	20,11	0,94	-	-	-	-		
2709	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	UN	0,09	24,87	2,31	-	-	-	-		
2711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	UN	0,09	136,14	12,63	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
36144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	UN	3,57	1,46	5,22	-	-	-	-		
36146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	UN	0,04	221,99	8,81	-	-	-	-		
36149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	UN	0,02	153,43	3,53	-	-	-	-		
36150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	UN	0,08	38,78	3,28	-	-	-	-		
36153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	UN	0,03	174,64	6,01	-	-	-	-		
37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	32	2,34	74,78	-	-	-	-		
37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	32	0,89	28,39	-	-	-	-		
37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	32	0,42	13,60	-	-	-	-		
37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	32	0,06	2,00	-	-	-	-		
38382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	UN	0,08	9,85	0,83	-	-	-	-		
38390	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	UN	0,05	29,68	1,39	-	-	-	-		
38393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	UN	0,05	13,38	0,62	-	-	-	-		
38396	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 "	UN	0	345,69	0,36	-	-	-	-		
38399	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	UN	0,01	168,23	0,89	-	-	-	-		
38412	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	UN	0	1.462,03	1,35	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA

SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
38413	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V	UN	0	756,88	1,03	-	-	-	-		
38476	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	UN	0,01	253,47	1,61	-	-	-	-		
38477	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	UN	0	717,85	0,98	-	-	-	-		
38956	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX	UN	0	857,24	0,90	-	-	-	-		
BA-73970/1U	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I - W250X17,9 POR EQUIVALENCIA DE PESO COM PERFIL W410X67	KG	750,52	4,15	3.111,84	2,85	2.136,86	-	-	6,99	5.248,70
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	ND	0,54	-	-	-	-	-	-		
10998	ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	2,66	33,70	89,54	-	-	-	-		
11359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	UN	0,01	734,14	5,65	-	-	-	-		
12815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	1,64	7,55	12,37	-	-	-	-		
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	2,3	11,75	26,97	-	-	-	-		
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	2,3	62,68	143,94	-	-	-	-		
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	2,3	16,97	38,97	-	-	-	-		
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	2,3	13,06	29,99	-	-	-	-		
25966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	L	0,27	20,11	5,49	-	-	-	-		
2709	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	UN	0,54	24,87	13,50	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
2711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	UN	0,54	136,14	73,89	-	-	-	-		
36144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	UN	20,86	1,46	30,50	-	-	-	-		
36146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	UN	0,23	221,99	51,53	-	-	-	-		
36149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	UN	0,13	153,43	20,67	-	-	-	-		
36150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	UN	0,5	38,78	19,20	-	-	-	-		
36153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	UN	0,2	174,64	35,14	-	-	-	-		
37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	187,15	2,34	437,32	-	-	-	-		
37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	187,15	0,89	166,04	-	-	-	-		
37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	187,15	0,42	79,51	-	-	-	-		
37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	187,15	0,06	11,69	-	-	-	-		
38382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	UN	0,49	9,85	4,86	-	-	-	-		
38390	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	UN	0,27	29,68	8,10	-	-	-	-		
38393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	UN	0,27	13,38	3,65	-	-	-	-		
38396	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 "	UN	0,01	345,69	2,13	-	-	-	-		
38399	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	UN	0,03	168,23	5,18	-	-	-	-		
38412	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	UN	0,01	1.462,03	7,88	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
38413	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V	UN	0,01	756,88	6,03	-	-	-	-		
38476	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	UN	0,04	253,47	9,42	-	-	-	-		
38477	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	UN	0,01	717,85	5,72	-	-	-	-		
38956	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX	UN	0,01	857,24	5,28	-	-	-	-		
4774	PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "W" 410 X 67	KG	240,17	7,34	1.761,66	-	-	-	-		
6110	SERRALHEIRO	H	90,9	-	-	13,33	1.211,80	-	-		
6111	SERVENTE	H	90,06	-	-	8,54	768,81	-	-		
6160	SOLDADOR	H	7,09	-	-	22,04	156,25	-	-		
BA-95541U-2	FURO EM ELEMENTO DE CONCRETO COM BROCA DIAMETRO 1/2" - BASEADO SINAPI 95541	UN	64	1,24	79,67	2,38	152,02	-	-	3,62	231,68
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	ND	0,03	-	-	-	-	-	-		
11359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	UN	0	734,14	0,36	-	-	-	-		
12815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,1	7,55	0,78	-	-	-	-		
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,15	11,75	1,70	-	-	-	-		
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,15	62,68	9,10	-	-	-	-		
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,15	16,97	2,46	-	-	-	-		
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,15	13,06	1,90	-	-	-	-		
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	1,45	-	-	9,44	13,71	-	-		
25966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	L	0,02	20,11	0,35	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	10,37	-	-	13,33	138,30	-	-		
2709	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	UN	0,03	24,87	0,85	-	-	-	-		
2711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	UN	0,03	136,14	4,67	-	-	-	-		
36144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	UN	1,32	1,46	1,93	-	-	-	-		
36146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	UN	0,01	221,99	3,26	-	-	-	-		
36149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	UN	0,01	153,43	1,31	-	-	-	-		
36150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	UN	0,03	38,78	1,21	-	-	-	-		
36153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	UN	0,01	174,64	2,22	-	-	-	-		
37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	11,83	2,34	27,64	-	-	-	-		
37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	11,83	0,89	10,49	-	-	-	-		
37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	11,83	0,42	5,02	-	-	-	-		
37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	11,83	0,06	0,74	-	-	-	-		
38382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	UN	0,03	9,85	0,31	-	-	-	-		
38390	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	UN	0,02	29,68	0,51	-	-	-	-		
38393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	UN	0,02	13,38	0,23	-	-	-	-		
38396	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 "	UN	0	345,69	0,13	-	-	-	-		
38399	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	UN	0	168,23	0,33	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
38412	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	UN	0	1.462,03	0,50	-	-	-	-		
38413	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V	UN	0	756,88	0,38	-	-	-	-		
38476	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	UN	0	253,47	0,60	-	-	-	-		
38477	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	UN	0	717,85	0,36	-	-	-	-		
38956	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX	UN	0	857,24	0,33	-	-	-	-		
			TOTAL (Et		4.978,32		2.701,80		-		7.680,12
09.	IMPERMEABILIZAÇÃO										
09.01.	MANTA ASFALTICA										
97631U	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	7,78	0,96	7,48	1,41	10,94	-	-	2,37	18,42
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	ND	0	-	-	-	-	-	-		
11359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	UN	0	734,14	0,03	-	-	-	-		
12815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,01	7,55	0,07	-	-	-	-		
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,01	11,75	0,16	-	-	-	-		
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,01	62,68	0,85	-	-	-	-		
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,01	16,97	0,23	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,01	13,06	0,18	-	-	-	-		
25966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	L	0	20,11	0,03	-	-	-	-		
2709	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	UN	0	24,87	0,08	-	-	-	-		
2711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	UN	0	136,14	0,44	-	-	-	-		
36144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	UN	0,12	1,46	0,18	-	-	-	-		
36146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	UN	0	221,99	0,31	-	-	-	-		
36149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	UN	0	153,43	0,12	-	-	-	-		
36150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	UN	0	38,78	0,11	-	-	-	-		
36153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	UN	0	174,64	0,21	-	-	-	-		
37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1,11	2,34	2,59	-	-	-	-		
37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1,11	0,89	0,98	-	-	-	-		
37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1,11	0,42	0,47	-	-	-	-		
37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1,11	0,06	0,07	-	-	-	-		
38382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	UN	0	9,85	0,03	-	-	-	-		
38390	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	UN	0	29,68	0,05	-	-	-	-		
38393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	UN	0	13,38	0,02	-	-	-	-		
38396	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 "	UN	0	345,69	0,01	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
38399	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	UN	0	168,23	0,03	-	-	-	-		
38412	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	UN	0	1.462,03	0,05	-	-	-	-		
38413	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V	UN	0	756,88	0,04	-	-	-	-		
38476	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	UN	0	253,47	0,06	-	-	-	-		
38477	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	UN	0	717,85	0,03	-	-	-	-		
38956	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX	UN	0	857,24	0,03	-	-	-	-		
4750	PEDREIRO	H	0,3	-	-	13,33	3,95	-	-		
6111	SERVENTE	H	0,82	-	-	8,54	6,99	-	-		
98546U	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	147,78	68,51	10.124,11	16,02	2.366,76	-	-	84,52	12.490,88
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	ND	0,49	-	-	-	-	-	-		
11359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	UN	0,01	734,14	5,08	-	-	-	-		
12815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	1,47	7,55	11,13	-	-	-	-		
12873	IMPERMEABILIZADOR	H	142,49	-	-	14,38	2.049,60	-	-		
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	2,07	11,75	24,28	-	-	-	-		
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	2,07	62,68	129,58	-	-	-	-		
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	2,07	16,97	35,08	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA

SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	2,07	13,06	26,99	-	-	-	-		
242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	H	28,64	-	-	11,07	317,16	-	-		
25966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	L	0,25	20,11	4,94	-	-	-	-		
2709	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	UN	0,49	24,87	12,15	-	-	-	-		
2711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	UN	0,49	136,14	66,51	-	-	-	-		
36144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	UN	18,78	1,46	27,46	-	-	-	-		
36146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	UN	0,21	221,99	46,39	-	-	-	-		
36149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	UN	0,12	153,43	18,61	-	-	-	-		
36150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	UN	0,45	38,78	17,29	-	-	-	-		
36153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	UN	0,18	174,64	31,63	-	-	-	-		
37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	168,47	2,34	393,67	-	-	-	-		
37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	168,47	0,89	149,47	-	-	-	-		
37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	168,47	0,42	71,58	-	-	-	-		
37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	168,47	0,06	10,53	-	-	-	-		
38382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	UN	0,44	9,85	4,37	-	-	-	-		
38390	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	UN	0,25	29,68	7,30	-	-	-	-		
38393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	UN	0,25	13,38	3,29	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
38396	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 "	UN	0,01	345,69	1,92	-	-	-	-		
38399	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	UN	0,03	168,23	4,66	-	-	-	-		
38412	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	UN	0	1.462,03	7,09	-	-	-	-		
38413	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V	UN	0,01	756,88	5,43	-	-	-	-		
38476	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	UN	0,03	253,47	8,48	-	-	-	-		
38477	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	UN	0,01	717,85	5,15	-	-	-	-		
38956	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX	UN	0,01	857,24	4,75	-	-	-	-		
4014	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	M2	166,25	43,76	7.275,37	-	-	-	-		
4226	GAS DE COZINHA - GLP	KG	38,42	6,45	247,75	-	-	-	-		
511	PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO	L	90,88	16,13	1.466,18	-	-	-	-		
98555U	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL (MAI), 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	7,78	26,18	203,71	8,99	69,95	-	-	35,17	273,66
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	ND	0,01	-	-	-	-	-	-		
11359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	UN	0	734,14	0,15	-	-	-	-		
12815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,04	7,55	0,33	-	-	-	-		
12873	IMPERMEABILIZADOR	H	4,21	-	-	14,38	60,55	-	-		



PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,06	11,75	0,72	-	-	-	-		
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,06	62,68	3,83	-	-	-	-		
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,06	16,97	1,04	-	-	-	-		
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,06	13,06	0,80	-	-	-	-		
135	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)	KG	24,9	6,84	170,17	-	-	-	-		
242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	H	0,85	-	-	11,07	9,39	-	-		
25966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	L	0,01	20,11	0,15	-	-	-	-		
2709	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	UN	0,01	24,87	0,36	-	-	-	-		
2711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	UN	0,01	136,14	1,97	-	-	-	-		
36144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	UN	0,56	1,46	0,81	-	-	-	-		
36146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	UN	0,01	221,99	1,37	-	-	-	-		
36149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	UN	0	153,43	0,55	-	-	-	-		
36150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	UN	0,01	38,78	0,51	-	-	-	-		
36153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	UN	0,01	174,64	0,93	-	-	-	-		
37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	4,98	2,34	11,64	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA

SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	4,98	0,89	4,42	-	-	-	-		
37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	4,98	0,42	2,12	-	-	-	-		
37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	4,98	0,06	0,31	-	-	-	-		
38382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	UN	0,01	9,85	0,13	-	-	-	-		
38390	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	UN	0,01	29,68	0,22	-	-	-	-		
38393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	UN	0,01	13,38	0,10	-	-	-	-		
38396	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 "	UN	0	345,69	0,06	-	-	-	-		
38399	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	UN	0	168,23	0,14	-	-	-	-		
38412	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	UN	0	1.462,03	0,21	-	-	-	-		
38413	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V	UN	0	756,88	0,16	-	-	-	-		
38476	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	UN	0	253,47	0,25	-	-	-	-		
38477	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	UN	0	717,85	0,15	-	-	-	-		
38956	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX	UN	0	857,24	0,14	-	-	-	-		
98563U	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	M2	147,78	17,49	2.584,83	8,87	1.310,12	-	-	26,36	3.894,95
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	ND	0,34	-	-	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
11359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	UN	0	734,14	3,53	-	-	-	-		
12815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	1,02	7,55	7,73	-	-	-	-		
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	1,44	11,75	16,87	-	-	-	-		
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	1,44	62,68	90,02	-	-	-	-		
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	1,44	16,97	24,37	-	-	-	-		
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	1,44	13,06	18,75	-	-	-	-		
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1.998,65	0,52	1.048,96	-	-	-	-		
25966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	L	0,17	20,11	3,43	-	-	-	-		
2709	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	UN	0,34	24,87	8,44	-	-	-	-		
2711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	UN	0,34	136,14	46,21	-	-	-	-		
36144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	UN	13,05	1,46	19,08	-	-	-	-		
36146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	UN	0,15	221,99	32,23	-	-	-	-		
36149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	UN	0,08	153,43	12,93	-	-	-	-		
36150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	UN	0,31	38,78	12,01	-	-	-	-		
36153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	UN	0,13	174,64	21,97	-	-	-	-		
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	5,21	93,72	488,21	-	-	-	-		



Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

[illegible]



PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
98564U	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	M2	7,78	29,45	229,13	9,59	74,63	-	-	39,04	303,76
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	ND	0,02	-	-	-	-	-	-		
10931	TELA DE ARAME GALV, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M	M2	8,17	12,70	103,71	-	-	-	-		
11359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	UN	0	734,14	0,20	-	-	-	-		
12815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,06	7,55	0,44	-	-	-	-		
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,08	11,75	0,95	-	-	-	-		
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,08	62,68	5,08	-	-	-	-		
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,08	16,97	1,38	-	-	-	-		
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,08	13,06	1,06	-	-	-	-		
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	105,22	0,52	55,22	-	-	-	-		
25966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	L	0,01	20,11	0,19	-	-	-	-		
2709	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	UN	0,02	24,87	0,48	-	-	-	-		
2711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	UN	0,02	136,14	2,61	-	-	-	-		
36144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	UN	0,74	1,46	1,08	-	-	-	-		
36146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	UN	0,01	221,99	1,82	-	-	-	-		
36149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	UN	0	153,43	0,73	-	-	-	-		
36150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	UN	0,02	38,78	0,68	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
36153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	UN	0,01	174,64	1,24	-	-	-	-		
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,27	93,72	25,70	-	-	-	-		
37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	6,61	2,34	15,43	-	-	-	-		
37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	6,61	0,89	5,86	-	-	-	-		
37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	6,61	0,42	2,81	-	-	-	-		
37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	6,61	0,06	0,41	-	-	-	-		
38382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	UN	0,02	9,85	0,17	-	-	-	-		
38390	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	UN	0,01	29,68	0,29	-	-	-	-		
38393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	UN	0,01	13,38	0,13	-	-	-	-		
38396	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 "	UN	0	345,69	0,08	-	-	-	-		
38399	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	UN	0	168,23	0,18	-	-	-	-		
38412	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	UN	0	1.462,03	0,28	-	-	-	-		
38413	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V	UN	0	756,88	0,21	-	-	-	-		
38476	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	UN	0	253,47	0,33	-	-	-	-		
38477	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	UN	0	717,85	0,20	-	-	-	-		
38956	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX	UN	0	857,24	0,19	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
4750	PEDREIRO	H	3,7	-	-	13,33	49,26	-	-		
6111	SERVENTE	H	2,97	-	-	8,54	25,37	-	-		
BA-73762/4U	BERÇO ASFALTICO ELASTOMERICO. BASEADO SINAPI 73762/4	M2	6	111,70	670,21	27,80	166,80	-	-	139,50	837,01
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	ND	0,04	-	-	-	-	-	-		
11174	PRIMER UNIVERSAL, FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	18L	0,15	632,42	94,86	-	-	-	-		
11359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	UN	0	734,14	0,43	-	-	-	-		
12815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,13	7,55	0,95	-	-	-	-		
12873	IMPERMEABILIZADOR	H	7,32	-	-	14,38	105,34	-	-		
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,18	11,75	2,08	-	-	-	-		
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,18	62,68	11,08	-	-	-	-		
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,18	16,97	3,00	-	-	-	-		
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,18	13,06	2,31	-	-	-	-		
25966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	L	0,02	20,11	0,42	-	-	-	-		
2709	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	UN	0,04	24,87	1,04	-	-	-	-		
2711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	UN	0,04	136,14	5,69	-	-	-	-		
36144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	UN	1,61	1,46	2,35	-	-	-	-		
36146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	UN	0,02	221,99	3,96	-	-	-	-		
36149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	UN	0,01	153,43	1,59	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
36150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	UN	0,04	38,78	1,48	-	-	-	-		
36153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETÕES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	UN	0,02	174,64	2,70	-	-	-	-		
37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	14,4	2,34	33,65	-	-	-	-		
37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	14,4	0,89	12,78	-	-	-	-		
37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	14,4	0,42	6,12	-	-	-	-		
37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	14,4	0,06	0,90	-	-	-	-		
38382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	UN	0,04	9,85	0,37	-	-	-	-		
38390	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	UN	0,02	29,68	0,62	-	-	-	-		
38393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	UN	0,02	13,38	0,28	-	-	-	-		
38396	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 "	UN	0	345,69	0,16	-	-	-	-		
38399	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	UN	0	168,23	0,40	-	-	-	-		
38412	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	UN	0	1.462,03	0,61	-	-	-	-		
38413	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V	UN	0	756,88	0,46	-	-	-	-		
38476	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	UN	0	253,47	0,72	-	-	-	-		
38477	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	UN	0	717,85	0,44	-	-	-	-		
38956	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX	UN	0	857,24	0,41	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
6111	SERVENTE	H	7,2	-	-	8,54	61,46	-	-		
626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)	KG	30	15,94	478,35	-	-	-	-		
BA-87640U	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA MÉDIA 6CM. BASEADO SINAPI 87640 (COEF. MULTIPLICADOS POR 1,5)	M2	147,78	45,52	6.727,52	22,59	3.338,13	-	-	68,11	10.065,65
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	ND	0,35	-	-	-	-	-	-		
10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,01	4.373,60	23,68	-	-	-	-		
11359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	UN	0	734,14	3,61	-	-	-	-		
12815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	1,05	7,55	7,91	-	-	-	-		
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	2,19	11,75	25,70	-	-	-	-		
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	2,19	62,68	137,14	-	-	-	-		
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	2,19	16,97	37,13	-	-	-	-		
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	2,19	13,06	28,57	-	-	-	-		
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	5.273,59	0,52	2.767,75	-	-	-	-		
25966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	L	0,17	20,11	3,51	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	17,07	1,04	17,71	-	-	-	-		
2709	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	UN	0,35	24,87	8,63	-	-	-	-		
2711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	UN	0,35	136,14	47,26	-	-	-	-		
36144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	UN	19,88	1,46	29,06	-	-	-	-		
36146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	UN	0,22	221,99	49,09	-	-	-	-		
36149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	UN	0,13	153,43	19,70	-	-	-	-		
36150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	UN	0,47	38,78	18,30	-	-	-	-		
36153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	UN	0,19	174,64	33,48	-	-	-	-		
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	17,98	93,72	1.684,98	-	-	-	-		
37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	178,31	2,34	416,66	-	-	-	-		
37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	178,31	0,89	158,20	-	-	-	-		
37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	178,31	0,42	75,76	-	-	-	-		
37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	178,31	0,06	11,14	-	-	-	-		
37623	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA)	H	59	-	-	14,74	869,73	-	-		
37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR	H	58,61	-	-	17,84	1.045,76	-	-		
38382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	UN	0,32	9,85	3,11	-	-	-	-		
38390	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	UN	0,17	29,68	5,18	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA

SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
38393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	UN	0,17	13,38	2,34	-	-	-	-		
38396	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 "	UN	0	345,69	1,36	-	-	-	-		
38399	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	UN	0,02	168,23	3,31	-	-	-	-		
38412	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	UN	0	1.462,03	5,04	-	-	-	-		
38413	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V	UN	0,01	756,88	3,86	-	-	-	-		
38476	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	UN	0,02	253,47	6,03	-	-	-	-		
38477	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	UN	0,01	717,85	3,66	-	-	-	-		
38956	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX	UN	0	857,24	3,38	-	-	-	-		
4750	PEDREIRO	H	81,17	-	-	13,33	1.082,03	-	-		
6111	SERVENTE	H	39,9	-	-	8,54	340,61	-	-		
7334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	L	96,5	11,25	1.085,28	-	-	-	-		
			TOTAL (Et		20.547,00		7.337,33		-		27.884,33
10.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
10.01.	INSTALAÇÃO DE FORRO										
72201U	RECOLOCACO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M2	134,8	4,04	544,81	7,95	1.071,56	-	-	11,99	1.616,37
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	ND	0,23	-	-	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
11359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	UN	0	734,14	2,44	-	-	-	-		
1214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	H	40,92	-	-	17,75	726,34	-	-		
12815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,71	7,55	5,34	-	-	-	-		
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,99	11,75	11,66	-	-	-	-		
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,99	62,68	62,21	-	-	-	-		
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,99	16,97	16,84	-	-	-	-		
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,99	13,06	12,96	-	-	-	-		
25966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	L	0,12	20,11	2,37	-	-	-	-		
2709	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	UN	0,23	24,87	5,83	-	-	-	-		
2711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	UN	0,23	136,14	31,93	-	-	-	-		
36144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	UN	9,02	1,46	13,18	-	-	-	-		
36146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	UN	0,1	221,99	22,27	-	-	-	-		
36149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	UN	0,06	153,43	8,93	-	-	-	-		
36150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	UN	0,21	38,78	8,30	-	-	-	-		
36153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	UN	0,09	174,64	15,18	-	-	-	-		
37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	80,88	2,34	189,00	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	80,88	0,89	71,76	-	-	-	-		
37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	80,88	0,42	34,36	-	-	-	-		
37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	80,88	0,06	5,05	-	-	-	-		
38382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	UN	0,21	9,85	2,10	-	-	-	-		
38390	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	UN	0,12	29,68	3,50	-	-	-	-		
38393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	UN	0,12	13,38	1,58	-	-	-	-		
38396	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 "	UN	0	345,69	0,92	-	-	-	-		
38399	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	UN	0,01	168,23	2,24	-	-	-	-		
38412	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	UN	0	1.462,03	3,41	-	-	-	-		
38413	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V	UN	0	756,88	2,61	-	-	-	-		
38476	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	UN	0,02	253,47	4,07	-	-	-	-		
38477	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	UN	0	717,85	2,47	-	-	-	-		
38956	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX	UN	0	857,24	2,28	-	-	-	-		
6111	SERVENTE	H	40,44	-	-	8,54	345,21	-	-		
10.02.	PISO DE CONCRETO ESTAMPADO										
COMP-ASN-5000	PISO EM CONCRETO ESTAMPADO FCK 20MPA	M2	103,1	21,96	2.263,99	4,14	426,99	48,73	5.024,52	74,84	7.715,49
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	ND	0,04	-	-	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
11359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	UN	0	734,14	0,44	-	-	-	-		
12815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,13	7,55	0,97	-	-	-	-		
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,29	11,75	3,44	-	-	-	-		
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,29	62,68	18,37	-	-	-	-		
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,29	16,97	4,97	-	-	-	-		
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,29	13,06	3,83	-	-	-	-		
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	2.346,68	0,52	1.231,61	-	-	-	-		
25966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	L	0,02	20,11	0,43	-	-	-	-		
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	11,91	1,04	12,35	-	-	-	-		
2709	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	UN	0,04	24,87	1,06	-	-	-	-		
2711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	UN	0,04	136,14	5,78	-	-	-	-		
36144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	UN	2,66	1,46	3,89	-	-	-	-		
36146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	UN	0,03	221,99	6,58	-	-	-	-		
36149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	UN	0,02	153,43	2,64	-	-	-	-		
36150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	UN	0,06	38,78	2,45	-	-	-	-		
36153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOS TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	UN	0,03	174,64	4,48	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
36397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	UN	0	17.790,91	17,97	-	-	-	-	-	-
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	5,7	93,72	534,34	-	-	-	-	-	-
37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	23,89	2,34	55,82	-	-	-	-	-	-
37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	23,89	0,89	21,19	-	-	-	-	-	-
37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	23,89	0,42	10,15	-	-	-	-	-	-
37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	23,89	0,06	1,49	-	-	-	-	-	-
37623	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA)	H	9,3	-	-	14,74	137,09	-	-	-	-
37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR	H	9,24	-	-	17,84	164,84	-	-	-	-
38382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	UN	0,04	9,85	0,38	-	-	-	-	-	-
38390	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	UN	0,02	29,68	0,63	-	-	-	-	-	-
38393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	UN	0,02	13,38	0,29	-	-	-	-	-	-
38396	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 "	UN	0	345,69	0,17	-	-	-	-	-	-
38399	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	UN	0	168,23	0,41	-	-	-	-	-	-
38412	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	UN	0	1.462,03	0,62	-	-	-	-	-	-
38413	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V	UN	0	756,88	0,47	-	-	-	-	-	-



PLANILHA ANALITICA

SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
38476	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	UN	0	253,47	0,74	-	-	-	-		
38477	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	UN	0	717,85	0,45	-	-	-	-		
38956	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX	UN	0	857,24	0,41	-	-	-	-		
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	4,27	73,89	315,15	-	-	-	-		
6111	SERVENTE	H	14,65	-	-	8,54	125,06	-	-		
COT-0002	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ESTAMPADO	M2	103,1	-	-	-	-	48,73	5.024,52		
10.03.	PINTURA EPOXI DE VIGAS DO SUBSOLO										
79460U	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS	M2	226,31	41,71	9.438,75	8,38	1.897,31	-	-	50,09	11.336,05
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	ND	0,49	-	-	-	-	-	-		
11359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	UN	0,01	734,14	5,12	-	-	-	-		
12815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	1,49	7,55	11,22	-	-	-	-		
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	2,08	11,75	24,46	-	-	-	-		
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	2,08	62,68	130,55	-	-	-	-		
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	2,08	16,97	35,34	-	-	-	-		
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	2,08	13,06	27,20	-	-	-	-		
25966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	L	0,25	20,11	4,98	-	-	-	-		
2709	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	UN	0,49	24,87	12,24	-	-	-	-		
2711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	UN	0,49	136,14	67,01	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
36144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	UN	18,92	1,46	27,67	-	-	-	-		
36146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	UN	0,21	221,99	46,73	-	-	-	-		
36149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	UN	0,12	153,43	18,75	-	-	-	-		
36150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	UN	0,45	38,78	17,42	-	-	-	-		
36153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOS TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	UN	0,18	174,64	31,87	-	-	-	-		
37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	169,73	2,34	396,62	-	-	-	-		
37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	169,73	0,89	150,59	-	-	-	-		
37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	169,73	0,42	72,11	-	-	-	-		
37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	169,73	0,06	10,60	-	-	-	-		
38382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	UN	0,45	9,85	4,40	-	-	-	-		
38390	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	UN	0,25	29,68	7,35	-	-	-	-		
38393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	UN	0,25	13,38	3,31	-	-	-	-		
38396	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 "	UN	0,01	345,69	1,93	-	-	-	-		
38399	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	UN	0,03	168,23	4,69	-	-	-	-		
38412	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	UN	0	1.462,03	7,15	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
38413	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V	UN	0,01	756,88	5,47	-	-	-	-		
38476	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	UN	0,03	253,47	8,54	-	-	-	-		
38477	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	UN	0,01	717,85	5,19	-	-	-	-		
38956	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX	UN	0,01	857,24	4,79	-	-	-	-		
4783	PINTOR	H	91,6	-	-	13,33	1.221,15	-	-		
5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	11,32	14,96	169,25	-	-	-	-		
6111	SERVEANTE	H	79,21	-	-	8,54	676,16	-	-		
7304	TINTA EPOXI PREMIUM, BRANCA	L	113,16	71,81	8.126,17	-	-	-	-		
99814U	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	226,31	0,62	141,37	0,76	171,94	-	-	1,38	313,31
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	ND	0,06	-	-	-	-	-	-		
11359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	UN	0	734,14	0,61	-	-	-	-		
12815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,18	7,55	1,33	-	-	-	-		
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,25	11,75	2,90	-	-	-	-		
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,25	62,68	15,49	-	-	-	-		
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,25	16,97	4,19	-	-	-	-		
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,25	13,06	3,23	-	-	-	-		
25966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	L	0,03	20,11	0,59	-	-	-	-		
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	4,04	1,04	4,19	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
2709	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	UN	0,06	24,87	1,45	-	-	-	-		
2711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	UN	0,06	136,14	7,95	-	-	-	-		
36144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	UN	2,25	1,46	3,28	-	-	-	-		
36146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	UN	0,02	221,99	5,55	-	-	-	-		
36149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	UN	0,01	153,43	2,22	-	-	-	-		
36150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	UN	0,05	38,78	2,07	-	-	-	-		
36153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	UN	0,02	174,64	3,78	-	-	-	-		
37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	20,14	2,34	47,07	-	-	-	-		
37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	20,14	0,89	17,87	-	-	-	-		
37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	20,14	0,42	8,56	-	-	-	-		
37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	20,14	0,06	1,26	-	-	-	-		
38382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	UN	0,05	9,85	0,52	-	-	-	-		
38390	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	UN	0,03	29,68	0,87	-	-	-	-		
38393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	UN	0,03	13,38	0,39	-	-	-	-		
38396	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 "	UN	0	345,69	0,23	-	-	-	-		
38399	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	UN	0	168,23	0,56	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
38412	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	UN	0	1.462,03	0,85	-	-	-	-		
38413	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V	UN	0	756,88	0,65	-	-	-	-		
38476	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	UN	0	253,47	1,01	-	-	-	-		
38477	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	UN	0	717,85	0,62	-	-	-	-		
38956	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX	UN	0	857,24	0,57	-	-	-	-		
6111	SERVENTE	H	20,14	-	-	8,54	171,94	-	-		
746	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H	UN	0	2.633,53	1,51	-	-	-	-		
10.04.	LIMPEZA FINAL DA OBRA										
9537U	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	237,9	1,24	295,99	1,20	284,31	-	-	2,44	580,31
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	ND	0,1	-	-	-	-	-	-		
11359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	UN	0	734,14	1,00	-	-	-	-		
12815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,29	7,55	2,20	-	-	-	-		
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,41	11,75	4,80	-	-	-	-		
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,41	62,68	25,62	-	-	-	-		
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,41	16,97	6,94	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,41	13,06	5,34	-	-	-	-		
25966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	L	0,05	20,11	0,98	-	-	-	-		
2709	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	UN	0,1	24,87	2,40	-	-	-	-		
2711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	UN	0,1	136,14	13,15	-	-	-	-		
3	ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	11,9	6,02	71,64	-	-	-	-		
36144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	UN	3,71	1,46	5,43	-	-	-	-		
36146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	UN	0,04	221,99	9,17	-	-	-	-		
36149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	UN	0,02	153,43	3,68	-	-	-	-		
36150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	UN	0,09	38,78	3,42	-	-	-	-		
36153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	UN	0,04	174,64	6,25	-	-	-	-		
37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	33,31	2,34	77,83	-	-	-	-		
37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	33,31	0,89	29,55	-	-	-	-		
37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	33,31	0,42	14,15	-	-	-	-		
37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	33,31	0,06	2,08	-	-	-	-		
38382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	UN	0,09	9,85	0,86	-	-	-	-		
38390	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	UN	0,05	29,68	1,44	-	-	-	-		
38393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	UN	0,05	13,38	0,65	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
38396	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 "	UN	0	345,69	0,38	-	-	-	-		
38399	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	UN	0,01	168,23	0,92	-	-	-	-		
38412	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	UN	0	1.462,03	1,40	-	-	-	-		
38413	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V	UN	0	756,88	1,07	-	-	-	-		
38476	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	UN	0,01	253,47	1,68	-	-	-	-		
38477	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	UN	0	717,85	1,02	-	-	-	-		
38956	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX	UN	0	857,24	0,94	-	-	-	-		
6111	SERVENTE	H	33,31	-	-	8,54	284,31	-	-		
10.05.	RETIRADA DE ENTULHOS										
BA-72900U	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 30 KM	UN	4	201,58	806,33	20,96	83,84	-	-	222,54	890,18
20020	MOTORISTA DE CAMINHAO BASCULANTE	H	4,34	-	-	19,33	83,84	-	-		
37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	4,32	2,34	10,09	-	-	-	-		
37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	4,32	0,89	3,83	-	-	-	-		
37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	4,32	0,42	1,84	-	-	-	-		
37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	4,32	0,06	0,27	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
37733	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0	40.349,66	22,99	-	-	-	-		
37760	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0	310.290,30	176,81	-	-	-	-		
4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	131,63	4,49	590,50	-	-	-	-		
10.06.	DESMOBILIZAÇÃO										
COMP-ASN-1000	DESMOBILIZAÇÃO	UN	1	482,09	482,09	176,76	176,76	-	-	658,86	658,86
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	ND	0,05	-	-	-	-	-	-		
11359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	UN	0	734,14	0,48	-	-	-	-		
12815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,14	7,55	1,06	-	-	-	-		
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,2	11,75	2,31	-	-	-	-		
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHADO	PAR	0,2	62,68	12,31	-	-	-	-		
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,2	16,97	3,33	-	-	-	-		
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,2	13,06	2,56	-	-	-	-		
25966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	L	0,02	20,11	0,47	-	-	-	-		
2709	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	UN	0,05	24,87	1,15	-	-	-	-		
2711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	UN	0,05	136,14	6,32	-	-	-	-		
36144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	UN	1,78	1,46	2,61	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
36146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	UN	0,02	221,99	4,41	-	-	-	-		
36149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	UN	0,01	153,43	1,77	-	-	-	-		
36150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	UN	0,04	38,78	1,64	-	-	-	-		
36153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	UN	0,02	174,64	3,00	-	-	-	-		
37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	16	2,34	37,39	-	-	-	-		
37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	16	0,89	14,20	-	-	-	-		
37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	16	0,42	6,80	-	-	-	-		
37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	16	0,06	1,00	-	-	-	-		
38382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	UN	0,04	9,85	0,42	-	-	-	-		
38390	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	UN	0,02	29,68	0,69	-	-	-	-		
38393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	UN	0,02	13,38	0,31	-	-	-	-		
38396	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 "	UN	0	345,69	0,18	-	-	-	-		
38399	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	UN	0	168,23	0,44	-	-	-	-		
38412	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	UN	0	1.462,03	0,67	-	-	-	-		
38413	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V	UN	0	756,88	0,52	-	-	-	-		



PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Cívica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
38476	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	UN	0	253,47	0,81	-	-	-	-		
38477	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	UN	0	717,85	0,49	-	-	-	-		
38956	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX	UN	0	857,24	0,45	-	-	-	-		
4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	83,44	4,49	374,32	-	-	-	-		
4750	PEDREIRO	H	8,14	-	-	13,33	108,47	-	-		
6111	SERVENTE	H	8	-	-	8,54	68,29	-	-		
			TOTAL (Et		13.973,33		4.112,71		5.024,52		23.110,56
TOTAL GERAL:					108.383,44		55.798,21		5.297,60		169.479,26

São Lourenço, 25 de julho de 2019

Alvaro Sardinha Neto
Engenheiro civil
CREA/RJ 87100245-1